

荥阳发那科伺服电机维修伺服马达抖动维修找郑州明川自动化

产品名称	荥阳发那科伺服电机维修伺服马达抖动维修找郑州明川自动化
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

切换文件设定栏A（传输源）和文件设定栏B（传输目标）的设定范围。有效范围的A 或B 将反白显示。

C 6.2.1 切换有效区

域

设备

选择

显示加工程序保存位置的子菜单。

选择子菜单即可确认设备。如存在目录，则设定为根目录。

默认选择内存。

A

目录

对执行输入输出操作的目录进行设定的菜单，进入输入等待。设

备为内存时，可从子菜单中选择目录。

文件名

对执行输入输出操作的文件名进行设定的菜单，进入输入等待。

设备为内存时，如目录在程序之外，则不需要设定。

6.2.2 选择设备、目

录和文件

更新

列表

对列表进行更新。更新当前有效的文件设定栏(A/B)中所选目录的

列表。

C

传输

A B

将文件设定栏A（传输源）的文件复制到文件设定栏B（传输目

标）中。（传输源的文件不变。）传输中以及传输完毕时将显示

提示信息。

B 6.2.3 传输文件

比较

A:B

对文件设定栏A（传输源）和文件设定栏B（传输目标）中的文

件进行比较。

C 6.2.4 比较

(Compare)文件

删除

删除文件设定栏A 中的文件。

（注）NC 内存（程序除外）、串行设备以及以太网（主机的文件）不可删除。

B

