

人体测温人脸识别通道 人脸测温管理系统

产品名称	人体测温人脸识别通道 人脸测温管理系统
公司名称	深圳市君联创新科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:君联 型号:13728903544 类型:人脸测温闸机
公司地址	深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇处综合楼309室（注册地址）
联系电话	0137-28903544 13728903544

产品详情

人体测温人脸识别通道 人脸测温管理系统

详细资料搜索深圳市君联创新科技有限公司

人体红外温度检测，有效隔离高热人群，采用红外体温检测模块，人脸通行时即时检测人表体温并报警。

当人脸识别测温门禁系统检测到异常体温时，将会自动发出告警，经批准后，运用大数据追溯人员的历史14天的轨迹，并且伴随矩阵算法寻找接触者，帮助溯源，向接触者进行预警，防止扩散。比如在机场、地铁等密集的区域，依靠该智能AI测温通行系统，可实现快速体温检测，无需排队停留，增加了同行效率；，可通过该系统在电脑上实时查看内人员的测温成像、体温数据以及人员信息，减少了人员的交叉感染几率；在小区检查、公司打卡等需要测温或对人员信息确认的场景，借助该系统也可缓解工作人员压力。

人脸识别测温一体机已经在办公大楼、工厂、企业园区、单位、校园等落地使用，随着企业复工、学校开学，智能人脸识别测温仪将会在更多的场合发挥重要作用。

所有的员工进入厂区前，都要经过智能人脸识别检测仪的“通关审核”。在员工经过的短短几毫秒内，人脸测温系统就将员工的体温和考勤记录在系统内。如果听到“体温正常”后，则自动打开闸门放行，如果听到“体温异常”后，系统功能将自动发出提醒，工厂将执行异常处置程序。人脸识别体温检测系统大大提高了企业员工通行筛查的效率，降低了误检漏检的情况。

技术参数

处理器 8核 1.4GHz

内存 1 GB DDR3 800MHz

ROM 8GB

可见光摄像头 200万清像素

红外摄像头 200万清像素

WiFi (选配) IEEE 802. 2.4GHz

蓝牙 (选配) Bluetooth 4.0

音频 差MIC输入 3W立体声喇叭

LEDH 3路LED灯控接口 (红、绿、白)

电源 12V , 防浪潮和静电

防水等级 IP66

人脸容量 10万张

识别速度 200-300ms

软件识别距离 0.5 ~ 3m

人脸检测距离 <1 m

工作温度 -40'c-80 . c

温感模块 非接触式 , 红外热成像

尺寸 (mm) 248*138MM

见产品尺寸

四、外观尺寸图

注：不同功能的产品，外观有差异。

壁挂式尺寸：

立式尺寸:(闸机开孔建议35mm)

深圳市君联创新科技有限公司 二次开发,功能订制,人脸指纹扫码景区售票系统,人脸识别消费系统,滑冰场扫码验票系统,水上乐园游乐场一卡通,滑雪场售票系统,人脸识别消费系统,体育馆人脸识别收费系统,手持机,IC卡控电插座,计次计时等功能IC消费机,IC卡刷卡机手持移动收费机,手持消费机,手持收费机可充值,手持打卡机,刷卡机一卡通,会员计时收费游乐场刷卡系统,琴房计时计次,洗车刷卡系统,连锁洗车一卡通,无线美食城一卡通,刷卡机,消费机,售饭系统,小区控电计费插座,小区控电系统。以人为本内涵：君联是每个积极上进的员工放飞梦想的舞台！ 君联不会忘记每一个携手共进的员工！ 君联给予每一个员工公平公正的机会！ 君联会全力培育、关怀和珍惜每个员工！

君联会全力挖掘与发挥每个员工的潜能！以客为尊内涵：君联依存于我们的客户！

顾客满意是我们君联生存发展的根本！

想客户所想，急客户所急，永远超值交付！以信为德内涵：君联以诚信作为商业信条！

君联以诚信作为社会形象！君联以诚信作为职业操守！可持续发展：内涵：培养最具创造力的

团队，创建以责任为文化的企业，不断创新，持续改进，追求永续经营！我们的目标：我

们一直努力做到最好以赢取客户百分百的满意和信任，秉承着对品质的不断追求，我们满怀信心能够将

我们的“jl”品牌塑造成优质品牌的象征。深圳市君联创新科技有限公司十年一卡通行业经验,二次开发,

功能订制,手持移动收费机,手持消费机,手持收费机可充值,手持打卡机,刷卡机一卡通,会员计时收费游乐场

刷卡系统,琴房计时计次,洗车刷卡系统,连锁洗车一卡通,无线美食城一卡通,刷卡机,消费机,一卡通.tel:13728

903544 微信13728903544 qq：1330340747@qq.com网站：www.yktxf.com

人体测温人脸识别通道 人脸测温管理系统