

EVA（法国阿科玛）18-500

产品名称	EVA（法国阿科玛）18-500
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:阿科玛浙江代理商 型号:EVA 18-500 产地:法国
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

供应EVA 18-500 原料

阿科玛EVA；如下型号

EVA33-25阿科玛VA含量33熔指25

EVA33-400阿科玛VA含量33熔指400

EVA33-45PV阿科玛VA含量33熔指43

EVA33-45阿科玛VA含量33熔指45

EVA40-55阿科玛VA含量40熔指55

EVA42-60阿科玛VA含量42熔指60

EVA18-150阿科玛VA含量18熔指150

EVA18-500阿科玛VA含量18熔指500

EVA20-20阿科玛VA含量20熔指20

EVA24-03阿科玛VA含量24熔指3

EVA28-03阿科玛VA含量28熔指3

EVA28-05阿科玛VA含量28熔指5

EVA28-150阿科玛VA含量28熔指150

EVA28-25阿科玛VA含量28熔指25

EVA28-40阿科玛VA含量28熔指40

EVA28-420阿科玛VA含量28熔指420

EVA28-800阿科玛VA含量28熔指800

EVA33-15阿科玛VA含量33熔指15

批发说明

1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定.

2.若需要邮寄试机样品的,我们可以为您提供免费原料试机。采用快递或货运,运输费用由买家自付。3.我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物#)/18-500/法国阿科玛用途：

其它特性备注：抗氧化性，良好的柔韧性，良好的流动性，柔软重要参数：熔体流动速率:450 g/10min

密度:0.93 g/cm³ 拉伸强度:4 MPa 断裂伸长率:600 % 硬度:80 维卡软化点:40 生产厂商：法国阿科玛公司