

达刚机械产品多样 塑料22寸旧炼胶机买卖

产品名称	达刚机械产品多样 塑料22寸旧炼胶机买卖
公司名称	东莞市厚街达刚机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇大迳村厚大路厚街段84号
联系电话	13316681514 13316681514

产品详情

密闭式炼胶机冷却系统热平衡

1、发热量的计算

密闭式炼胶机炼胶时产生的总热量为：

$$Q = 860N\eta$$

式中 860 - 热功当量

N - 电动机平均消耗功率

η - 传动效率

2、热量的分配

炼胶时产生的热量主要分配在胶料、冷却水及周围介质和设备中。

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$Q_1 = qC_1(t_2 - t_1)$$

$$Q_2 = GC_2(t_4 - t_3)$$

式中：Q - 炼胶时产生的总热量

Q₁ - 胶料升温吸收的热量

Q₂ - 冷却水带走热量

Q3 - 散失在周围介质及设备中的热量

t1-胶料投入时的温度

t2 - 排胶温度

q - 密炼机的生产能力

t3 - 冷却水进水温度

t4 - 冷却水出水温度

C1 - 胶料比热

C2 - 水的比热

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市厚街达刚机械厂

达刚告诉您炼胶机都有哪些安全装置

电气保护：炼胶机（开炼机）在使用的过程中肯定是需要经过电的作用才能完成基本的工作要求，但是因为平常的时候对它的工作都是比较大力度的。这么大力度的工作难免会使它超负荷工作，大家都知道一旦超负荷工作如果没有任何的保护措施，那么设备受到的损坏肯定是很大的，于是它在被设计的时候就有了电气保护装置，一旦设备超负荷工作就能立刻让设备停止工作。

达刚机械厂经营品牌有台湾机，江苏塑料22寸旧炼胶机，大连机，塑料22寸旧炼胶机多少钱一台，广州番禺机，上海机，还有12寸、14寸、16寸、18寸、22寸、9寸、10寸可以供新老客户挑选哦！

调整密炼机的各个零件，保证生产不受污染

密炼机生产橡胶已经是非常普遍的一个现象。其不仅仅能带来生产效率的提高，还能使产品的质量得到保证。然而，人们在实际的生产当中就要对其存在的问题进行分析，从而保证其顺利解决各种事项，达到比较好的效果。在生产过程当中，胶料是比较容易受到污染的，需要人们时刻注意的。

要解决胶料的受污染问题，塑料22寸旧炼胶机买卖，那么就需要对密炼机的各个零部件进行调整。首先，塑料22寸旧炼胶机转让，人们就要及时的更换密炼机的卸料门锁紧滑块，并且及时的调整其角度。如果不进行这样子做，那么就容易造成卸料门和密炼室之间的间隙，导致胶料的泄漏，形成污染源。

达刚机械产品多样-塑料22寸旧炼胶机买卖由东莞市厚街达刚机械厂提供。行路致远，砥砺前行。东莞市厚街达刚机械厂（www.dgdagang168.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为造粒机具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!