翻新双螺杆造粒机价格 达刚机械省事省时 贵州翻新双螺杆造粒机

产品名称	翻新双螺杆造粒机价格 达刚机械省事省时 贵州翻新双螺杆造粒机
公司名称	东莞市厚街达刚机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇大迳村厚大路厚街段84号
联系电话	13316681514 13316681514

产品详情

如何选购二手造粒机

考察塑料造粒机厂家的技术和服务

确定了适合自己的造粒设备后,去考察相应的造粒机厂家和造粒机价格。主要是考察厂家规模,生产实力,和使用设备的客户口碑等。不要怕路途远,买设备关键是买对性价比好的机器,有强有力的技术和售后,这样才无后顾之忧,如果只买便宜的或者就近的设备,设备的性能和产品质量不稳定,所耗的时间、人力、金钱远远超过最初的设备投资。

企业视频展播,请点击播放

视频作者:东莞市厚街达刚机械厂

双腕喂料造粒机优点

双腕喂料挤出造粒机部份:

一、适用于氧化锆、氧化铝、陶瓷粉、磁粉、不锈钢粉、金属粉、硬质合金、螺杆设计分散效果好,出料稳定,具有耐磨,高产能的特性。

二、双腕造粒机材质与结构

机筒、螺杆均为整体式结构,由优质日本进口特种钢材料通过整体高温真空处理制造,螺杆硬度HRC60°-62°处理,深度为0.6-0.75MM,料筒材质选用碳化钨双合金(88WC/12CO)A级,合金层厚度2MM-3MM,合金硬度HRC58°-60°表面皮膜密度98%(螺杆的螺纹及材质针对陶瓷粉末,金属粉末料挤出而设计,经久耐用).

三、双腕喂料造粒机优点:

优点1:强制喂料,对混合好的金属团状物进行强制喂料,减少了传统式需要另外破碎环节,热变形及低,精度高、扭力大、高温高压下耐磨、耐腐蚀性能良好。

优点2:本机的螺杆经过特殊耐磨防锈处理,经我司工程师设计,拆卸方便,节省时间效率高。

优点3:电机采用国内知名品牌东莞电机,工作稳定,噪音小,节能环保。

优点4:本机标配HLP变频器,造粒,切粒,快慢可调。操作方便,易懂。

小型废旧塑料泡沫造粒机的结构组成有哪些?

脱泡机构:是由一个带有加热、冷却装置的脱泡静元件和与螺杆轴连为一体的脱泡动元件间隙配合而构成,配合间隙即为脱泡加工区,其工作原理是通过热与机械摩擦使塑料泡体破坏,并释放出残存的发泡剂使其密度恢复到大体接近于发泡前密度。

该小型废旧塑料泡沫造粒机的优点:1、结构紧凑简单,功能齐全、经济实用、体积小、重量轻。2、使用该设备可将大块废弃泡沫塑料制成与发泡前密度近似的塑料凝条回收品,且回收品质量高。3、适用于聚苯乙烯、聚乙烯、聚氨酯等热塑性泡沫塑料直接回收再生,对高发性聚苯乙烯泡沫塑料尤为特效。4、因其可做成小型设备,易操作,耗能低,且便于运输以至可方便的将其送到各个废料现场进行巡回回收工作,避免运输体大质轻的泡沫塑料之苦。