单头液压弯管机、切管机、缩管机等管材加工机械

产品名称	单头液压弯管机、切管机、缩管机等管材加工机 械
公司名称	张家港市恒利达机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市鹿苑南林开发区118号
联系电话	86 0512 56927305 13806223681

产品详情

单头液压弯管机 dw38

一.机械特点采用控荧屏,加数控模组,对话式操作,参数设定容易,程式容量大,每一档案可设定16个弯管步骤,记忆体可存放16级档案;弯管重复精度:±0.1度,错误信息随时在荧屏上显示,帮助操作者立即排除;强力油压直压式装置,保证弯薄管或小弯曲半径时不变形;二、机器能力最大弯管能力:38 2 (mm) a3最小弯曲半径:r30 (mm) (视管材定)最大弯曲半径:r200 (mm) 最大弯曲角度:1850弯曲速度:500/sec循环速度:5秒/900最大穿芯长度:1900 (mm) 夹紧行程:55 (mm) 控制

电 源 : ac 220v 交流接触器 dc 24v 电磁铁 dc 24v 接近开关电 动 机 : y132-4kw油 泵 : pvd-17流 量 : 29ml/r系 统 压 力 : 12mpa油 箱 容 积 : 120l 推荐用32 # 机械油及ya-n46液压油机 器 外 形 :

2500 730 1020(mm)机器重量: 550kg