

1米1.5米移动登高梯生产商 宏信达 新湖登高梯

产品名称	1米1.5米移动登高梯生产商 宏信达 新湖登高梯
公司名称	深圳市宏信达工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道溪头村一工业区
联系电话	18898616658 18898616658

产品详情

仓库移动登高梯说明:

- 1、规格（根据客户要求定制）。
- 2、材料: 踏板用1.5mm厚螺纹板，圆管用32mm*1.5mm厚，框架用40*40*1.5mm方管，4寸脚轮，两定两活刹，承重500Kg。
- 3、仓库移动登高梯:采用高强度方管、角铁、钢管做为机架，防滑花纹钢板做为台阶制造而成。
- 4、既可做为物料搬运与周转的承载工具，又可以作为登高取货的辅助作业工具，具有安全可靠、结构简单、方便快捷的特点。

仓库移动登高梯采用优质钢材制造配以优质脚轮可以灵活移动。表面采用环氧树脂静电喷塑处理，具有极强防腐、防锈效果。适用范围：广泛适用于图书馆、家庭、商场、超市、企业仓库和事业单位、汽车零配件仓库、制药、电子和服饰企业，是当前物流管理的一个理想选择，是当前传统木制、钢管焊接货架的理想升级换代产品。根据不同的使用场所及要求，登高梯会有不同的设计及尺寸，多种款式可以根据设想而制造，满足特定场的特定要求，登高梯的尺寸根据通道及安全因素而定，通过脚轮的移动及脚刹的稳固安全保障，确保了登高梯的使用灵活及安全性。登高梯在类型上分仓库登高梯、商场登高梯及折叠式登高梯等，配合货架及手推车的使用，能极大地提升生产效率及配送效率，成为工厂及商场不可缺少的作业用品。

登高梯使用安全规定：

1.登高超过。

2米时地面应有人扶着梯子，以防梯子滑动或倾翻，同时有防止落物 打伤地面作业人员的安全措施。

3.靠在管子上或电线杆上等不能稳固使用的梯子，其上端须有挂钩或用绳索缚住等措施，以防梯子滑动或倾翻。

4.使用前应检查梯子是否牢固可靠、符合使用要求，每一部位足以承受作业者及携带工具材料攀登时的总重量。

加料不锈钢登高梯子车间移动不锈钢梯子工厂仓库拿货登高梯

加料不锈钢登高梯用途：

- 1、运用范围广：适用于机器框架、支架、门，工业自动化设备，工厂和办公室的工作台，货架、货柜，梯子等。
- 2、施工方便：具有模组化和多功能化，无需复杂的设计和加工，就可以快速地构架出理想机械设备外衣。
- 3、造型美观实用：质轻而刚度高，简洁美观的外表无需油漆。
- 4、可扩充性强：独特的T型，凹槽设计，加装组件时无需拆卸型材，即可在任意位置安装螺母螺栓，改装设备简单快捷。

车间移动不锈钢梯子 工厂仓库拿货登高梯登高梯(车)是用不锈钢方管、不锈钢钢管做为机架，防滑不锈钢花纹钢板做为台阶制造而成，1.8米2米移动登高梯非标定做，两个脚轮带刹车，移动灵活方便。登高梯(车)：登高车采用优质钢材制造配以优质脚轮；既可做为物料搬运与周转的承载工具，又可以作为登高取货的辅助作业工具，具有安全可靠、结构简单、方便快捷的特点；特别适合于工厂、仓库、图书、标准件等环境下轻小型物料的人工拣货作业。

锈钢登高梯根据不同的使用场所及要求，登高梯会有不同的设计及尺寸，多种款式可以根据设想而制造，满足特定场的特定要求宏信达公司始终致力于向客户提供高性价比、高精度、高质量的产品。过硬的产品质量和完善的售后服务使我公司赢得了国内外客户的高度认可。欢迎社会各界人士来我公司莅临指导，洽谈合作，实现共赢!

不锈钢登高梯|2米移动登高梯根据不同的使用场所及要求，登高梯会有不同的设计及尺寸，多种款式可以根据设想而制造，新湖登高梯，满足特定场的特定要求，登高梯的尺寸根据通道及安全因素而定，通过脚轮的移动及脚刹的稳固安全保障，确保了登高梯的使用灵活及安全性。宏信达公司生产各种登高梯、不锈钢登高梯、超市登高梯、车间登高梯、地铁手扶梯的厂家。

公司为了满足市场发展的不断需求不锈钢登高梯款式，公司特设了非标产品制作部，1米1.5米移动登高梯生产商，可根据用户要求改变尺寸，2.3米2.6米不锈钢登高梯，内部配置及颜色等。我们将不断开发新产品，加强技术改造和更完善的售后服务来为您提供最经济，最优化的解决方案。

1米1.5米移动登高梯生产商-宏信达-新湖登高梯由深圳市宏信达工业设备有限公司提供。深圳市宏信达工业设备有限公司（www.szshxdgs.com）是一家从事“工作台,龙门架,登高梯,物料架,工具柜,刀具架,钳工台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏信达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏信达在库存设备及工业用品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！