

美国KDS动物颅内注射仪微量注射泵LEGATO130

产品名称	美国KDS动物颅内注射仪微量注射泵LEGATO130
公司名称	武汉盖尔德纳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:kds 产地:美国
公司地址	湖北省武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A2608
联系电话	027-50666092 15926422867

产品详情

微量注射泵 : LEGATO 130

生产厂家 : 美国KD Scientific Inc.

产品特点

适配一支0.5 μ l-1000 μ l的微量注射器

高分辨率彩色触摸屏

触摸板“锁定”功能

前面板上的LED指示灯

金属底盘，内置注射台

上限11 lb线性力

电机为纳米步进技术

内置RS485接口，USB端口，I/O和TTL接口

可连续运行模式

基本参数

适配注射器

0.5 l -1000 l

准确性

± 0.5%

流速

下限 (0.5 l 注射器) : 3.66 pl/min

上限 (1000 l 注射器) : 3.818 ml/min

显示

4.3英寸 TFT彩色触摸屏

记忆功能

可保存设置

接口

RS485 - IEEE-1394 6 位

USB - Type B

I/O & TTL - 15 针 D-Sub 接口

脚踏开关 - 唱机插孔

线性力(上限)

5 kg (11 lb)

驱动电机

1.8 ° 步进电机

电机控制器

1/16 微步进电机处理器

步进速率 - 下限

27.5 sec/step

步进速率 - 上限

52 usec/step

推进器行程速率 - 下限

0.433 m/min

推进器行程速率 - 上限

228.97 mm/min

输入电源

12-30 VDC

输入接口

2.5 mm ID x 5.5 mm OD 插口

电源

100-240 VAC , 50/60 Hz , 50 W , 0.5 A 保险丝

尺寸

22.6 x 17.78 x 9.32 cm (9 x 7 x 3.67 in)

重量

1.96 kg (4.32 lb)

工作湿度范围

20% -80%相对湿度 , 无冷凝

操作模式

可连续运行

认证

CE, EU RoHS