

# ABB--PH/ORP变送器2线制TB82PH.2110132

产品名称	ABB--PH/ORP变送器2线制TB82PH.2110132
公司名称	上海凯姆测控技术有限公司
价格	17000.00/个
规格参数	品牌:ABB 型号:TB82PH.21101 名称:变送器/二次表
公司地址	上海市徐汇区漕宝路103号1幢1415室
联系电话	021-64518759 13818988155

## 产品详情

我们的地址：上海市徐汇区漕宝路103号1幢1415室电话：021-64518759联系手机：13818988155  
期待您的咨询

ABB--PH/ORP变送器2线制TB82PH.2110132--17000

坚固的ABB TB82系列两线式pH，ORP（REDOX）离子变送器，设计用于化工，电力，制浆造纸，水和废水处理等众多行业。

TB82系列可提供传统的可编程输出或通过基金会现场总线（FF），PROFIBUS PA（PA）或HART进行的高级数字通信。

符合当前的CE，NEMA 4X，IP65，CSA，FM，ATEX和FISCO要求。

稳定性

pH：+/- 0.01 pH

ORP/离子：+/- 1 mV

输出：+/- 0.01 mA

温度：1 °C或1 °F

动态反应

3秒，在0.00秒阻尼下90%步进变化

## 输出量

pH：隔离的4至20 mA，线性和

非线性，可在整个范围内配置

## pH范围

ORP / pIon：隔离4至20 mA，线性和

## 范围

## 输出最小跨度

pH值：1.00 pH值

ORP /离子：100 mV

## 输出最大跨度（满量程设置）

pH：14 pH单位

ORP /离子：-1999至1999 mV

## 阻尼

可调：0.0至99.9秒

## 环境（温度）

工作：-20 ° 至60 ° C（-4 ° 至140 ° F）

LCD：-20 ° 至60 ° C（-4 ° 至140 ° F）

储存：-40 ° 至70 ° C（-40 ° 至158 ° F）

湿度：最高95%RH

TB82PH.1010000

TB82PH.2110111

TB82PH.1110222

TB82PH.2210300

TB82PH.2.2.1.0.4.0.1

TB82PH.2.1.1.0.2.0.2

TB82PH.2.1.1.0.0.1.2

TB82PH.1.0.1.0.1.1.2

TB82PH.2110112

TB82PH.2.1.1.0.1.3.2

TB82PH.2.0.1.0.1.3.2

Part Number Description

4TB9515-0123 Panel Mounting Kit

4TB9515-0124 Pipe Mounting Kit

4TB9515-0125 Hinge Mounting Kit

4TB9515-0156 Wall Mounting Kit

4TB9515-0164 BNC Adapter

4TB9515-0166 BNC Adapter with Liquid Tight Cable Fittings