

CJan自动化推进软管 PL

产品名称	CJan自动化推进软管 PL
公司名称	上海存简流体技术有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:CJan 型号:PL 产地:中国
公司地址	上海松江区荣乐东路2369弄1号楼409室
联系电话	021-57712166 13482806165

产品详情

应用范围： 专为机械手和自动化应用设备设计，这些方面需要柔软性，耐用性和高抗拉强度。特别适合汽车装配线，模具等苛刻场所。可输送矿物油、润滑油、冷冻液、防冻液、空气、水、乳化液。

技术特点： 配合专用推进式接头，免卡箍紧固。软管不导电，在1000伏直流电压下，每英寸长度的最小电阻高于1兆欧姆。软管适合动态曲饶及耐磨场所。

软管结构： 内管：RMA-A高等级抗油性、气密性好的黑色NBR 丁晴合成橡胶。增强层：单层高强度合成纤维编织层，特殊的编织角度使得软管具备高耐曲饶性，并对接头有最强的抱紧度。外管：耐磨、耐油、抗老化CSM为主的合成橡胶，光面，常用黑色、红色、蓝色，其他颜色可定制。

适用温度： -30 to 120 。 (免卡箍紧固使用温度 -30 to 88)

编码

内径

外径

弯曲半径

工作压力

爆破压力

重量

每卷长度

inch

mm

PSI

kg/m

m

PL006

1/4"

6.4

12.6

50

300

1200

0.14

100

PL008

5/16"

7.9

14.5

60

300

1200

0.17

100

PL010

3/8"

9.5

16.5

70

0.21

PL013

1/2"

12.7

20.5

120

0.31

PL016

5/8"

15.9

24

150

0.38

60

PL019

3/4"

19

28

170

0.5

PL025

1"

25.4

35.6

200

0.73