

鸿贝蓄电池FM/BB1280T厂家报价

产品名称	鸿贝蓄电池FM/BB1280T厂家报价
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:鸿贝蓄电池 尺寸规格:见详情 产地:上海
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

鸿贝蓄电池FM/BB1280T厂家报价

产品作用：

蓄电池型号 额定电压（V） 额定容量（Ah） 外型尺寸（mm） 内阻（mΩ） 重量（kg）

长 宽 槽高 总高

FM/BB64 6 4 70 46 100 105 25 0.7

FM/BB610 6 10 151 50 94 99 13 1.6

FM/BB124 12 4 90 70 101 106 42 1.5

FM/BB127 12 7 151 65 95 101 27 2.3

FM/BB1210 12 10 181 76 121 121 20 3.4

FM/BB1212 12 12 151 99 94 100 15 3.7

FM/BB1218 12 18 181 76 168 168 13 5.3

FM/BB1220 12 20 181 76 168 168 12.5 6.1

FM/BB1224T 12 24 175 165 125 125 12 7.5

FM/BB1226T 12 26 175 165 125 125 12 8.0
FM/BB1228T 12 28 175 165 125 125 9.5 8.3
FM/BB1233T 12 33 195 130 162 166 9.0 10.0
FM/BB1240T 12 40 196 165 176 176 8.5 12.5
FM/BB1255T 12 55 229 139 210 216 6.5 16.0
FM/BB1265T 12 65 350 166 175 175 6.0 21.0
FM/BB1275T 12 75 259 168 208 214 4.7 22.0
FM/BB1280T 12 80 259 168 208 214 4.5 23.0
FM/BB12100M 12 100 330 173 216 222 3.8 28.0
FM/BB12100T 12 100 330 173 216 222 3.6 31.0
FM/BB12120T 12 120 408 172 237 237 3.3 36.0
FM/BB12135T 12 135 482 170 241 241 3.2 42.0
FM/BB12150T 12 150 482 170 241 241 3.2 45.5
FM/BB12200T 12 200 521 238 215 221 2.8 61.0

蓄电池应用领域与分类:

免维护无须补液；

内阻小，大电流放电性能好；

适应温度广；

自放电小；

使用寿命长；

荷电出厂，使用方便；

安全防爆；

独特配方，深放电恢复性能好；

无游离电解液，侧倒仍能使用；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池

符合国家标准。

产品特点

BTAT鸿贝电源是集VRLA蓄电池和电源产品研发、生产、销售、技术服务与一体的综合型企业。公司位于上海嘉定南翔经济开发区昌翔路168号，占地面积约60亩。公司主导产品为通讯、电力、应急电源用备用蓄电池、固定型蓄电池、太阳能储能（胶体）蓄电池、电动车专用蓄电池等。2009年度被评为上海市高新技术企业。

BTAT鸿贝蓄电池公司通过多年不懈努力，其规模有了跨跃式的发展，已形成年产VRLA蓄电池达50万KV Ah,其产品涵盖FM、GFM、FMJ、CNFJ、DZM(J)五大系列共100多个规格型号的蓄电池。公司引进了国际先进国内一流的铸焊流水线、充放电机及蓄电池性能检测仪等生产、检测设备180多台套。公司理化实验室、蓄电池检测室保证了产品从原辅材料到成品出库整个过程得到有效控制，使产品的稳定性与可靠性有了充分保障。

严格的质量管理

质量是企业生命线一直贯穿于上海鸿贝VRLA蓄电池整个发展过程，从最初全面质量管理（TQM）到现在ISO9001国际质量体系，公司严格按照该质量体系要求进行设计、生产、销售和服务等工作。

卓越可靠的产品

公司生产的BB系列蓄电池以其卓越的大电流放电性能，优良的充电接收能力，先进的极柱密封技术，使蓄电池更能满足后备电源设备、太阳能储能设备、应急电源系统、电动车的使用要求，且接受OEM订单和特殊型号的研发和生产。

差异化理念与优质服务

公司遵循以市场为导向、以客户为中心、以诚信为原则，全心全意的为用户提供优质的产品和满意的服务，做到"人有我有、人无我有"的产品差异化理念，使我们在共赢的道路上造福于社会和企业。