

马度米星铵尼卡巴嗪预混剂用量 科润优质商家

产品名称	马度米星铵尼卡巴嗪预混剂用量 科润优质商家
公司名称	广东科润生物制药有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园创新路9号
联系电话	13922235915

产品详情

科润尼球康：马杜米星铵尼卡巴嗪预混剂；

成分规格：100g本品含马杜米星铵0.75g，尼卡巴嗪8g；

产品简介：复方抗球虫药，马杜米星铵是广谱的离子载体型球虫药，对毒害、巨型、柔嫩等均有效的作用，活性作用峰期是感染后的2-3天，即孢子期和第一代裂殖体时期；

尼卡巴嗪是一种抗球虫药，尤其是柔嫩艾美尔球虫，主要抑制第二代裂殖体的增殖发育，作用峰期是感染后的第4天。

注意事项：

高温季节使用本品会出现热应激甚至死亡；

尼卡巴嗪对产蛋鸡的蛋质量和受精率有一定的影响；

鸡球虫流行病学特点：

1、盲肠球虫：由柔嫩艾美尔球虫感染鸡盲肠引起的，有时引起5-6日龄雏鸡的死亡，在不给与球虫药预防的鸡群，马度米星铵尼卡巴嗪预混剂用量，盲肠球虫京城成规律的发生于21-25日龄，在许多情况下，盲肠球虫病似乎是爆发性的，突然发生而且病程较急，短短几天内死亡率上升到50%-80%，若不采取措施，鸡群死亡率甚至达到100%；

2、xiao肠球虫：毒害艾美尔球虫感染引起的xiao肠球虫最常见于5-7周龄肉鸡种群和9-18周龄蛋鸡群、种

鸡群，马度米星铵尼卡巴嗪预混剂价格，与柔嫩艾美尔球虫引起的盲肠球虫相比，病程较长，巨型艾美耳球虫引起xiao肠球虫常见于较大日龄鸡群和产蛋鸡，马度米星铵尼卡巴嗪预混剂球虫，由于该虫种免疫原性好，所以鸡群一般表型为一过性损失，堆型艾美尔球虫引起十二指肠球虫病，主要侵袭日龄较大的鸡和被母鸡，该虫种虽然繁殖潜能大，但是感染以后产生的免疫力弱，贵阳马度米星铵尼卡巴嗪预混剂，所以鸡群常遭受感染，死亡率通常较低，引起受感染的鸡群增重受阻，产蛋量下降

3、直肠球虫：由布什艾美尔球虫引起的直肠球虫爆发较少，但是该种球虫常和大肠gan菌病相互作用；

产品通用名：马杜米星铵尼卡巴嗪预混剂；

成分规格：100g本品含马杜米星铵0.5g，尼卡巴嗪12.5g；

产品适用对象：鸡球虫病的防治；

作用机理：鸡球虫病是一种高发在鸡只群体的疾病，目前已经发现有9种艾美耳球虫可引发鸡球虫病，根据寄生部位的不同，将之分为xiao肠球虫病和盲肠球虫病，其中xiao肠球虫病种类较多，盲肠球虫一般指的是柔嫩艾美耳球虫，按照毒性的高低可分为柔嫩、毒害、布什、巨型、堆型、和缓艾美耳球虫等；

马杜米星铵是一种广谱性的抗球虫药，对多种球虫有明显抑杀效果，尼卡巴嗪对盲肠球虫效果显著；

马度米星铵尼卡巴嗪预混剂用量-科润优质商家由广东科润生物制药有限公司提供。广东科润生物制药有限公司（www.cocanbio.com）是从事“抗球虫药系列,动物保健系列,中药精品系列,电解多维系列”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：钱越华。