## 铝板网规格 铝板网 佛山炳辉网业

产品名称	铝板网规格 铝板网 佛山炳辉网业
公司名称	佛山市南海区炳辉网业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区盐步河西陆边村工业区一横路5号
联系电话	13929918665

## 产品详情

铝板网是铝板经新大型精密钢板网冲剪机一次冲压拉伸而成,网面更加美观、轻便、承载力大。

铝板网材质:铝板、铝合金板

铝板网孔形:菱形、六角形、圆形、鱼鳞形等

铝板网厚度:1.0-8.0mm

铝板网孔径:长节距25-150mm 短节距10-50mm

具有不生锈,色泽美观,装饰钢板网被应用于建筑装饰室外幕墙时,由于其金属材料的独有坚固性,使它可以轻易的抵御风暴等不利气候因素的侵袭,同时易于维护,单纯从观赏角度看,装饰钢板网具有丝织品的特点,装饰铝板网,给人以视觉享受,用作室内的屋顶或隔断墙时,其材质特有的通透性和光泽感赋于空间更多的审美乐趣。

轧铝板和热轧铝板。冷轧铝板和热轧铝板区别如下:

- 1、原料供给不同:两者区别在坯料供给不一样,热轧坯料是铸造铝锭-—加热——轧制成卷供冷轧,冷 轧坯料则是铸轧卷——冷轧轧制;
- 2、生产工艺不同:冷轧是有铸扎机加工成铸扎卷(8mm厚度)经过冷轧机加工而成,而热轧是有铝板锭(400-500mm厚度)加温,在高温下由热轧机轧制而成;
- 3、用途不同:冷轧铝板多用于模具类,热轧铝板适合冲压拉伸方面
- 4、性能不同:热轧铝板表面质量好,同时力学性能以及延展性能较强,氧化效果好,同时加工铝圆片一般都是铝板加工而来的,自然也受到铝板性能的影响;

- 、吊顶铝拉网系统具有开放、透明的视野,是现代 办公楼、机场、地铁站、高铁站等建筑物天花系统的选择之一。
- 二、吊顶铝拉网配合金属框骨架形成通透式的天花板面,系统可选明骨式或者暗骨式。结构简单,此结构为单向平行龙骨式结构(具体参照"Z"系列),铝扣板天花安装结构,简单稳固,些结构特设有防风功能。
- 三、结构简单,此结构为单向平行龙骨搭式结构,铝板网,此结构具有防风功能。连接方式可选择 密拼方式和开方式连接方式。

四、通透式的网格天花,呈现简约美观、整体、具有良好的吸音功能,对吸音效果强的场合,如音 乐厅、酒吧、歌舞厅等,可在网格天花板面内置吸音保温棉,更能缔造完美吸音效果。

炳辉幕墙装饰铝拉网厂拥有二十多年的制作积累的经验,使得我们的产品,无论在准确度,还是在生产效率上都已经相当成熟。拥有多位具有多年工作经验的模具技师,能够提供各种各样的孔径、孔型等等,以及您对板材厚度等不同的需求来设计模具,而且我们还有一批技术熟练的技工,使得生产有条不紊的进行。

纯铝的密度小( =2.7g/cm3),大约是铁的 1/3,熔点低(660 ),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性( :32~40%, :70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材,抗腐蚀性能好。但是纯铝的强度很低,退火状态 b值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验,

铝板网又叫拉伸网,它是以原张铝板采用\*\*\*新科技经切割扩张而制成,其网身更加轻便而且承载力强。

颜色:蓝色,绿色,铝板网规格,黄色,铝板网价格,粉色,白色等,可以根据需要定制

表面处理:热镀锌、喷塑、浸塑、氟碳喷涂等

孔型:\*\*\*常见的铝板网是菱形孔的,其他孔型还有六角型、圆孔、三角型、鱼鳞孔等。

## 铝板网特点:

具有不生锈,色泽美观,颜色绚丽,外形美观大方,坚固耐用,品质优,档次高的特点。彩色铝板网被应用于建筑装饰用于室外幕墙时,由于其金属材料的独有坚固性,使它可以轻易的抵御风暴等不利气候因素的侵袭,同时易于维护,单纯从观赏角度看,金属网具有丝织品的特点,给人以视觉享受,用作室内的屋顶或隔断墙时,其材质特有的通透性和光泽感赋于空间更多的审美乐趣。

人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金。添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度, b 值分别可达 24~60kgf/mm2。这样使得其"比强度"(强度与比重的比值 b/ ) 胜过很多合金钢,成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。

铝板网规格-铝板网-佛山炳辉网业 由佛山市南海区炳辉网业制造有限公司提供。行路致远,砥砺前行。佛山市南海区炳辉网业制造有限公司(gdbhwy.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为金属丝网具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.bhggs.cn)还是从事钢格栅,佛山钢格栅,钢格栅厂家的厂家,欢迎来电咨询。