

黄蜜大樱桃树苗价格，黄蜜樱桃一亩地在多少棵

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 黄蜜大樱桃树苗价格，黄蜜樱桃一亩地在多少棵 |
| 公司名称 | 泰安开发区荣刚园艺场 |
| 价格 | 10.00/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村（经营场所） |
| 联系电话 | 05388912256 15853887025 |

产品详情

黄蜜大樱桃树苗价格，黄蜜樱桃一亩地在多少棵

黄蜜大樱桃

，又名黄密，是樱桃（车厘子，Cherry）的一个

品种，为[中国农科院](#)

大樱桃课题组培育而成的品种。适于荒山、沙地和坡崖地栽植。【品种介绍】该品种长势中庸，易形成花芽，如管理得当第二年可见果，2月上旬开花，5月下旬成熟，一般单果重10克左右，果肉透亮，风味极佳的蜜甜型优良品种，自花结实，丰产

并可做授粉树。适宜[北方地区](#)

、西部山区及保护地栽培。市场销售价格30—200元/公斤。亩产可达1500公斤，经济效益极为可观。【栽培要点】该品种耐瘠薄、不抗旱、不耐涝。应选择土层深厚，土壤肥沃、通透性较强的砂壤土为佳。定植前要将土壤整平，每667平方米施有机肥3000~5000千克，复合肥100千克后深耕，保证活土层40厘米以上。春季大樱桃叶芽萌动前栽植，适宜时间为每年的4月1~15日。栽种时选用根系完整，苗高1.2~1.4米，直径1.0厘米~1.2厘米的苗木，并对苗木根系进行修剪使根系舒展，实行“四埋、三踏、一提”，并对

伤根、霉根及不直散开的毛根短截，以利于[伤口愈合](#)

，促发新根。按2 1 1的比例配置主栽品种与大紫、宾库等授粉树。定植后浇透水，周围培土堆，并对小树盘进行覆膜，以起到保墒增温的作用。定干高度为40厘米~50厘米，并套上定植袋，防止风干抽死和病虫害危害。根据培养树形确定栽植密度，纺锤形整枝，株行距2.5米×3.5米；自然开心形整枝，株行距3.0米×4.0米；保护地栽培，株行距2.0米×3.0米为宜。

整形修剪 3.1树形1)改良纺锤形。一般采用这种树形。干高40-50cm，树高2-3m，中心干较强。主枝10个左右、单轴延伸、螺旋状排列、角度接近水平，其上直接着生结果枝组。2)丛枝形。在近地面处培养5-6个方位不同的骨干枝，在骨干枝上直接着生结果枝组。 3.2修剪应在生长季内完成，以避免冬剪引起流胶。对于缓放旺枝应及时摘心或拿梢，适当疏除过密、交叉、衰弱的枝条和枝组。四土肥水管理 大棚栽培应做到每年施1次基肥、2次追肥、多次叶面喷肥。第1次追肥在萌芽前，第2次在坐果后，每次667m²施N、P、K三元复合肥50kg。基肥应在采果后及时施入，667m²施有机肥3000kg、尿素15kg、磷酸二铵15k

g、硼砂5kg。生长季内，每隔15d左右叶面喷施1次0.2%-0.33%的尿素或磷酸二氢钾。除了结合地面施肥进行浇水以外，在扣棚前的发芽期、春梢速长期等时期要及时浇水。对于红灯等有裂果倾向的品种，果实成熟期要注意控水以防采前裂果。五喷多效唑 在加强土肥水管理和拉枝开角的基础上，可应用生长调节剂控冠促花。多效唑又称PP333，对于大樱桃控冠促花的效果非常显著，通常在6月上旬对树冠外围新梢喷1次15%多效唑150-200倍液，树势稳定的结果期树不宜再使用多效唑。六及时防治病虫害 扣棚前全面彻底清扫果园，扣棚后立即喷1遍3-5度石硫合剂，以铲除多种越冬虫卵和病菌。幼果期用10%吡虫啉4000-5000倍液防治蚜虫等，果实采收后可喷1-2次70%代森锰锌700倍液，混加20%灭扫利1500倍液防治叶斑病和叶螨及多种食叶害虫等，7、8月以后可参考陆地栽培的樱桃进行病害防治。