

# 二手进口品牌空压机

产品名称	二手进口品牌空压机
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:不限 产地:不限
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

## 产品详情

二手进口品牌空压机大量收售。为什么要选用二手空压机呢，因为二手品牌空气压缩机性价比很高。进口品牌机型不输国产品牌机器。产气量大，性能稳定可靠。比如，阿特拉斯二手空气压缩机，性能有：

全新的G系列：经久耐用的螺杆式压缩机

新型的G15-45系列秉承了阿特拉斯科普柯一贯的客户承诺，为广大中小用户提供强动力及高可靠的螺杆式压缩机。

坚固耐用：成熟领先的螺杆压缩机技术确保100%的连续运行；

    选用可靠耐用的部件，运行环境温度可高达46℃；

    电气控制的进气阀保障长期稳定运行。

易于安装：线缆隐藏设计，安装简便快捷；

多种机型可选（地面安装型，带储气罐型和全性能机型），丰富客户选择；

    占地面积更小，顶部排风，可靠墙放置。

维护简单快捷：冷却器专利设计，易于维护清理；

    维护窗设计，保养便捷，触手可及；

易于维护的旋上式油分离器和油过滤器；

油位视镜显示，查看尤为无需拆卸箱板。

英格索兰二手空压机性能有，

### 1创新的模块化设计，高集成造就高可靠性主机驱动模块

经久耐用的英格索兰主机：高效稳定，其性能在中国市场上已得到了上百万台装有改主机的空压机客户的验证与认可.精密的传动系统：采用单根Poly-V宽皮带进行传动，相比多根细皮带，应力更分散，稳定性更高.高效的电机：F级绝缘，B级温升，防护等级到达IP55，有效防止灰尘和水分进入电机，延长了二手进口品牌空压机电机的使用寿命.

### 冷却模块

一体式冷却模块，专利设计的冷却风扇配合特别设计的导风罩，有效降低了机组噪音，同时提高了机组的运行效率.

控制模块特有的冷热室结构设计，将独立的控制模块置于冷室中，避免了因高温引起的电气元件过早老化.紧凑的设计更加节省机组空间.

### 油过滤和分离模块

比同类产品减少了15%的连接点，大大降低了泄漏的发生,大大降低了空气含油量，能达到3ppm以下的行业领先水平,采用“O”型圈密封，从根本上提高了防泄漏等级.

### 2静音环保设计.

采用离心式冷却风扇，整体式冷却模块，避免了因调整同轴度和间隙时出现差错，同时有效降低了噪音和振动，提高了冷却效率.采用封闭静音箱式设计，箱体内侧全部贴有吸音材料，可有效吸收噪音，比一般空压机低3-5dB(A)，真正达到环保标准.

3人性化的职能控制系统人性化的操作界面：面板45斜向上设计，LCD中英文显示，界面友好直观，可迅速便捷的对机组参数进行调整.强大的全方位保护功能：最大限度防止短路、堵转、缺相、过载、不平衡等造成的损坏，防逆转保护，对温度进行检测控制.卓越的通讯联控功能：远程/本地控制选择，联控运行选择，RS-485通讯功能，可选择给予SMS功能的远程监测.

4冷热室独立系统与独特的风道设计独特的冷热室独立系统设计，机组内部布局更加合理。将易受高汨影响而损坏的电气元件及油分离和过滤模块等置于冷室中，提高了机组的使用寿命。专业的风道设计使得压缩机进气温度和内部温度保持相对较低，显著提高了整体的压缩效率和稳定性。

5人性化设计，快速自助服务便于调节的电机、主机布置结构，简化了机组结构，增加了可操作性。良好的电机设计满足了可以在不停机的情况下为电机添加润滑脂。体式进气过滤器，易于拆卸，方便维护与保养。维修空间大，零部件布置更合理。特殊的铰链式可拆卸门板设计，便于维护和保养。所有边角均采用圆弧设计，更坚固、更安全。

缺点 价格不便宜，160KW以上大功率的设备少。

优点：便于调节的电机、主机布置结构，简化了机组结构，增加了可操作性。

良好的电机设计满足了可以在不停机的情况下为电机添加润滑脂。

体式进气过滤器，易于拆卸，方便维护与保养。 维修空间大，零部件布置更合理。

特殊的铰链式可拆卸门板设计，便于维护和保养。所有边角均采用圆弧设计，更坚固、更安全。一体化离心式冷却系统，降噪效果明显。缺点：价格不便宜，160KW以上大功率的设备少。