

无线WIFI网络高频卡读卡器工厂批发

产品名称	无线WIFI网络高频卡读卡器工厂批发
公司名称	深圳市华翔天诚科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:HXTC 型号:HX8540-Q-N 尺寸:118*76*22mm
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道沙坪路111号吉茂大厦5016
联系电话	13823276735

产品详情

无线WIFI网络高频卡读卡器工厂批发是一款挂式、防水、符合ISO14443A/B+18092协议远程网络NFC读写器，通过TCP/IP或WIFI无线通讯实现与PC机及相关设备的连接，可配置IP地址及数据接受的服务器地址，断电会自动保存配置信息，可支持POE供电。随机提供各种平台的驱动与开发包，附带的演示程序实现访问射频卡的全部功能。

无线WIFI网络高频卡阅读机 RFID读卡器 射频卡读写器HX8540-Q-N，是开发非接触式卡相关应用产品及系统集成必备的前端处理设备，其丰富、完善的接口通讯函数，广泛应用于智能卡管理应用系统中，可指定IP地址、服务器数据上传地址、支持云端数据传输，非常适合远程身份识别、远程网络打印、远程支付等领域。

POE供电网络版防水NFC读卡器|读写器HX8540-Q-N产品参数：

型号

HX8540-Q-N

支持频段

13.56MHz

支持标准

ISO/IEC 14443-A/B,ISO/IEC18092

支持卡片

NFC读写模式，Ntag203/213/215/216，S50/S70/Ultralight，Sony C Felica，CPU card等

接口

WIFI+TCP/IP (POE)

电源

外接9~12V或POE供电

感应距离

0~8cm (取决于标签尺寸工艺)

波特率

9600-115200bit/s (可配置，默认9600)

工作温度

-10 ~50

外壳材料

ABS

尺寸

118*76*22mm

POE供电网络版防水NFC读卡器|读写器HX8540-Q-N主要特点：

- ? 支持Type A CPU卡的操作
- ? 支持NDEF数据读写 (NFC格式数据)
- ? 支持WIFI+TCP/IP (POE) 通讯
- ? 一个蜂鸣器和一个双色LED指示灯
- ? 通信接口可设置为WIFI模式或无线网卡模式或无线路由模式
- ? SOCKET接口可设置为服务器模式或者客户端模式
- ? RFID功能可设置为自动检测卡片上传数据模式

典型应用：

? 门禁考勤

? 会员管理

? 网络安全

? 数字签名

? 软件锁定

? 生产过程管理

? 计算机安全管理

? 客户积分优惠计划

? 电子钱包充值及余额查询

? 储值、社保、票务、银行、税务、工商、电信、邮政