

5.0焊条用280A柴油发电电焊机可以

产品名称	5.0焊条用280A柴油发电电焊机可以
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO280A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

5.0焊条用280A柴油发电电焊机可以柴油发电机常见故障处理判断故障原则和方法：柴油发电机组故障的原因通常是多方面因素造成的，不同故障表现出不同的现象，要排除故障，必须先查明故障的原因，在实践中通过看、听、摸、嗅等感觉，来发现柴油机异常的表现，从而发现问题、解决问题，消除故障。

5.0焊条用280A柴油发电电焊机可以判断柴油机故障的一般原则是：结合结构、联系原理、弄清现象、结合实际，从简到繁、由表及里、按系分段、查找原因。在长期的生产实践中，人们摸索总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法，通过仪表监测人体的感受，去观察和判断柴油机的运行情况。

型号：TO280A

发电机参数

发动机参数

额定功率：

5KW

发动机型号

TO192

备用功率：

6KW

发动机类型：

风冷柴油发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

420CC

额定电压：

220V

功率转速:

17HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

手/电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

1.65L

电焊机参数

耗油量

205g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

65V

其他参数

焊接电压：

22-30V

机组尺寸：

780*560*700

焊条范围：

0-6.0MM

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-280A

噪音水平7M处

72

焊机等级：

工业级

油箱容积：

25L

焊接持续率：

蓄电池：

12-8.3V-Ah

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

102

上海欧鲍实业有限公司主要产品有：氩弧焊发电电焊机，自发电电焊机及发电机组规格从1-1000等几十余种。多年来，欧鲍动力高度注重高品质发电机组的研发、生产及售后的一体化服务，与国外内外众多知名公司、品牌进行合作。

欧鲍发电电焊机广泛用于，5.0焊条用280A柴油发电电焊机可以供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。柴油发电机电焊机一体的机器，功率250A，厚钢可以连续长期使用4.0以内的焊条，薄钢可以连续长期使用5.0以内的焊条，支持焊条为碱性焊条和各类普通焊条手推移动式焊机，手、电双模式启动。柴油焊机主要优点为轻便、电流稳定、功率大。