

加长杆内径百分表 加长杆内径量表 长杆内径百分表

产品名称	加长杆内径百分表 加长杆内径量表 长杆内径百分表
公司名称	哈尔滨东量工具有限公司上海昶锐工具分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SL 型号:齐全 类型:内径百分表
公司地址	上海市静安区天目中路260号一层
联系电话	021-63174389

产品详情

品牌	SL	型号	齐全
类型	内径百分表	规格	50-100*0.5M
量程	50-100*1M	精度	50-100*1.5M
产品适用范围	13918581469专业经营量刃具及螺纹工量具，品种规格齐全，非标交货及时，以螺纹环规、螺纹塞规、锥度螺纹塞规、锥度螺纹环规、镀前螺纹环规、镀前环规、镀前螺纹		

13918581469专业经营量刃具及螺纹工量具，品种规格齐全，非标交货及时，以螺纹环规、螺纹塞规、锥度螺纹塞规、锥度螺纹环规、镀前螺纹环规、镀前环规、镀前螺纹塞规、镀前塞规、螺纹样圈、螺纹样柱、螺纹塞棒、螺纹量棒、环规、塞规、光面塞规、光滑环规、光面塞规、光面环规、对表环规、校对环规；数控刀具及异型的量具为主营。美制环规、美制螺纹环规、美标环规、美制塞规、美制螺纹塞规、美标塞规、英制环规、英制螺纹环规、英制塞规、英制螺纹塞规、公制环规、公制螺纹环规、公制塞规、公制螺纹塞规、螺纹规、螺纹牙规、牙规、栓规、栓牙规、环牙规、螺距规、通止规、止通规、螺纹通止规、螺纹止通规、量针、三针、三线规、针规、光滑塞棒、光滑量棒、塞棒、量棒、销规、键槽规、键槽塞规、卡规、扣规、卡板、测针，机床附件等。可供上海量具刀具厂（上量）、哈尔滨量具刀具厂（哈量）、成都成量工具有限公司（成量）、等各大厂家知名品牌的工具和量具，螺纹环规、塞规、丝锥、板牙、搓丝板及各种齿轮刀具等等；百分表、英制百分表，千分表、杠杆表、曲轴量表、带表卡规、内径量表、缸径规、加长杆内径百分表、加长杆内径表、深度表、深度规、厚度表、测厚规等量表；卡尺类可供机械游标卡尺、数显卡尺、带表卡尺、深度卡

尺、[带表深度游标卡尺](#)、[内径卡尺](#)、[外径卡尺](#)、[内外沟槽卡尺](#)、[壁厚卡尺](#)、[高度卡尺](#)、[划线卡尺](#)、[高度划线尺](#)、[双柱带表卡尺](#)、[数显双柱带表卡尺](#)、[长爪卡尺](#)等异型卡尺；千分尺、分厘卡、[螺旋测微器](#)、可供外径千分尺、英制千分尺、盘型千分尺、数显千分尺、尖头千分尺、壁厚千分尺、小头千分尺、小量面千分尺、[花键千分尺](#)、[键槽千分尺](#)

[三爪内径千分尺](#)、[三点内径千分尺](#)、[三爪千分尺](#)、[三点千分尺](#)

、等异型千分尺

；日本三菱刀片、韩国及以色列

等名牌数控刀具，承接非标丝锥板牙、[美制丝攻](#)

、英制丝攻、德制丝攻、日制丝攻、盲孔丝攻、通孔丝攻、盲孔丝锥、通孔丝锥．进口量具量仪、气动量仪、测微仪．机床附件，标准件，德国蒂泰克斯[titex plus/proyoryp/pwz](#)

丝锥，山特维克sandvin刀片，史丹利激光产品代理；测厚规，涂层测厚仪，扭力扳手，硬度计，偏摆仪，代检量具、量规专业销售标准件系列；公制机用直槽丝锥m1.2-m60精度h1、h2、h3通孔、盲孔及左旋螺纹丝攻/公制用手用丝锥m1.2-m30/公制螺旋槽丝攻m3-m30精度h2/螺母丝攻m6-m52可供长柄和短柄螺母丝锥/美标统一螺纹丝锥n02--2"精度1b 2b 3b(ununcunfunefuns)及左旋螺纹丝锥/55°[圆柱管螺纹丝锥](#)g1/16—g2

1/2"rp1/16---rp2 1/2/55°圆锥管螺纹丝锥rc1/16-rc2 1/2"

(zg)/轮胎气门嘴螺纹丝锥5v1—20v1/[acme](#)螺纹丝锥[acme1/4—acme2](#)"

/[美制螺纹丝锥](#)[npsc1/8--npsc2"](#)[npsm1/8—npsm2"](#)[npsi1/8—npsi2"](#) [npsf1/8-npsf2"](#)

/60°圆锥管螺纹丝锥[npt1/16-npt2"](#)(z)[nptf1/16-nptf2"](#)

/米制锥度螺纹丝锥zm6-zm60/ngo螺纹丝锥/气瓶螺纹丝锥pz19.2—pz39/石油管线螺纹丝锥lp1/8—lp2"

/石油油管螺纹丝锥tbg1.050—tbg4 1/2"up tbg1.050-up tbg4

1/2、梯形螺纹丝锥tr8*1.5—tr52*8，[惠氏螺纹丝锥](#)

(英制螺纹丝锥)bsw1/8-bsw2"bsf3/16—bsf2"，

[美制环规](#)[美制止通规](#)[美制止通规](#)[美制止通规](#)[美制止通规](#)[13918581469](#)；消防管接头螺纹丝锥nh1/2—nh1 1/2"nsh1/2—nsh2"，以上螺纹工具还可供与其相对应的螺纹环规、螺纹塞规及板牙！塞规品种有：螺纹塞规，光面塞规，左扣螺纹塞规，校对螺纹塞规，左扣校对螺纹塞规，锥度光面塞规，美标光面塞规，美标统一螺纹塞规，[titex plus 13918581469](#)英制止通规unc unf unef止

，[圆柱管螺纹塞规](#)，[销式塞规](#)

，[梯形螺纹塞规](#)，[缝纫机螺纹塞规](#)，[方形塞规](#)，[非螺纹密封管螺纹塞规](#)，[用螺纹密封管螺纹塞规](#)，[针式双头塞规](#)，[单头不全形塞规](#)，[锥柄圆柱形塞规](#)，[锥柄圆形塞规](#)，[威氏螺纹塞规](#)，[布氏螺纹塞规](#)，[美标圆锥管螺纹塞规](#)

，[大规格螺纹塞规](#)，[气瓶光滑塞规](#)，[气瓶校对螺纹塞规](#)，[气瓶螺纹塞规](#)，[石油油管锥度校对塞规](#)，[石油油管锥度工作塞规](#)，[石油油管锥度螺纹塞规](#)，[石油套管单头不全形锥度塞规](#)，[石油对焊钻杆接头锥度螺纹塞规](#)，[石油套管偏梯形锥度校对塞规](#)，[管线管光面塞规\(变形\)](#)，[管线管螺纹塞规\(变形\)](#)，[管线管校对螺纹塞规\(变形\)](#)等各种塞规；环规品种有：螺纹环规，[上海通止规](#)

，[光面环规](#)，[锥度光面环规](#)，[左扣螺纹环规](#)，[校](#)

[表环规](#)，[美制环规](#)[英制止通规](#)[英制止通规](#)[英制止通规](#)[英制止通规](#)unc bsw，[圆柱管螺纹环规](#)，

[非螺纹密封管螺纹环规](#)，[用螺纹密封管螺纹环规](#)，[威氏螺纹环规](#)，[布氏螺纹环规](#)，[美标圆锥管螺纹环规](#)，[气瓶锥管光滑环规](#)，[气瓶锥管螺纹环规](#)

，[气瓶锥管校对螺纹环规](#)，[石油对焊钻杆接头锥度螺纹环规](#)，[石油钻杆接头锥度环规](#)，[管线管螺纹环规\(变形\)](#)，[管线管光面环规](#)，[管线管螺纹环规](#)，[石油油管锥度环规](#)，[石油油管锥度螺纹环规](#)，[抽油杆螺纹环规](#)等各种环规！[带表深度游标卡尺](#)、[游标卡尺](#)[高度游标卡尺](#)[深度游标卡尺](#)[带表卡尺](#)[游标万能角度尺](#)[多刃刀具](#)[角尺](#)[带表万能角度尺](#)[电子数显高度划线尺](#) [电子数显卡尺](#)[电子数显深度尺](#)[量表类](#)[大行程百分表](#)[百分表](#)[端面百分表](#)[杠杆百\(千\)分表](#)[厚度表](#)[橡胶硬度计](#)[专用表](#)[百\(千\)分比较仪](#)[杠杆齿轮比较仪](#)[量块类](#)[公制矩形量块](#)[套装英制矩形量块](#)[套装千分尺](#)[检测专用量块](#)[卡尺](#)[检测专用量块](#)[千分尺](#)[检测专用量块](#)[和卡尺](#)[检测专用量块](#)

[角度量块](#)[英制圆量块](#)[卡尺](#)[检测规](#)[量块](#)[夹子](#)[量规](#)[类](#)[普通螺纹](#)[量规](#)[美标统一螺纹](#)[量规](#)[非螺纹密封的管螺纹](#)[量规](#)[梯形螺纹](#)[量规](#)[气瓶专用螺纹](#)[量规](#)[用螺纹密封的管螺纹](#)[量规](#)[美标圆锥管螺纹](#)[量规](#)[石油油管螺纹](#)[量规](#)[石油套管螺纹](#)[量规](#)[石油管线管螺纹](#)[量规](#)[光滑针式塞规](#)[销式塞规](#)[量针](#)[锥柄圆柱形塞规](#)[缝纫机螺纹](#)[量规](#)[高速钢切片](#)[刀片](#)[矩形](#)[高速钢](#)[车刀](#)[条](#)[正方形](#)[高速钢](#)[车刀](#)[条](#)[精密级](#)[直柄](#)[麻花钻](#)[\(全磨制\)](#)[普通级](#)[直柄](#)[麻花钻](#)[直柄](#)[长](#)[麻花钻](#)

直柄短麻花钻 锥柄麻花钻 锥柄长麻花钻 锥柄加长型麻花钻 中心钻 直柄立铣刀 锥柄立铣刀 直柄键槽铣刀 锥柄键槽铣刀 套式立铣刀 直齿三面刃铣刀 圆柱形铣刀 切口铣刀 锯片铣刀 单角铣刀 不对称双角铣刀 对称双角铣刀 铰刀类 手用铰刀 直柄机用铰刀 锥柄机用铰刀 套式机用铰刀 手用1:50锥度销子铰刀 直柄莫式圆锥铰刀 扩孔钻 锥柄扩孔钻 套式扩孔钻 铰钻 锥(直)柄锥面铰钻 磨制铣刀 直柄立铣刀(二、三、四齿) 直柄立铣刀、长型(二、三、四齿) 直柄粗加工立铣刀(四齿) 直柄粗加工立铣刀、长型(四齿) 削平柄立铣刀(长型)(四齿) 削平柄粗加工立铣刀(长型)(四齿) 直柄球头立铣刀(长型)(四齿) 直柄球头立铣刀(长型)(二齿) 直柄t型槽铣刀 半圆键槽铣刀 直柄燕尾槽铣刀 直柄圆锥形立铣刀 直柄圆锥形球头立铣刀 直柄沉头立铣刀(四齿) 直柄倒角立铣刀(单刃、90°) 直柄倒角立铣刀(三刃、90°) 外径千分尺0—3000mm 数显外径千分尺(电子千分尺) 0-200mm 计数器千分尺(读数千分尺) 0-300mm 杠杆千分尺 0-100mm 带表千分尺 0-175mm [极限千分尺](#) 0-25-50mm 小头千分尺([小量面千分尺](#))

、花键千分尺) 0-175mm 可供相同规格数显千分尺 尖头千分尺 0-100mm 可供相同规格数显千分尺 单尖头千分尺 0-100mm 各种异型侧头, 可供相同规格数显千分尺 壁厚千分尺 0-100mm 各种异型侧头, 可供相同规格数显千分尺 公法线千分尺(盘型千分尺) 0-200mm 可供相同规格数显千分尺 大盘头千分尺 0-100mm 鸭嘴千分尺 0-200mm 可供相同规格数显千分尺 [叶片千分尺](#) ([刀口千分尺](#)、[薄片千分尺](#))

) 0-175mm 可供相同规格数显千分尺 齿根圆千分尺 5-900mm

[可供相同规格数显千分尺 深弓架千分尺 0-50mm 可供相同规格数显千分尺 刹车片千分尺 7.6-50mm 可供相同规格数显千分尺 板厚千分尺 0-15 0-25](#)

[0-50mm 卡爪型千分尺 0-100mm 可供相同规格数显千分尺 多用千分尺 0-25 25-50 mm 可供相同规格数显千分尺 螺纹千分尺 0-200mm 可供相同规格数显千分尺 齿轮千分尺 0-175mm 可供相同规格数显千分尺 深度千分尺 0-300mm 可供相同规格数显千分尺 \[奇数沟千分尺\]\(#\)：\[三沟千分尺\]\(#\)](#)

[同规格数显千分尺 测槽千分尺 0-100mm 罐头边缘千分尺 0-13mm 线径千分尺 0-10mm 轮毂](#)

[千分尺 0-100mm 热轧板千分尺 0-105mm](#)

[单体内径千分尺 50-1000mm 内测千分尺 5-200mm](#)

[可供相同规格数显千分尺 三点内径千分尺 6-100mm 可供相同规格数显千分尺!](#)

<http://shop36712344.taobao.com> 电话：13918581469 邮件：zgxcrlj@163.com 如有需要，请与李奎元联系！