

美国杜邦500P(300P)-300P.500P

产品名称	美国杜邦500P(300P)-300P.500P
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:POM 300p 型号:POM 500p 产地:美国杜邦
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

供应POM300P.500P原料

品牌	美国杜邦	型号	300P.500P
供销方式	一级代理商	经销模式	厂家直销
供货区域	全国	仓库	华东、华南
包装	胶包	包装规格	25KG/包
500P特性	耐磨、高强度	500P用途	齿轮、拉链等
300P特性	耐磨、高韧性	300P用途	齿轮、高应力零件
500P库存数量	30吨	300P库存数量	20吨
500P产地	美国、深圳	300P产地	美国、深圳

供应美国杜邦POM各种型号：23P，51P，100，100P，4510，500，500AF，500AL，500BK，500CL，500NC，500
，90EMP，988P，927UV，DE-20076-NC，DE-20171，DE-20199，DE-20242，DE-20266-BK602，DE-8902，DE-8

度可达35MPa，而PA和PC仅为28MPa。POM的蠕变性与PA相似，在20、21MPa、3000h时仅为2.3%，而且受湿（S>HPVC>PS>PC），极限PV值很大，自润滑性好。POM制品对磨时，高载荷作用时易产生类似尖叫的噪声。

美国杜邦POM-300P.500P电学性能

POM的电绝缘性较好，几乎不受温度和湿度的影响；介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范围内变化有关，厚度0.127mm时为82.7kV/mm，厚度为1.88mm时为23.6kV/mm。

美国杜邦POM-300P.500P环境性能

POM不耐强酸和氧化剂，对烯酸及弱酸有一定的稳定性。POM的耐溶剂性良好，能耐烃类、醇类、醛类、醚类、酮类、酯类、胺类、无机酸、无机盐、水、水溶性无机盐、水溶性有机盐、水性小，尺寸稳定性好。

POM的耐候性不好，长期在紫外线作用下，力学性能下降，表面发生粉化和龟裂。

美国杜邦POM-300P.500P成形性

结晶料，熔融范围窄，熔融和凝固快，料温稍低于熔融温度即发生结晶，流动性中等，吸湿小，可不经干燥处

