

# 长纤维增强PA6-50%LGF

产品名称	长纤维增强PA6-50%LGF
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	36.00/公斤
规格参数	品牌:美国泰科纳 型号:PA6+长纤50% 产地:玻璃纤维增强
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

## 产品详情

厂家(产地)自产牌号美国泰科纳(塞拉尼斯)PA6+长纤50%

用途级别玻璃纤维增强

10%-50%

本公司提供美国泰科纳(塞拉尼斯)PA6+长纤50%长纤维增强pa6-30%lgf 40%lgf 50%lgf质优价廉

项目

( ITEM )

单位 ( UNIT )

检验方法 ( STANDARD )

G10

G20

G30

拉伸强度

Tensile Strength

MPa

ISO 527-2

105

125

160

伸长率

Tensile Elongation

%

-

弯曲强度

Flexural Strength

ISO 178

150

190

220

弯曲模量

FlexuralModule

4000

5500

8000

简支梁缺口冲击强度

Charpy Notch Impact

KJ/m<sup>2</sup>

ISO 179-1

8.5

12

15

悬臂梁缺口冲击强度

Izod Notch Impact

ISO 180

8

11

14

密度

Mass Density

g/cm<sup>3</sup>

ISO 1183

1.2

1.28

1.37

热变形温度

H.D.T

ISO 75

成型收缩率

Shrinkage For InjectionMolding

GB/T-15585

0.4-0.8

0.2-0.6

特性

Characteristics

通用型

增强聚酰胺系列产品具有高强度、高韧性、高耐热、耐磨、耐腐蚀等优点，产品符合ROHS环保要求。

主要应用于汽车散热器格栅、发动机部件、变压器线圈骨架、电动工具外壳、体育运动器材、机械配件等。