

# 农田灌溉系统 广西农田灌溉 亿安鑫节水灌溉

产品名称	农田灌溉系统 广西农田灌溉 亿安鑫节水灌溉
公司名称	广西亿安鑫农业灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号
联系电话	13737912121

## 产品详情

柑橘园如何科学灌水？

- 1、淘灌：这种灌水方法又称浸灌。即在柑橘园行间开沟，农田灌溉系统，并与输水渠道相连通，灌溉水经沟底、沟壁渗入土中。目前常用此法。
- 2、浸灌：在橘园内分区筑埂，引水入园。此法耗水量大，表土易板结，土壤通透不良，一般不宜采用。
- 3、盘灌：这是以柑橘树干为中心，在树冠滴水缘下做土埂，围成圆盘，采用动力引水、皮管浇灌或人工挑水进行灌水，灌后松土覆盖。一般在缺乏水源的橘园和幼龄橘园采用此法灌溉。
- 4、灌：在橘园树冠滴水缘下树盘上，开挖灌水穴，每个树盘挖8~12个，穴宽30厘米，深30厘米，并在竖一把稻草，灌水后覆土。此法可结合追施液肥进行。
- 5、喷灌：即在橘园用动力水泵、输水管和喷头等机械设备，把水塔或蓄水池的水，喷到柑橘园空中，农田灌溉管材，形成细小水滴再落到树冠及地面上。喷灌方式有高头喷灌、低头喷灌、固定式喷灌和移动式喷灌等四种。高头喷灌水入土不深，浪费水较大，而且喷后地表易板结。目前，柑橘园灌水应用低头微量喷灌方式较多。

## 滴灌

是用小塑料管将灌溉水直接送到每棵作物根部的附近，水由滴头慢慢滴出，广西农田灌溉，是一种精密的灌溉方法，只有需要水的地方才灌水，可真正做到只灌作物而不是灌土地。而且可长时间使作物根区的水分处于状态，因此既省水又增产。

但其缺点就是滴头出流孔口小，流速低，因此堵塞问题严重。对灌溉水一定要认真地进行过滤和处理。目前我国还都只注意到防止物理堵塞，而同样严重的生物堵塞和化学堵塞问题尚未引起足够的重视。滴灌的主要方式有：.固定式地面滴灌、半固定式地面滴灌、.膜下灌、地下滴灌等。

### 茄子的灌溉技术

温室秋冬茬茄子在8月中旬定植，定植~开花期持续44天，该生育期阶段适宜的灌水次数为4次，灌水周期平均为11天，平均每次灌水量 $266 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ ，适宜的阶段灌水量为 $1065 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ ，其中定植后灌一次水 $450 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ ，5天~7天后灌一次缓苗水 $225 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ ，然后蹲苗至9月中旬，茄子进入现蕾期，农田灌溉水管，结束蹲苗，开始按照次灌水量 $225 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ 、灌水周期在6天~7天进行灌水，茄子坐果期8天，适宜的灌水次数为1次，适应灌水量为 $300 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ ，茄子成熟期3天，适宜的灌水次数1次，适宜的灌水量为 $300 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ ，茄子采收期持续170天~245天，适宜的灌水次数为22次~32次，灌水周期6天~7天，适宜的次灌水量为 $280 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ ，阶段灌水量为 $6150 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ ~ $9000 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ 。

农田灌溉系统-广西农田灌溉-亿安鑫节水灌溉(查看)由广西亿安鑫农业灌溉有限公司提供。广西亿安鑫农业灌溉有限公司(www.gxyax.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿安鑫节水灌溉——您可信赖的朋友，公司地址：南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号，联系人：苏先生。同时本公司(www.gxyaxny.com)还是从事广西滴灌，南宁喷灌，南宁园林灌溉的厂家，欢迎来电咨询。