

面料验货公司

产品名称	面料验货公司
公司名称	嘉兴欧冠检测服务有限公司
价格	700.00/天
规格参数	欧冠检测:验货
公司地址	经济技术开发区莲花广场1幢2-1520室
联系电话	0573-84756865 13429419670

产品详情

[面料验货公司](#)

面料，顾名思义，就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。好的面料对服装制作起关键的作用，因此需要对面料进行验货及检测。那么面料怎么验货呢，本文将为大家详细介绍一下面料检验的标准及工作流程。

一、面料的检验项目及基本质量要求

检验项目：

具体需要检验面料的外观、重量、密度、手感、花型、颜色、幅宽、匹长、纬斜或纬弧等。

基本质量要求：

1. 各类成品的面料、里料不能有扒丝、破损、破洞或影响穿着效果的严重织疵如粗幼纱、缺纱、纱结、杂色纱和布边/针孔；
2. 各类面料的质地包括成份、手感、光泽、织物组织等，图案及印花位置、大小、颜色、密度应与样品要求相符；
3. 各类面料、里料不能有油渍、锈渍、色渍、水印、胶印、划粉印等各种污渍。
4. 针织类面料不能有表面织纹凹凸不平现象，且表面不能有纱线接头；

二、面料检验程序

1. 确定检验数量：至少需要检验该批面料的10%，或按客户要求确定检验数量；
2. 选择检验包号或卷号：面料检验员可以根据面料厂细码单随机抽出需要检验的布匹，必须覆盖所有的颜色。按照每种颜色所占该批面料的比例来确定每个颜色的检验数量；
3. 面料数量的检查：核对实际数量与供应商细码单、包内码单以及布卷标记码数是否相符；
4. 检查面料的颜色、手感：核对布料的颜色及手感是否与客户确认的面料颜色样和品质样相同；
5. 检查布幅：测量布头、布中、布尾的实际幅宽，面料的幅宽应符合订单要求；
6. 检查颜色的检查：查看两边与布中间的布色是否有偏差。面料不能有前后色差，左右色差及色花。核对面料的颜色及手感是否与客户确认的面料颜色样和品质样相同；颜色差异不得少于4级或客户要求标准，匹与匹的差异必须在4级以上；
7. 检验疵点，在验布机上检验，走布的速度应该合适，一般以足够看清为原则。不合适的速度会影响验布的准确性。在作疵点检验时要只对影响服装加工的、会影响外观的可见疵点扣分。在检验的同时做好记录。
8. 布匹表面查验时，发现了疵点，应用色线做出明显标识，以便裁剪铺料随时发现。如果该批面料不合格，需退货，也方便向面料工厂说明疵点的状况和退货理由，并作扣分记录；
9. 统计不合格的布卷数，全部检验完成后，统计疵点数，判定是否合格。

三、面料检验方法

面料的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的评分不能超过四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。

对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数：

一分: 疵点长度为3寸或低于3寸

两分: 疵点长度大于3寸小于6寸

三分: 疵点长度大于6寸小于9寸

四分: 疵点长度大于9寸

对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。

对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。

每码疵点的评分不得超过四分。

为确保采购的面料不影响成衣质量及客人要求，需要对采购（或客供）的面料进行质量检验。所以面料验货的过程就尤为重要。那么本文中介绍的有关面料验货的相关知识希望对您了解面料怎么验货有所帮助。如有其它疑问可以联系嘉兴欧冠检测服务有限公司，我们质量工程师会耐心为你解答。