

村村通IP网络公共广播厂家

产品名称	村村通IP网络公共广播厂家
公司名称	广州市浪源音响器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号
联系电话	020-39280053 13202536003

产品详情

一、系统方案

1、系统概况

上世纪70年代，村里大喇叭基本村村响，户户靓，在我们脑海里对此都有深刻记忆，大喇叭成为传播党的声音、获取信息主要途径，进入21世纪以来，有线电视、网络、手机进入农村，老百姓获取信息渠道更加灵活，但是各种娱乐杂谈和充满低级趣味的信息充斥着农村，正能量的声音、党的声音传递到农村越发感觉无力。

近几年以来，为加强农村舆论宣传阵地建设，更好地将党的声音传到基层，探索解决党的学习教育中出现经常性、持续性问题，在充分调研，不断研究基础上，成立“村村响”广播站，配备专业播音员，依托镇“村村响”广播平台，将农村的喇叭串联起来，实现全镇喇叭统一定时播放。

(1) 夯实舆论阵地，叫响党建之声

“村里部分党员由于年龄较大，行动不便，去村办公室很不方便，现在“村村响”每天播放党的好政策好声音，在家里就可以听党课。村村响充分发挥“党建大喇叭”联系服务群众“最后一公里”优势，加大宣传党重大方针政策特别是习近平总书记系列讲话，旨在提高党员干部群众的政策理论水平和政治素养，增强了基层党建的向心力、凝聚力、创造力和战斗力。

(2) 做好“服务喇叭、扶贫喇叭”的文章

无论是在家里还是在田地干活，都能经常听到大喇叭里最新的新闻，一点不耽误事。农村留守儿童、留守妇女长期生活在农村，由于信息渠道较为闭塞，造成思想较为保守、观念较为落后。村村响充分考虑农村实际，以贴近百姓、服务群众为原则，将各级惠农政策传递到广大农民身边；同时挑选实用农技服务、致富信息、天气农事、安全知识进行播放，为老百姓增长知识，为他们搭建了一个平台，开启了一扇窗口。同时结合实事热点，体育新闻等，开辟“宣传专栏”，向村民实时广播中国队获得第一的有关情况，极大提高了农民民族自豪感和爱国热情，起到了凝心聚力的作用。

(3) 处置应急事件，开一个“应急喇叭”

近期发生重大自然灾害，造成重大人员伤亡，其中给我们留下的重要教训是：遇到重大自然灾害，手机、电话等现代通讯方式往往会中断，造成信息传达堵塞，无法进行应急指挥。在强降雨期等自然灾害发生期间，“村村响”广播第一时间及时告之老百姓做好防防准备，把紧急预案迅速让老百姓知道，全镇迅速行动起来，极大减少了财产损失。“村村响”虽然是“土方法”，但稳定性强、覆盖广、传播快，可以在应急事件中发挥出无可替代的作用。

信息时代高速发达的今天，广播也许不是最好的，但它确实最适合农村的，广播不仅可以在家里听，田间地头照样可以听，更符合农民的生活习惯和劳动习惯。“村村响”成为沟通政府与农民群众联系的桥梁和纽带，有力的推动了全县各镇各村各项工作的顺利开展。

2、系统总体结构示意图

数字IP网络广播系统采用当今世界广泛使用的TCP/IP网络技术，将音频信号以IP包协议形式在局域网和广域网上进行传送，解决了传统广播系统存在的音质不佳，维护管理复杂，互动性能差等问题。该系统设备使用简单，安装扩展方便 只需将数字广播终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化广播系统。

功能方面：可控制每个终端播放不同的声音。不仅能够完全实现传统广播系统的基本功能，如定时播放、分区播放、喊操、山洪报警等基本要求，而且还具备音频本地接入等功能；

传输方面：音频传输距离无限延伸，轻松实现不同村庄区广播和市级、县级远程广播。即使远在国外，声音也能清晰流畅，犹如现场亲听。非传统模拟广播系统所企及，具有***优势；

音质方面：达到立体声和CD级，每个发音都可以清晰可辨。

节目播放方面：各个区域要求能同时播放不同的节目，采用传统广播系统很难满足实际使用需要，IP网络广播系统内置强大的服务器，服务器可以存储上万首歌曲，可满足至少上千套节目同时播放；

产品特点：

室外防水号角，有机树脂结构，坚固耐用，声音覆盖面广；适用于小型广场、操场等。

产品参数：

型号：YX-H104R

说明：ABS塑料结构，定阻号角

频率响应：230Hz ~ 12KHz

输入电压/阻抗：8

额定/峰值功率：40 ~ 80W

灵敏度：93dB

净重：1.8KG

产品尺寸：165 × 267 × 278mm

室外铝号角，铝合金外壳，广频域防水喇叭，声音穿透力强，覆盖面广，适用于广场、火车站等。

型号：YX-H250

说明：铝结构，定压号角

频率响应：380Hz ~ 6.5KHz

输入电压：70/100V

额定/峰值功率：50 ~ 100W

灵敏度：109dB

净重：2.3KG

产品尺寸：325 × 350mm

全天候室外豪华型铸铝音柱，声音还原效果好，高音穿透力强，铝合金材质，室内外均宜，标配安装支架，安装便捷。

型号：YX-Z960A

说明：1*8"喇叭单元+高音，金属网罩+金属白色后罩

频率响应：50-17KHz

额定/峰值功率：60-120W

净重：8.2KG

产品尺寸：245 × 225 × 455mm

广州市锐丰音响科技股份有限公司教育事业部产品目录：1、智慧校园网络2、校园管理平台3、平安校园安防监控4、校园数字IP广播系统5、综合机房建设6、校园多媒体平台7、英语听力口语考试综合声学处理解决方案8、录播系统9、校园演播厅综合解决方案10、多媒体智慧云教室解决方案11、高职实验实训解决方案12、泛在智慧课堂解决方案13、远程视频会议系统14、无纸化会议系统15、全数字同声传译系统16、舞台灯光照明系统17、分布式会议管理系统18、中控矩阵系统19、AI智能工作空间解决方案20、智慧校园物联解决方案21、电子图书管理系统22、校园心理辅导、宣泄中心解决方案23、电子阅卷管理系统解决方案24、智慧食堂通用方案25、智慧党建综合解决方案26、智慧医疗门诊和病房显示系统27、互联物业智慧社区信息化建设整体方案28、新一代一卡通系统解决方案29、人脸识别系统解决方案30、数字语音室系统解决方案31、理实移动授课平台解决方案32、智慧教育照明解决方案33、AI红外测温通

道解决方案34、村村通无线广播系统35、多媒体无线班班通教学扩音系统36、便携式户外演出专业音响系统方案37、校园VR-AR培训体验展示系统38、智慧校园信息化建设整体解决方案39、智慧数字会议系统整体解决方案40、政府行业系统音视频建设与应用解决方案41、Dante智能音频网络解决方案42、智慧云广播系统43、教育创客空间解决方案44、教学专用扩声音箱45、体育场馆专业扩声系统