

686968LDYLS1：1高铁教学模拟舱26米生产学校放心买学生真心学家长更安心、质量好品牌优职业学校的好伙伴

产品名称	686968LDYLS1：1高铁教学模拟舱26米生产学校放心买学生真心学家长更安心、质量好品牌优职业学校的好伙伴
公司名称	上海懿协模型有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区蕴川路1999号
联系电话	021-36512529 13162990159

产品详情

模拟舱专业培训指导杨老师手机：13162990159，
QQ：445054882详细咨询请致电，由于技术参数和价格具有保密性，请电话咨询

1、尺寸：1200mm*400mm*750mm；

2、上台面板：面材采用不锈钢台面，内衬 18mm 厚，优质蓝色三聚氰胺板；

3、工作台面板及柜体：基材采用 25mm 厚，优质蓝色三聚氰胺板。柜体采用 18mm 厚优质蓝色

三聚氰胺板；

4、五金连接件：优质锌合金压铸件；

5、整个柜台防撞、防腐、耐磨、防潮等。

1、材质：全金属结构

2、采用新型耐磨型打印头，配置液晶显示屏，实时显示打印机状态；

3、具有可移动式透射、反射传感器，可适应多种纸张类型；支持串口、并口、USB2.0 及以

以太网通讯方式，方便系统连接；

4、支持 BPLA、BPLB、BPLZ 编程语言，兼容业内各种常用指令系统，

5、打印方式:热敏/热转印；

6、分辨率:200 DPI；

7、打印宽度(Max.):104 mm ;

8、处理器:32bit RISC 嵌入式微处理器 ;

9、打印速度(Max.):150 mm/s ;

10、存储器:SDRAM:2MB FLASH : 1MB ; 通讯接口:串口/并口/USB2.0/以太网口 (可选) ;

11、纸探测传感器:可移动式透射/反射传感器 ;

12、字符处理:字符放大:横向纵向均可有级放大 1 - 8 倍/字符旋转: 旋转打印 ;

13、图形处理:二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP 和 IMG 图像文件可下载到 FLASH、SDRAM ;

14、纸张宽度(Max.) : 110mm ;

15、纸张厚度 0.06 ~ 0.25mm ;

16、纸卷外径(Max.) : 203 mm ;

17、纸卷内径：25 ~ 76 mm；

18、纸张类型：连续纸，标签纸，黑标纸，穿孔纸等；

19、碳带长度(Max.)：300 m；碳带宽度(Max.)：110 mm；碳带内径：25 mm。