

# 55寸华视HS-SSX55教学一体机，班班通，幼儿园教学触摸一体机

产品名称	55寸华视HS-SSX55教学一体机，班班通， 幼儿园教学触摸一体机
公司名称	郑州顺之锦商贸有限公司
价格	4650.00/台
规格参数	50寸:4100 55寸:4650
公司地址	郑州市金水区文劳路3号院1号楼2单元12号
联系电话	13783538273 13243425166

## 产品详情

华视伟业V系列55寸触控一体机，独匠具心的双色喷砂拉丝设计，护角无缝对接，超薄人性化的设计演绎出高贵典雅，精美大方的非凡气质，配上高清细腻清晰画面给用户带来全新的视觉体验，多点触控，操作起来如行云流水，掌控自如，人机交流让平板信息化随身所欲、得心应手，实现了传统教学和多媒体的完美结合，教学演示更加生动形象，是信息化互动教学、会议培训，展示企业文化，宣传品牌形象的选择。主要应用在幼儿园，学校，企业，培训机构，会议室，品牌形象展示等等。咨询电话：132-4342-5166 郭文帅 137-8353-8273 商务QQ:978707197

超薄超窄型材前框·双色相缀，更显高雅华丽

行业低功耗 仅 80W

五维十点触控 0 延时触摸技术；

USB 按键前置 方便嵌入式安装；

无风扇 OPS 电脑，静音设计，插拔电脑，无任何连接线；

防近视纳米涂层专利技术 防蓝紫光；

海量教学资源库 互动课件；

华视伟业（FVASEE）55寸交互式多点触摸屏一体机，六机合一（电视、电脑、广告机、投影仪、电子白板、音响）是一种新型触摸多媒体教学方案，是将大尺寸的显示器（LCD/PDP/背投）转变为一个大型的交互触摸显示设备。可完全替代传统的由投影机、计算机、幕布、音响等组成的交互式电子白板，其特点具有清晰度高、安装简便、使用寿命长、无需后期更换耗材、节能等特点。咨询电话：132-4342-5166 郭文帅 137-8353-8273 商务QQ:978707197

55寸红外触摸屏采用红外线发射和阻断原理。红外线触摸屏，是高度集成的电子线路整合产品。红外线触摸屏包含一个完整的整合控制电路，和一组高精度、抗干扰红外发射管和一组红外接收管，交叉安装在高度集成的电路板上的两个相对的方向，形成一个不可见的红外线光栅。内嵌在控制电路中的智能控制系统持续地对二极管发出脉冲形成红外线偏震光束格栅。当触摸物体如手指等进入光栅时，便阻断了光束。智能控制系统便会侦察到光的损失变化，并传输信号给控制系统，以确认X轴和Y轴坐标值。采用光传感和判定技术，适用于范围广泛的户内和户外应用，更适应于各种恶劣环境和高威胁场所应用。满足需要高清晰透光度、稳定无漂移操作、防液体污染、防灰尘、抗暴力冲击、抗强弱光干扰的耐久性要求高的免维护应用，是户内和户外触摸查询一体机，金融自助设备、售票机，游戏机，办公自动化、多媒体互动应用的理想触摸解决方案。

技术特点：咨询电话：132-4342-5166 郭文帅 137-8353-8273 商务QQ:978707197

免费安装提供功能强大幼教/成教教学触摸软件。或其它行业软件定制开发全屏幕4K高清显示，可达4096\*4096；纖毫畢現。

可选配电视功能，PC TV 独立指示灯，独立按键设计。一边工作一边看电视，工作娱乐两不误！

独特单元化、电脑模块化设计；OPS/抽拉式PC设置。维护更方便采用的工业液晶显示屏，完全不同于普通液晶显示，长寿命、高稳定，专注于特殊显示。拥有5000：1的超高对比度、1920 × 1080的分辨率、600cd/m<sup>2</sup>的亮度、1677万色、16：9影院播放宽屏，保证了显示色彩的丰富性，无论光线明暗，依然画质清晰；全新的“超宽视角延展技术”（S-PVA&S-IPS），造就了178度的可视角度，可全方位进行观看；可选色彩校准解决方案，确保在屏幕上实现色彩的一致性和高真实性，创造一个完全匹配的图像环境；大屏幕显示系统具有高可靠性、高稳定性等特点，支持全年365天不停机工作，使用寿命可达5万小时以上；接口丰富，满足不同信号输入要求，复合视频、分量视频、VGA、DVI、HDMI等，多种输入接口允许在产品启用时具备大的兼容性和灵活性；优越的性能、合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎，为安防监控、广告传媒、视频会议、金融交通等多个领域的用户提供了全方位解决方案。

广泛应用于：会议系统：在会议中，将交互式触摸屏上的图像可以手写批注等要点加以保存，使与会者的注意力更加集中。通过交互式触摸屏可使会议内容更加完整、沟通更加深入，实现会议资料同步共享，有效地提高会议效率和质量。教学培训：学校及各种培训机构利用交互式触摸屏直接对学生或听众进行演讲，使课堂气氛活跃增加趣味兴，为教学培训增加效率。电视直播：利用交互式触摸屏与电视直播平台结合，进行实时新闻报道、气象预报、报刊点评，亦可以进行金融、证券类的大盘实时讲解，效果直观，重点突出。图纸分析：利用交互式触摸屏，可对AUTOCAD设计图纸进行的标注、讨论研究，实现高效、直观的沟通。实时指挥：利用交互式触摸屏与远程视像会议系统结合，本地与异地联动，确保政府各职能部门的实时指挥、应急指挥系统高效运行。展示查询系统：通过强大的硬件与软件功能，在交互式触摸屏高清晰大屏幕中将文件、图表、照片、录像、多媒体素材的整合编排，制成全面、直观、生动的查询展示软件，并利用在屏幕上方便快捷的触摸操作，参与性强，提供良好的互动平台。

产品参数：咨询电话：132-4342-5166 郭文帅 137-8353-8273 商务QQ:978707197

---

dujia私模外观，高光拉丝工艺，倾情打造超薄机身、超窄边圆弧角设计，高端大气更安全；

五维十点触控 0延时触摸技术；

前置多功能接口（Touch USB\*1，HDMI\*1，TV-USB\*1，PC-USB2.0\*1），支持嵌入式安装，外接电脑或笔记本更

前置TV-USB支持软件升级,无电脑情况可实现媒体、图片、音乐、视频、文本文件播放；

特有双按键设计，采用高端电镀蓝光按键；

整机在任意通道下，支持触摸上拉手势，不借助按键和遥控，可通过手势在整机下方迅速调出中控便捷菜单信号切换，音量调试，缩放比例，亮度，对比度，一键节能，声音模式等的操作；并且可以轻敲隐藏，不用。

硬件一键还原；

电脑电视一键开关机，遥控和按键可以实现电脑电视一键开关；

一键节能，不通过遥控器、按键ECO不关机的情况可实现70%的节能，敲击唤醒；

单独听功能：在一键节能关闭整机背光的情况下，可以听音乐、听教学，

OPS插拔电脑设计，无任何连接线；

防近视纳米涂层技术，防蓝光紫光；

海量教学资源库、互动课件；

“超宽视角延展技术”（S-PVA&S-IPS），造就了178度的可视角度，可全方位进行观看；

完善的售后体系：一键报修、直达售后、快速响应； 资质认证：3C认证，ISO9001，ISO14001，软件注册版权，节能证书等。

产品参数表 / 产品型号

FVASEE 小S系列多媒体教育一体机

产品型号： HS-SSX55

显示屏	显示尺寸	55寸	亮度	350	对比度	4000:1	
	显示类型	LED					
	大可视角度	178°	视频制式	PAL\NTSC		物理分辨率	1920x1080(全高清)
	输入端口	AV(VIDEO+R+L)*1, RF*1, VGA/音频*1, Touch usb*1, HDMI*1, 多媒体USB*1,					
	输出端口	VGA音频*1					
	前置接口	TV-USB*1, PC-USB2.0*1					

触摸屏	嵌入方式	内置红外	触摸屏	通讯端口	USB	
	书写材质	4mm全钢化防暴玻璃		采样率	60点/秒	
	感应方式	嵌入式红外影像触摸技术		响应速度	1ms(两点触摸)	
	定位分辨率	32768 x 32768		定位精度	± 1mm	
	校准	符合HID设备要求，无需校准		多点触摸	WIN7 10-16点触	
	触摸次数	无限制	触摸压力	无压力要求	供电方式	USB直接供电
	书写方式	手指、白板笔、教鞭或任意不透明物体				
	操作软件	配套的交互式教学应用软件，具有教学相关工具、字符、图形编辑和资源库				

内置式 OPS P S电脑	中央处理器	处理器I5 支持I7配置	芯片组	Intel 22纳米
	内存	内存4G/8G 硬盘 128G/256G固态 或500G机械	网络接口	有线(无线150M)
	声卡	Realtek ALC622 音频编解码器、支持6声道(5.1音频)		
	外设接口	两个USB 2.0端口, 两个USB3.0端口一个音频线路输入、一个音频线路输出、一个, VGA一组		
	支持操作系统	Windows 7、8、10, Windows XP, Windows Vista		
	其他	安装操作系统及常用软件及教学所需的有关软件, 相关软件能免费升级, 具有系		

功耗	整机寿命	60000小时
	电源要求	AC220V ± 15% 50/60HZ
	整机功耗	55寸功耗: 75 W

---

整机净重: 55寸: 1270\*756mm (长高) OPS电脑厚处69MM  
55寸: 30KG

正面图 超薄机身、超窄边圆弧角设计, 高光拉丝工艺