

ZA-JYVP-2*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆

产品名称	ZA-JYVP-2*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆
公司名称	安徽康缆电气有限公司
价格	9.00/米
规格参数	康缆:安徽康缆
公司地址	天长市永丰镇民生工业园区
联系电话	0550-7038995 13516407089

产品详情

ZA-JYVP-2*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆用于电力、石油、化工、冶金等行业中控制、监控回路及配电装置中信号传输、控制及测量的连接电器仪表、自动化设备、成套控制柜、机械工程、照明工程等较高温度的场合。

技术参数：

工作电压：300/500V。

测试电压：成品电缆2.5KV电压试验5min 成品电缆3.5KV电压试验5min不击穿。

绝缘电阻：3000 M .Km (20)

最小弯曲半径：无铠装层的电缆 8 X D (电缆外径) 有铠装或屏蔽结构的电缆 15 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装0 ~ +20

ZA-JYVP-2*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆执行标准

电缆的导体:GB/T3956

塑料绝缘控制电缆:GB9330

测量和输入用计算机电缆:Q/321023KLA11

电线电缆识别标志方法:GB6995

数字修约规则:GB8170

电线电缆机械性能试验方法:GB/T2951

电线电缆电性能试验方法:GB/T3048

ZA-JYVP-2*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆产品结构：

导体：多股裸铜丝绞合(镀锡或镀银铜丝可选)，符合GB/T3956-2008及IEC 60228：2004第5类。

绝缘：交联聚乙烯

芯线：芯线成对绞合成缆，芯线颜色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的优先色谱选用

二芯绞合黑、白，三芯绞合黑、棕、蓝

总屏蔽：采用铜丝编织屏蔽/镀锡铜丝编织屏蔽符合TICW/03-2009之要求

护套：PVC聚氯乙烯

护套颜色：黑色，可根据客户需要定制各种颜色

产品特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

阻燃、阻燃性：符合GB/T 19666-2025的规定

- 1、导体材质：CU50独股铜导体
- 2、绝缘材料：PVC聚乙烯绝缘厚度
- 3、对屏蔽材料：铜丝编织屏蔽
- 4、总屏蔽材料：铜丝编织屏蔽
- 5、护套材料：聚氯乙烯护套颜色为黑色

ZA-JYVP-2*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆

导体标称截面	导体根数	导体根数	导体根数	20 时导体	20 时导体直
	/单丝直	数/单丝	数/单丝	直流电阻	/ 流电阻
mm ²	径mm	直径mm	直径mm	km	/km
	A	B	R	A、 B	R
0.5	1/0.80	7/0.30	16/0.20	36.0	39.0
0.75	1/0.97	7/0.37	24/0.20	24.5	26.0
1	1/1.13	7/0.43	32/0.20	18.1	19.5
1.5	1/1.38	7/0.52	30/0.25	12.1	13.3
2.5	1/1.78	7/0.68	49/0.25	7.41	7.98

ZA-JYVP-2*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆

ZR-DJYPVP-300/500V1*2*0.75

ZR-DJYPVP-300/500V1*2*1.0

ZR-DJYPVP-300/500V1*2*1.5

ZR-DJYPVP-300/500V1*2*2.5

ZR-DJYPVP-300/500V2*2*0.5

ZR-DJYPVP-300/500V2*2*0.75

ZR-DJYPVP-300/500V2*2*1.0

ZR-DJYPVP-300/500V2*2*1.5

ZR-DJYPVP-300/500V2*2*2.5

ZR-DJYPVP-300/500V3*2*0.5

ZR-DJYPVP-300/500V3*2*0.75

ZR-DJYPVP-300/500V3*2*1.0

ZR-DJYPVP-300/500V3*2*1.5

ZR-DJYPVP-300/500V3*2*2.5

ZR-DJYPVP-300/500V4*2*0.5

ZR-DJYPVP-300/500V4*2*0.75

ZR-DJYPVP-300/500V4*2*1.0

ZR-DJYPVP-300/500V4*2*1.5

ZR-DJYPVP-300/500V4*2*2.5

ZR-DJYPVP-300/500V5*2*0.5

ZR-DJYPVP-300/500V5*2*0.75

ZR-DJYPVP-300/500V5*2*1.0

ZR-DJYPVP-300/500V5*2*1.5

ZR-DJYPVP-300/500V5*2*2.5

ZR-DJYPVP-300/500V6*2*0.5

ZR-DJYPVP-300/500V6*2*0.75

ZR-DJYPVP-300/500V6*2*1.0

ZR-DJYPVP-300/500V6*2*1.5

ZR-DJYPVP-300/500V6*2*2.5

ZR-DJYPVP-300/500V7*2*0.5

ZR-DJYPVP-300/500V7*2*0.75

ZR-DJYPVP-300/500V7*2*1.0

ZR-DJYPVP-300/500V7*2*1.5