鸿途道路发货及时 改性乳化沥青设备 西安乳化沥青设备

产品名称	鸿途道路发货及时 改性乳化沥青设备 西安乳化沥青设备
公司名称	平原鸿途道路工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州平原县恩城镇318省道北侧
联系电话	18888201110

产品详情

改性乳化沥青设备的常见工艺介绍:

边乳化边改性:这是国外常用的一种制作改性乳化沥青的方法。典型的生产工序是将改性剂掺配到乳化剂皂液中,然后将"改性"的皂液与沥青一起进入胶体磨,制成改性乳化沥青;或者不是将改性剂预先惨加到乳化剂皂液中,乳化沥青设备价格,而是单独放到一个罐中,终在泵送管道中与乳化剂、酸、水等混合后再与热沥青一起进入胶体磨。将胶乳改性剂惨加到皂液罐的方法,乳化沥青设备厂,其优点是与生产普通乳化沥青的工艺完全相同,不需要对生产设备做任何改动;缺点是用该方法生产改性乳化沥青时,改性剂的计量受到一定限制,且要求改性剂胶乳能够耐受皂液的PH值。而将胶乳改性剂通过管道直接连接到胶体磨的方法可以克服上述缺点,但要求对普通乳化沥青设备进行必要的改进后方可用于改性乳化沥青的生产。

乳化沥青设备的讲解:

乳化沥青设备由沥青过渡罐、乳化液掺配罐、成品罐、调速沥青泵、调速乳液泵、乳化主机、成品输送泵、电控柜、大底板管道和阀门等部分组成。

设备的特点:主要是解决油与水的配比问题。油水分别是通过一台调速电动圆弧轮泵输送进入乳化机进行乳化的。使用时,根据需要的油水比例,通过调节好齿轮泵的转速,达到要求比例,西安乳化沥青设备,操作起来既直观又方便。

通过改性乳化沥青设备制备改性沥青:

1.先乳化后改性:这是一种相对简单的制作改性乳化沥青的方式。改性乳化沥青设备的生产工序是将热沥青和乳化剂皂液一起通过胶体磨制成普通的乳化沥青,改性乳化沥青设备,再通过机械搅拌将胶乳状的改性剂加入到乳化沥青中,制成改性的乳化沥青。该方法的优点是,对改性沥青设备要求不高,缺点是是适合胶乳状的改性剂。

2.先改性后乳化:该方法是用改性乳化沥青设备将现成的改性沥青加热到一定温度,成为流淌状态后再与皂液一起进入胶体磨,制成乳化的改性沥青

鸿途道路发货及时(图)-改性乳化沥青设备-西安乳化沥青设备由平原鸿途道路工程有限公司提供。"沥青库、沥青罐、乳化沥青设备、改性沥青设备、沥青洒布车"就选平原鸿途道路工程有限公司(www.sdhtdlgc.com),公司位于:山东德州平原县恩城镇318省道北侧,多年来,鸿途道路坚持为客户提供好的服务,联系人:杨经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鸿途道路期待成为您的长期合作伙伴!