

# 自来水厂用活性炭

产品名称	自来水厂用活性炭
公司名称	上海骏芘环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区荣乐东路2369弄1号302室（注册地址）
联系电话	021-57897008 13817055280

## 产品详情

### 自来水厂活性炭

自来水是指通过自来水处理厂净化、消毒后生产出来的符合相应标准的供人们生活、生产使用的水。生活用水主要通过水厂的取水泵站汲取江河湖泊及地下水，地表水，由自来水厂按照《国家生活饮用水相关卫生标准》，经过沉淀、消毒、过滤等工艺流程的处理，最后通过配水泵站输送到各个用户。

我司生产的自来水处理活性炭，采用优质的松木为原材料，采用水蒸气法高温活化及多道工序精制加工而成。具有吸附容量大、能快速吸附色素和异味的显著特征。主要用于自来水厂水质净化及食品、医药、化工等行业产品的精制、脱色、脱臭。

### 项目

#### 自来水处理活性炭

JPTWT-200

JPTWT-325

JPTWT-830

水分，%

10

5

碘吸附值 , mg/g

800-1100

800-1100

亚甲基蓝 , mg/g

150-240

100-200

耐磨强度 , %

---

95

填充密度 , Kg/m<sup>3</sup>

450-550

550-650

灰分 , %

PH , %

6-8

6-11

( As ) , (  $\mu$ g/g )

2

( Pb ) , (  $\mu$ g/g )

二甲基异茨醇吸附值 , (g/g)

4.5

粒度

200目95%通过

325目95%通过

8-30目 , 1.5圆柱炭

材质

煤基、木质、竹质 & 椰壳

煤基

【外观】：黑色粉末/颗粒。

【标准】：检验依据按照国标GB/T12496-1999及CJ/T345-2010执行，也可根据客户提供检验方法的，按其方法检验。

【包装】：外包装采用PP塑料编织袋/牛皮纸袋/纸箱，内袋采用防水PE塑料内膜袋,也可根据客户要求槽罐车运输。

【规格】：产品包装规格，根据客户要求包装，常规采用25kg/包,集装袋500kg/包。

【备注】：未列项目质量指标可按用户特殊需求进行生产。