

厨房排烟风管加工厂家 亚特兰通风公司 绍兴厨房排烟风管加工

产品名称	厨房排烟风管加工厂家 亚特兰通风公司 绍兴厨房排烟风管加工
公司名称	宁波亚特兰通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市北仑路柴新街道万景山路213号G幢一层13-1
联系电话	18758338808

产品详情

宁波亚特兰通风设备有限公司主营：厨房排烟管道安装，酒店厨房通风管道加工，餐饮排烟风管安装厂家，厨房排烟风管加工价格，饭店排烟系统定制，绍兴厨房排烟风管加工，食堂厨房排烟罩安装，通风排烟设备，厨房排烟工程安装。

宁波亚特兰通风--厨房排烟风管加工

油烟管道火灾的成因：

- 1、排烟管道过窄，厨房炉灶过多（一般厨房炮台灶超过四只的就安装大口径排烟管道，应不低于60mX50m）若口径过小，当炉灶满负荷运转时，热气烟雾温度过高，会诱发管道油烟着火。
- 2、烟净化器要定时清洗，正确安装，以免静电打火产生火花。
- 3、暑热天气安装在平台上的露天排烟管道油腻过厚，由于不及时清洗，管道自身散热能力差，受烈日烘烤，内部可燃油污在高温作用下诱发自然火灾。

宁波亚特兰通风--厨房排烟风管加工

大型厨房烟道定期清洗是很有必要的，由于大型厨房排烟管道经过长期使用，会在管道内壁沉积一层油垢，如果不及时进行清洗，非常容易引发火灾，所以要定时进行对大型厨房烟道清洗、以免发生火灾和危险。烟道清洗很麻烦，厨房排烟风管加工厂家，需求方是无法清理的，必须找专业的商用厨房工程烟道清洗公司。大型烟道清洗适用于哪些范围？大型油烟机烟道清洗放放如何？清洗一次需要多少钱呢？

欢迎咨询宁波亚特兰通风公司。

宁波亚特兰通风设备有限公司主营：厨房排烟管道安装，酒店厨房通风管道加工，餐饮排烟风管安装厂家，饭店排烟系统定制，食堂厨房排烟罩安装，通风排烟设备，厨房排烟工程安装。

宁波亚特兰通风--厨房排烟风管加工

厨房排烟系统由于排烟时的风速很大，厨房排烟风管加工安装，每个结构都有声音，那么厨房排烟管道能消音吗？排烟管道声音要远大于送风管道，因为排烟管道的设计风速远大于送风管。风管的管内风速一般取9~11m/s计算。而厨房的排油烟管道的风速建议还是取12~15M/S计算的。如果厨房排烟管道倒烟怎么办呢？烟道止逆阀，一般在家庭的油烟机排烟道中使用，其中包括油烟机止逆阀、塑料伸缩烟管和烟道止逆阀。

宁波亚特兰通风--厨房排烟风管加工

油烟管道顾名思义就是一种对厨房内产生的油烟进行排除和消散的装置，。油烟管道在进行安装前要充分的考虑到厨房内，各种设施的安装位置和要实用的空间范围，对油烟管道的安装进行合理的规划，这样不仅操作方便，还可以根据厨房的使用情况进行分别运行，不会造成几台油烟机同时运行的现象，减少了厨房的运行成本。

宁波亚特兰通风设备有限公司主营：厨房排烟管道安装，酒店厨房通风管道加工，餐饮排烟风管安装厂家，饭店排烟系统定制，食堂厨房排烟罩安装，通风排烟设备，厨房排烟工程安装。

宁波亚特兰通风--厨房排烟风管加工

如果不能及时地清洗，日积月累，会形成一定厚度的油垢，附着于油烟道和抽油烟机的表面。因为这些油垢都是长时间沉积下来的老油，所以一旦有火苗窜入油烟道内，这些油垢将会迅速被点燃，而且火势传播相当快。再来就是这些油垢的燃烧速度相对于新油会缓慢一些，而且比较容易复燃。第二个方面是存在火源。

宁波亚特兰通风--厨房排烟风管加工

厨房通风排烟管道的安装细节，薄钢板通风管道制作安装项目中，包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作工、但不包括过跨风管落地支架，落地支架执行设备支架项目。薄钢板风管项目中的板材，如设计要求厚度不同者可以换算，但人工、机械不变。软管接头使用人造革而不使用帆布者可以换算。项目中的法兰垫料如设计要求使用材料品种不同者可以换算，但人工不变。使用泡沫塑料者每千克橡胶板换算为泡沫塑料0.125kg，使用闭孔乳胶海绵者每千克橡胶板换算为闭孔乳胶海绵0.5kg。柔性软风管加工适用于由金属、涂塑化纤织物、聚酯、聚乙烯、聚氯乙烯薄膜、铝箔等材料制成的软风管(消防排烟风机)。

厨房排烟风管加工厂家-亚特兰通风公司-绍兴厨房排烟风管加工由宁波亚特兰通风设备有限公司提供。

宁波亚特兰通风设备有限公司 (www.ytl88.cn) 是一家从事 “ 定制白铁皮风管,螺旋风管,不锈钢风管,铝合金风口,木制风口 ” 的公司。自成立以来,我们坚持以 “ 诚信为本,稳健经营 ” 的方针,勇于参与市场的良性竞争,使 “ 定制白铁皮风管,螺旋风管,不锈钢风管,铝合金风口,木制风口 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持 “ 服务为先,用户至上 ” 的原则,使亚特兰通风在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!