

PA66 美国杜邦 FR7025V0F

产品名称	PA66 美国杜邦 FR7025V0F
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	报价:FR7025V0F价格 代理商:美国杜邦浙江代理商 特性:纯树脂, 防火V0
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

供应杜邦无卤阻燃V0级、纯树脂PA66尼龙原料

PA66又称尼龙66；聚己二酰己二胺；英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。PA66是PA系列中机械强度高

、应用广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一

种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强

度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品

设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性

剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合

成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上

的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

(1)PA66 美国杜邦:101F、101L、103HSL、70G33L、103FHS、408HS、408L、

5514、70G13L、70G33HS1-L、70G43L、74G33J、FR10、FR15、FR50、

FR7025V0F、FR7026VOF、ST801、HTN52G30NH、84G33、FR52G30LX

(2)PA66 美国首诺:21SPC、50BW、50BWFS、R513H、R533、R543、R543H NC

22C.909.21X-NC.R513H

(3)PA66 日本旭化成:1300S、1300G、1330G、1402G-BK、90G55、FG172X61、

FG173X31、CR301

(4)PA66 台湾南亚:2200M6 NC、6210G6、6212G6、6310BK、6401G4、6410G3、

6512

(5)PA66 日本东丽:CM6004、CM3006、CM3014、CM3001G33、CM3511G-50、

CM3004-V0

(6)PA66 美国液氮:R1000 HS WT、R1000HS-103HS、RA-1004、RAL-4022、RAL

-4023、RAL4026、RAL4046、RB1008、RC1003、RCL-4536、RC-1004、RF7007、

RFL4026、RL4010 FR、VF1002

(7)PA66 瑞士EMS:6093 AS V0、AG-20/10 V0、AS/VO、ATG33/10H、BGZ-50、

FE5750、PVN-3H、RD2509、TSS、T300NZ

(8)PA66 荷兰DSM S223-E;S223-D;J/3/10 NC.J-1/15 BK;J-1/30;S223-G6U;

(9)PA66 美国普立万:A700G25、A700G25 U NC、A700G25 V0 NC.A65G30 NC.

A70G20 UF.AB700 G20

(10)PA66 德国巴斯夫:A3EG3、A3EG10、A3EG6、A3EG7、A3HG5、A3K、A3WG6、

A3X2G5、B40L、B3EG3、C4、A4H、C3U