

人机共存紫外线消毒机 山东育达专业生产 可移动消毒机

产品名称	人机共存紫外线消毒机 山东育达专业生产 可移动消毒机
公司名称	山东育达健康科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:育达 型号:KX700Y 产地:山东
公司地址	山东省济宁市兖州区工业园区大禹北路（注册地址）
联系电话	18953758993 18953758821

产品详情

本产品为紫外线循环风空气消毒机。

采用循环风紫外线杀菌原理，集多种空气消毒净化方法（初效空气过滤除尘、中效空气过滤除尘除菌）于一体，可以人机共处动态消毒。

消毒机在工作时，科学地运用了紫外线近距离杀菌技术，有效灭杀空气中的细菌、病毒，并使机箱外无紫外线泄露。再加上所选用高强度紫外线灯属于无臭氧型，工作时空气中臭氧量 0.1mg/m³,远远低于国家标准 0.15mg/m³。因此可在有人情况下进行动态消毒，实现“人机共处”。

工作流程

本机主要由预过滤网、纳米级劲护滤网、空气质量感应器、超强紫外线灯及壳体组成。

本机将空间中的部分污浊空气吸入并通过两层过滤：预过滤网、

纳米级劲护滤网、将空气中的大小尘埃滤去，并将已滤去尘埃的洁净空气送回，送回的洁净空气对污浊空气进行稀释从而降低空气中的细菌总数。

适用范围

使用面积

起效时间 使用效果

60m³ (约 15~20m²)

1 小时

可以达到千级环流层效果

160m³ (约 30~40m²) 1 小时

可以达到无菌隔离效果

300m³ (约 60~80m²) 长期

可以达到无菌隔离效果³

400m³ (90m² 以上)

长期

可以达到公共领域抑菌效果

基本参数

名称

参数

型号

KX700Y

额定电压

AC 220V/10W

洁净空气量 (CADR 颗粒)

700 m³/h

洁净空气量 (CADR 甲醛)

320m³/h

紫外线灯管寿命

8000 小时

输入功率

78W

噪声（声功率级 1m）

38 dB（A）

外形尺寸(宽*深*高)

380*370 * 580mm

产品重量

约13.5kg

可移动紫外线空气消毒机，可以实现人机共存，对周围环境能有效循环的消毒，我司生产的消毒机采用了最成熟的循环风紫外线杀菌、消毒技术。辐照计量大，杀灭细菌和病毒的范围广，外形美观、安全可靠，欢迎咨询洽谈

该产品用于医院的 II、III 类环境和公共场所、生产车间等地方的空气消毒.....