

便携式查体机社区医用健康体检一体机

产品名称	便携式查体机社区医用健康体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	品牌:乐佳 型号:HW-V6000 产地:河南省郑州市高新区
公司地址	河南省郑州市高新区电子电器产业园龙鼎一号楼
联系电话	0371-86588398 15637167338

产品详情

便携式查体机社区医用健康体检一体机

HW-

V6000良好的设备专业感和人机交互能力，满足居民的自助式使用，现场无需医护人员的使用指引。

选用15寸触屏式液晶电脑，人性化设计，一站式操作，通过实时语音、动画视频，引导检测人员自主完成测量，并与之前测量数据实时对比。整个流程可以屏幕触摸方式或触摸式鼠标进行，支持多点触摸屏操作，实时语音播报，液晶显示，并提供现场彩印体检报告服务。

HW-V6000一.身高检测

- 1、测量方式：超声波非触碰式测量
- 2、测量范围：60-200cm
- 3、测量精度：±0.1cm

二.体重检测

- 1、测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重
- 2、测量范围：4-200kg
- 3、测量精度：±0.1kg

三.体型指数计算

1、性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算

2、标准范围：18.5-24

四.体脂检测

1、性能：人体电阻法精准测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便

2、身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

3、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间

HW-V6000 便携式查体机社区医用健康体检一体机

shen份证读卡器

1、符合gong安部 GA450、1GA450 标准规范，符合非接触IC卡 ISO14443 标准符合 GB/T 2423-2001 标准规定。

2、工作频率：13.56MHz (fc)；比特率 106 kbit/s；调制方式采用ASK调制；调制系数8%~14%；编码方式:NRZ-L；磁场强度 7.5A/m

3、性能：定制shen份证刷卡测量，能即时打印和记录测试者身份信息，把健康数据建立成数据库形式并通过网络连接上公共平台上或者移动SHOU机APP。可以提供接口协议，完美支持任何的数据库平台。便于随时查阅，轻松建立个人健康档案。

身高

超声波非触碰式测量

60-200cm

体重

精密平衡梁式压力传感器称重

4-200kg

体型指数

国际通用体格指数(BMI)，自动计算

18.5-24

血压

日本进口欧姆龙臂式血压计

血压：0-299mmHg(0-39.9kpa)

心率：40-180times/min

体脂

人体电阻法

身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

血氧

智能血氧检测仪

35%-100%

精密红外线体温测量仪

34 -43

血糖

指尖微血管全血

20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/L)

基本属性

- 1、电源电压:交流（照明电）：110V-240V,50HZ
- 2、功耗: 40W
- 3、工作环境：温度： - 1 0 ~ + 4 0 湿度： < 8 5 %
- 4、整机重量: 33kg
- 5、外形尺寸:MAX:72(L) × 52(W) × 117(H)cm
- 6、附件: 使用说明书、电源线、数据线、保修卡、合格证等
- 7、配套证件：质量管理体系认证证书、二类医疗器械经营备案证、检验报告认证等