

WIKA CPB5000 精密压力天平,型号 CPB5000 活塞式压力计

产品名称	WIKA CPB5000 精密压力天平,型号 CPB5000 活塞式压力计
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:WIKA 型号:CPB5000 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

WIKA CPB5000 精密压力天平,型号 CPB5000 活塞式压力计

型号 CPB5000

气动型活塞式压力计

活塞式压力计的应用

基准定义量程为10 MPa (气动型) 或40 MPa (气动 , 带油气分离器)

工厂和校准实验室对压力测量仪表进行测量、调节和校准时的基准仪表

完整的独立系统,可现场使用

活塞压力计的功能特性

总测量不确定度:读数的0.008 %

符合国家标准可追溯出厂校准证书(标配);可按客户要求提供DKD/DAkkS校准证书(可选)

可长期稳定运行,只需每隔5年重新校准一次

砝码组采用不锈钢和铝制成,可依据当地重力进行调节

可提供获得专利的ConTect快拆系统,能够快速、安全地更换活塞气缸系统以更改天平量程

活塞压力计的描述

成熟的基准仪表

活塞式压力计是市场上用于校准电子或机械压力测量仪表的最准确的仪表，可直接测量压力 ($P = F/A$)。活塞采用高质量材料制造，最大限度降低了测量不确定度，并且可长期稳定运行。由于具备上述特点，该型号活塞式压力计已在工厂以及工业界、国家机构和研究实验室的校准试验室中应用多年。

独立运行

CPB5000活塞式压力计型采用了集成压力源和纯机械测量原理，是用于现场维护和检修的理想选择。

基本原理

压强是指单位面积内承受的压力。基于此，CPB5000活塞式压力计采用精密制造的活塞气缸系统作为核心组件，可通过加载砝码组生成单独测试点。

砝码组以最佳方式分成了不同的质量等级，使得在天平上加载砝码质量与目标压力成正比。标准情况下，这些砝码按照标准重力（9.80665 m/s²）制造，不过用户也可根据当地重力进行调整和DKD/DAkks校验。

WIKA

膜片压力表，化学工业型，表头不充液/充液，WIKA高过压保护压力表，WIKA针对UHP应用：422.12 432.50 432.56 423.36 423.25

WIKA 绝压表，带有膜片，CrNi-不锈钢制造结构压力表：

532.51 532.52 532.53

WIKA 膜盒压力表，塑料压力表，不锈钢压力表：

632.50；633.50；612.20；611.10；631.10；611.13；614.11；634.11；610.20，630.20；632.51；716.11,736.11；A2G-mini

WIKA 差压表，带有波登管,叉型压力接头：711.11 711.12 716.05 712.21 716.11 736.51 712.20 732.50 700.01 700.02

WIKA 压力传感器/变送器:

A-10 A-1200 S-11 IS-3 MH-3 HP-2 R-1 MG-1 P-30,P-31 WU-20,WU-25,WU-26 O-10
D-20-9,D-21-9 SA-11 S-10 E-10,E-11 C-2 WUD-20,WUD-25,WUD-26
WUC-10,WUC-15,WUC-16 MHC-1 M-10,M-11 A2G-45 A2G-50 A2G-55 S-20 A2G-52

WIKA 压力变送器/过程变送器：

UPT-20,UPT-21 DPT-10 CPT-20,CPT-21 IPT-20,IPT-21

WIKA 电接点压力表：

PGS23.100,PGS23.160；PGS40.100,PGS40.160；PGS21.100,PGS21.160；PGS23.063；PGS25；PGS.21；DPGS4

3.100,DPGS43.160 ; 532.53+8XX ; DPGS40 ; DPGS40TA ; 432.36+8XX,432.56+8XX ; DPGS43HP.100,DPGS43 HP.160 ; 632.51+8XX ; DPS40 ; 700.01,700.02 ; 712.15.100.160,732.15.100.160 ; 230.15-851 ; A2G-90

WIKA 压力开关 :

PSD-4 ; PCA ; MW ; PSM01 ; PSM-520 ; MA ; PSM02 ; PSM03 ; PSM04 ; PSM05 ; PSM06 ; PCS ; BA,BA X ; A2G-40 ; DW,DW-10 ; BWX ; PSM-530 ; DA,DA10 ; DE,DEC ; PXS ; APW,APW10 ; PSA-31 ; PSD-30 ,PSD-31 ; DC,DCC ; PSM-550 ; PSM-700 ; PSD-4-ECO ; DW03UN

WIKA 带信号输出的压力表 :

PGT23.100,PGT23.160 ; PGT43.100,PGT43.160 ; PGT21 ; PGT10USB ; PGT23.063 ; APGT43.100 , APGT43.1 60 ; DPGT40 ; A2G-15 ; PGT43HP.100 , PGT43HP.160 ; PGT63HP.100,PGT63HP160 ; DPGT43HP.100,DPG T43HP.160 ; DPGT43.100,DPGT43.160 ; 712.15.100,732.15.100 ; 712.15.160,732.15.160

WIKA 111.10(底部连接)/111.12(背部连接)标准型波登管压力表

WIKA 111.11焊接工业EN 562波登管压力表

WIKA 113.13塑料外壳充液波登管压力表

WIKA 131.11 CrNi-不锈钢化学工业型波登管压力表

WIKA 212.20波登管压力表

WIKA 213.40 压铸黄铜外壳 , 充液波登管压力表

WIKA 213.53 CrNi-不锈钢外壳 , 充液波登管压力表

WIKA 214.11方型结构波登管压力表

WIKA 232.30 233.30 (充液)紧固安全型波登管压力表

WIKA 232.34 233.34 (充液)安全型结构 (塑料外壳)波登管压力表

WIKA 232.50 233.50 (充液) CrNi-不锈钢化学工业型波登管压力表

WIKA 312.20 / 610.20校验表(精度等级 0.6)

WIKA 332.11校验标准型仪表

WIKA 332.50/333.50 332.30/333.30(安全制造结构)校验表

WIKA 342.11 / 612.11校验表

WIKA 422.12/423.12 充液工业型膜片压力表

WIKA 432.50/433.50 充液化学工业型膜片压力表

WIKA 532.52/532.53(充液)测量气体和液体高质量的结构绝压表

WIKA 611.10 (标准型)/612.20 (坚固型)膜盒压力表

WIKA 611.13 sWIKAp塑料壳体膜盒压力表

WIKA 614.11方型，制造结构膜盒压力表

WIKA 632.50CrNi-不锈钢结构化学工业型膜盒压力表

WIKA 700.01 (气体测量介质)/700.02 (液体测量介质)磁性活塞和压缩弹簧(带有隔离膜片)差压表

WIKA 711.12并行接口(波登管测量系统)差压表

WIKA 732.14 (CrNi-不锈钢)/762.14 (蒙乃尔)/7X3.14 (充液)万能型差压表

WIKA 732.51/733.51 (充液)金属测量腔化学工业型差压表

WIKA 736.51CrNi-不锈钢结构化学工业可接电接点或变送器差压表

WIKA 910.19 (适于普通管道)/910.23 (适于套管)焊接整体式法兰化学密封

WIKA 910.20马鞍型法兰化学密封

WIKA 970.10 ; 11 ; 12舌型化学密封

WIKA 981.10用于法兰连接的化学密封

WIKA 981.18 (DIN 11 851)螺纹套管化学密封

WIKA 981.22卡装螺纹装置化学密封

WIKA 981.27用于法兰连接的化学密封

WIKA 981.50NEUMO形式的法兰连接化学密封

WIKA 981.51无菌连接 卡装化学密封

WIKA 983同时可以测量温度的卡装化学密封

WIKA 990.10标准螺纹结构化学密封

WIKA 990.12标准螺纹结构化学密封

WIKA 990.15用于焊接整体式法兰和马鞍型法兰的化学密封

WIKA 990.17针对食品工业应用化学密封

WIKA 990.18 (DIN 11 851)螺纹套管化学密封

WIKA 990.22 (卡装)化学密封

WIKA 990.23浆料，造纸工业型化学密封

WIKA 990.24 VARIVENT化学密封

WIKA 990.26内嵌膜片的法兰型化学密封

WIKA 990.27法兰型化学密封

WIKA 990.28夹心型(三明治型)化学密封

WIKA 990.29延伸膜片法兰型化学密封

WIKA 990.30 均质法兰化学密封

WIKA 990.31塑料腔体，螺纹结构及螺纹过程连接化学密封

WIKA 990.34焊接结构及螺纹过程连接化学密封

WIKA 990.35延伸膜片压力盒型化学密封

WIKA 990.36 / 990.37带有发散膜片螺纹过程连接的小型化学密封

WIKA 990.38经济型焊接结构化学密封

WIKA 990.40大盘膜片，螺纹过程连接化学密封

WIKA 990.41大盘膜片，螺纹结构化学密封

WIKA 990.50NEUMO BioConnect卫生型连接化学密封

WIKA 990.51无菌连接化学密封

WIKA 990.60 NEUMO BioControl卫生型连接化学密封

WIKA CAN open 或 PROFIBUS-DP压力变送器,型号D-10-7/D-10-9/D-20-9

WIKA DELTA-plus 702.01 现场显示/DELTA-comb 702.02现场显示和开关/DELTA-switch 851.02开关/DELTA-trans 891.34.2189 (现场显示和远传)差压表

WIKA 带数显接线盒的头部连接电子温度计,型号DIH10

WIKA DiwiTherm/DiwiTherm-Solar数显式电阻温度计

WIKA 测量低压和差压的压力变送器,型号DP-10

WIKA 带有室外壳体的压力变送器,型号F-20

WIKA 浸入式测量液位的压力变送器,型号IL-10/LH-10/LS-10

WIKA OEM用户的智能压力传感器,型号MCTX-1

WIKA 液压运输机械压力变送器,型号MH-2

WIKA OEM-陶瓷压力变送器,型号OC-1

WIKA OEM-薄膜应变片压力变送器,型号OT-1

WIKA TR200 / TC200电子式温度测量仪表(与保护护套配合使用)

WIKA TR21/TC21螺纹安装式-温度计

WIKA TR221 / TR223 / TR227紧凑型电阻式温度计

WIKA TR472直线式电阻式温度计

WIKA TR501 / TC501流动气体温度计

WIKA TR7X0 / TC7X0外套型电子式温度计

WIKA TX101导线-温度计/TX602 / TX603表面-电子温度计

WIKA TX401/TX201电子式温度测量仪表(带有保护护套)

WIKA 适用于工业领域温度变送器,型号T19

WIKA 45 用于制热技术双金属温度计

WIKA 46 用于制热技术双金属温度计

WIKA 48 用于空调制冷技术双金属温度计

WIKA 50 标准型双金属温度计

WIKA 52工业型 轴向接口双金属温度计

WIKA 52工业型径向接口双金属温度计

WIKA 53 过程工业型(带万向节)双金属温度计

WIKA 53 过程工业型双金属温度计

WIKA 54 特殊环境要求系列(带万向节)双金属温度计

WIKA 54 特殊环境要求系列(具有GL-认证)双金属温度计

WIKA 55 化学工业型(带万向节)双金属温度计

WIKA 55 化学工业型带报警电信号输出双金属温度计

WIKA 55 化学工业型双金属温度计

WIKA 70 高精度型温包式温度计

WIKA 73 CrNi-不锈钢, 过程工业型带有报警电信号输出气体膨胀式温度计

WIKA 73 CrNi-不锈钢，过程工业型带有表面安装式感温管温度计

WIKA 73 CrNi-不锈钢，过程工业型方形并带远传毛细管气体膨胀式温度计

WIKA 73 CrNi-不锈钢化学过程工业型，带万向节温包式温度计

WIKA 73 CrNi-不锈钢化学过程工业型温包式温度计

WIKA 73 化学过程工业型，带远传毛细管温包式温度计

WIKA 74 CrNi-不锈钢过程工业型食品、生物和制药工业气体膨胀式温度计

WIKA 75 CrNi-不锈钢废气、柴油机温度计

WIKA 76 CrNi-不锈钢过程工业型带有热电阻传感器的组合式温度计

WIKA A-AI-1 / A-IAI-1 可联接插入设计，4位数字显示温度控制仪

WIKA A-AS-1 可带指示器的插装显示温度控制仪

WIKA CPB5000 压力天平

WIKA CPC2000 便携式的低压监控仪

WIKA CPC2090 便携式的低压调校仪 (手动)

WIKA CPC8000-H 精密的高压监控仪

WIKA CPC8000-M / -L / -X CPC8000-DM / -DL / -DX (双量程型)精密的压力监控仪

WIKA CPH6000 过程校验仪

WIKA CPH6200 / CPH6200-S2 (2-线型式)CPH6210 (ATEX-型式)手操压力测量仪

WIKA CPP30 / HD-系列手动压力泵

WIKA CPU5000 调校单元

WIKA CS4S/CS4H/CS4L/CS4R自动调节，4位显示温度控制仪

WIKA CTB9210 / CTB9220/CTB9430 / CTB9441调校槽

WIKA CTD9100-165 / -450 / -650温度计-封闭式校验仪(工业型制造结构)

WIKA CTD9300-165 / -650温度计-封闭式校验仪(精密结构)

WIKA CTH6200/CTH6500 / CTH6510 (ATEX-Version)手持式测温计

WIKA DI15 面板安装设计，4位数字显示温度显示仪

WIKA DI25 面板安装设计，4位数字显示温度显示仪

WIKA DI30 数字式温度显示仪

WIKA DI35 面板安装设计, 5位数字显示温度显示仪

WIKA IFC 标准型温包式温度计

WIKA SC 15 组合式温度调节温包式温度计

WIKA SD300F 法兰护套, 组装式温度仪表

WIKA SD400S 焊接型, 一体式保护护套

WIKA SD500G / SD800G 螺纹连接, 组装式保护护套

WIKA SD600G / SD900G 螺纹连接, 一体式保护护套

WIKA SI710G 螺纹连接, 一体式保护护套

WIKA SW400F / SI400F 法兰护套, 一体式

WIKA SW500F 法兰护套, 组装式温度仪表

WIKA TB9100-165 / -225 工业用微型封闭式校验仪

WIKA 便携式调校箱

WIKA 调校和校验台

WIKA 全自动校验系统

WIKA 箱式供压源

WIKA 移动式校验系统

WIKA 标准型/经济型压力变送器,型号S-10/ECO-TRONIC

WIKA 测量高压的压力变送器,型号HP-1

WIKA 插入式测头数字显示电子温度计,型号TR002/TC002

WIKA 超高纯压力变送器,型号WU-10/WU-15/WU-16

WIKA 带有数字显示的压力开关,型号PSD-10

WIKA 带有数字显示智能型压力变送器

WIKA 防火保护方式压力变送器,型号IS-20/E-10/N-10

SITEC Typ: 710.5114

MTS RHM1520MP101S1G4100

KUBLER 8.A02H.5231.1024

FAURNDAU DNR 3/14 B d

VALEO nbsp; 116112

HYDAC 0950 R 020 BN4HC

OPTEK AF26 (AF26-HT) 1426-3135-1201-01 (2100-0204-02)

SCHUNK 0370399 PGN 50/1 AS,

DI-SORIC 201501 ORVTI 51 M 5000 P3K-TSSL

PILZ 630768

PILZ 720309

HILSCHER NL 50-MPI

DI-SORIC 204262 MONSEM

SONTHEIMER RLO25/3PM-D1/Z33 /1/69/HV11

PILZ 774306

PILZ 777514

EBM QLZ06/3000A51-3038LH-36ni 55W

DI-SORIC 202924 DCC 08 M 04/10 AK-TSL

HYDAC EDS345-1-100-000

VAHLE 170761 UA 25

PILZ 8176104

ZIEHL-ABEGG RH35B-2EK.6N.2R Art.No:125999

RECHNER KAS-40-A12-N, ATEX, 5 m Art.-Nr.KA0018

DIAS Item no. 3310A14020

HYDAC HDA3840-A-350-124 (10M)

HAHN+KOLB 56077010

SCHUNK 0305150,PZB+64-1

PILZ 793801

PILZ 300900

HBM 1-S2M/500N-1

J.THIELMANN ArtNr. 020112

KUBLER 8.5020.2511.4096

HBM 1-AE501

BIELOMATIK Nr:30021593

SIEMENS 7ML1013-1AA00-3AC0

PHOENIX FBS 10-8 3030323

DI-SORIC 205505 BEK 1-A500/60-G3TI-IBS

CROUZET Sockel f ü r Timer 8-polig

HYDAC SACCA 10L 7/8-14UNF/VG5NBR20/P460

ELETTA S2-GL25

ZIMMER S12-G-3

PILZ 884110

MTS RHM0350MD531P102+251416-2

DI-SORIC 201330 OGU 101 P3K-TSSL

PILZ 312600

HEMOMATIK HMDHI-OT, O=300mm

PILZ 380208

ARTECHE Relay RD2SY 24VDC OP:00000

DI-SORIC 201929 WRB 110 SQ-20-0.6

PILZ 8176000

M+S 6503.02-5.01

ASV STUEBBE Art.Nr.:143859

PILZ 8177161

B&R X20BT9100

PILZ 400360

SIEMENS 7ML5033-2BA10-1A

HYDAC EDS344-2-016-000

DI-SORIC 201903 WRB 110 M-1.5-1.0

ASCOJET 902043 3/8" NPT - 230V / 50/60 Hz

B&R 7AF101.7

PILZ 8176670

DI-SORIC 201277 OGU 050 VP3K-TSSL

PILZ 400100

SCHUNK PGN+240-1 0371108

PILZ 310396

PILZ 8177162

SCHUNK 0301742 V2-M12

HYDAC EDS3448-5-0250-000

PILZ 570603

PILZ 540053

SCHUNK 0370987 DSA PGN+240

PILZ 314619

HYDAC SAF20M12T210A-S13

DI-SORIC 205250 BEK 1-P60R-G0TI-IBS

SCHRAMM WME-Ex Widerstandsthermometer 2 x Pt100 MEL = 340 mm

BUHLER NS10/25-AM-K-SK166/10004MKS-1/W-L24

NEXEN 923500 4H35P*1.125 BORE,PILOT MT

HYDAC TFP100 changed to TFP104-000

PILZ 8169585