

# 手持式温度计 CTH6200,CTH6300

产品名称	手持式温度计 CTH6200,CTH6300
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	6666.00/个
规格参数	品牌:WIKA 型号:CTH6200/6300 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

德国WIKA手持式温度计 CTH6200,CTH6300

型号 CTH6200

手持式温度计

应用

校准服务公司和校准服务行业

测量与控制实验室

工业（实验室，车间与生产线）

质量保证部门

功能特性

Pt100探针温度测量范围-50到250

总不确定度<0.2K（完整测量链）

集成数据记录仪

可提供Gsoft数据记录仪评价软件

包含校验证书

描述

应用范围

手持式温度计CTH6200适用于各种精确温度测量，应用使用极为方便。采用便携式设计，本仪器特别适用于调试维护和服务/校验。

功能

数字仪表是手持式服务设备的核心，其可连CTP62X0系列的Pt100温度探针；标准手持式温度探针为浸入式或插入式。如有需要，也可提供其他类型探针或附件。

集成数据记录仪、最小/最大、保持或报警等功能，使得该设备适用于不同场合。

该设备采用了人体工程学设计，使用简单，重量轻。

完整的测试和服务

为了设备和附件的安全运输和存储，可提供坚固的手提箱。手提箱可容纳2台数字式设备CTH6200和数个探针，或者，该手提箱还可以容纳一台CPH6200。

认证精度

对于每个温度测试探头，工厂都会随机器提供温度精度校准报告。

如果需要，工厂也可以提供DKD/DAkks出具的仪器校准证书。

型号 CTH6300, CTH6310

手持式温度计，工业型

校准服务公司和服务行业

测量和控制实验室

工业（实验室、车间和生产线）

质量保证

准确度：最高达0.1 K（完整测量链）

单通道和双通道型

可连接多种探头

本质安全防爆Ex ib IIB T4 Gb

CTH6300通用型手持式温度计具有灵活性高和易于操作等特点，非常适用于流动式温度测量。

除了Pt100热电阻温度计以外，该产品还可处理普通热电偶的发出的信号，工作温度范围为-200 ... +1,500 °C。

防爆型版本仅适用于Pt100电阻温度计。

该型号温度计采用独特设计，特别适合用于温度仪表和设备的调试、维护和检修/校准。

低漂移测量放大器可以确保很小的测量误差，并且简单易用的调节功能可大大简化调节和校准操作：

通过代码进行校准，使用识别码可对标准探头进行快速设置

可在1、2或3种不同温度下对探头和显示器进行物理校准

这样可以最大限度地减小测量误差，并确保最高的显示准确度。

全套测试和维修箱

为了便于用户运输和储存仪表和附件，我们提供了一个坚固耐用的维修箱。该维修箱可容纳一个CTH630 0型数显仪和多个温度探头。

经过认证的准确度

每个温度探头的整个测量链的准确度在出厂时都经过认证，并配备出厂校准证书。

另外，我们还可根据客户要求，提供由我们DKD/DAkkS实验室出具的DKD/DAkkS校准证书。

WIKA CPC2000 便携式的低压监控仪

WIKA CPC2090 便携式的低压调校仪 (手动)

WIKA CPC8000-H 精密的高压监控仪

WIKA CPC8000-M / -L / -X CPC8000-DM / -DL / -DX (双量程型)精密的压力监控仪

WIKA CPH6000 过程校验仪

WIKA CPH6200 / CPH6200-S2 (2-线型式)CPH6210 (ATEX-型式)手操压力测量仪

WIKA CPP30 / HD-系列手动压力泵

WIKA CPU5000 调校单元

WIKA CS4S/CS4H/CS4L/CS4R自动调节，4位显示温度控制仪

WIKA CTB9210 / CTB9220/CTB9430 / CTB9441调校槽

WIKA CTD9100-165 / -450 / -650温度计-封闭式校验仪(工业型制造结构)

WIKA CTD9300-165 / -650温度计-封闭式校验仪(精密结构)

WIKA CTH6200/CTH6500 / CTH6510 (ATEX-Version)手持式测温计

WIKA DI15 面板安装设计，4位数字显示温度显示器

WIKA DI25 面板安装设计，4位数字显示温度显示器

WIKA DI30 数字式温度显示器

WIKA DI35 面板安装设计，5位数字显示温度显示器

WIKA IFC 标准型温包式温度计

WIKA SC 15 组合式温度调节温包式温度计

WIKA SD300F 法兰护套，组装式温度仪表

WIKA SD400S 焊接型，一体式保护护套

WIKA SD500G / SD800G 螺纹连接，组装式保护护套

WIKA SD600G / SD900G 螺纹连接，一体式保护护套

WIKA SI710G 螺纹连接，一体式保护护套

WIKA SW400F / SI400F 法兰护套，一体式

WIKA SW500F 法兰护套，组装式温度仪表

WIKA TB9100-165 / -225 工业用微型封闭式校验仪

WIKA 便携式调校箱

WIKA 调校和校验台

WIKA 全自动校验系统

WIKA 箱式供压源

WIKA 移动式校验系统

WIKA 标准型/经济型压力变送器,型号S-10/ECO-TRONIC

WIKA 测量高压的压力变送器,型号HP-1

WIKA 插入式测头数字显示电子温度计,型号TR002/TC002

WIKA 超高纯压力变送器,型号WU-10/WU-15/WU-16

WIKA 带有数字显示的压力开关,型号PSD-10

WIKA 带有数字显示智能型压力变送器

WIKA 防火保护方式压力变送器,型号IS-20/E-10/N-10

## WIKA 产品范围

WIKA 压力表、压力计、压力传感器、液位传感器、波登管压力表、不锈钢充又耐震压力表、不锈钢防腐耐振压力表、不锈钢压力表（充油）、磁助压力表、电接点压力表、活塞式压力计、抗硫压力表、耐震压力表、压力变送器、压力表活接头、压力传感器、压力计、压力开关、压力表密封圈、压力送变器、压差表、传感器、盾尾油脂压力传感器、流量计、泡沫压力传感器、气体密度表、气压流量表、土压传感器、密度继电器、开关、变送器、温度计、温度传感器、温度测量、温度变送器、万向型双金属温度计、探针式温度计、直插式（表库式）温度计、主驱动油温传感器（马达）、环境温度仪表、SF6气体密度监测仪、组合式温度标准仪、manometer lime milk circulation loop、PRESSURE GAUGE、SF6纯度仪、TRANSDUCER传感器

WIKA是压力、温度和液位测量技术领域的全球领导者。WIKA产品范围：WIKA压力表、压力计、压力传感器、液位传感器、波登管压力表、不锈钢充又耐震压力表、不锈钢防腐耐振压力表、不锈钢压力表（充油）、磁助压力表、电接点压力表、活塞式压力计、抗硫压力表、耐震压力表、压力变送器、压力表活接头、压力传感器、压力计、压力开关、压力表密封圈、压力送变器、压差表、传感器、盾尾油脂压力传感器、流量计、泡沫压力传感器、气体密度表、气压流量表、土压传感器、密度继电器、开关、变送器、温度计、温度传感器、温度测量、温度变送器、万向型双金属温度计、探针式温度计、直插式（表库式）温度计、主驱动油温传感器（马达）、环境温度仪表、SF6气体密度监测仪、组合式温度标准仪、manometer lime milk circulation loop、PRESSURE GAUGE、SF6纯度仪、TRANSDUCER传感器。

WIKA基于高品质测量组件开发出全方位的解决方案，最终为客户的过程应用提供完美的集成解决方案。凭借自身的优势，WIKA公司在全球居于领先地位：1946年成立至今，WIKA公司传承优秀的家族传统，具有悠久的历史和丰富的经验。

WIKA 产品列表 全部 压力传感器 温控器 压力表 温度传感器 流量计 电子元器件 温度计 气体分析仪器 开关 压力开关 换向阀 压力变送器 继电器 标准件 电气测量 指示器 压力计 配件

WIKA压力表213.53.050/063 0...6000 psi G 1/4 back mount

WIKA径向耐震压力表113.53.080 0-250bar G1/4 LM

WIKA轴向耐震压力表113.53.080 0-250bar G1/4 CBM

WIKA压力表213.53 63 0-2.5bar G1/4 LM -40 ° C~100 ° C oil filling

WIKA轴向耐震压力表113.53.080 0-250bar G1/2 CBM

WIKA温度测量A5209 G1/2"

WIKA压力表232.50/100/1MPa/LM

WIKA压力表密封圈9091505 G1/2

WIKA压力表233.50.100,0-1 Bar

WIKA压力表111.10-2 1/2"-LM-0-1.0 Mpa

WIKA压力表233.50.100,0-4 Bar

WIKA压力表111.10-2 1/2"-LM-0-1.6 Mpa

WIKA压力表232.50 100 0 ~ 10MPa

WIKA压力表111.10-2 1/2 " -LM-0-1100 KPa

WIKA压力表YTF-100H

WIKA压力表111.10-2 1/2"-LM-0-1400 Kpa

WIKA径向耐震压力表113.53.080 0-600bar G1/2 LM

WIKA压力表111.10-2 1/2"-LM-0-400kPa

WIKA压力传感器ZNJC07020101;4-20MA

WIKA压力表213-63-250-F-PF1/48

232.30.100 机械式压力表

232.50.100 机械式压力表

232.50.160 机械式压力表

232.30.063机械式压力表

232.50.063 机械式压力表

232.30.063 机械式压力表

232.30.160 机械式压力表

42011230 WERK 232.50.100 1/15 0.004MS-MOVEMENT (COMPONENTS OF PRESSURE GAUGE)

PARTS FOR PRESSURE GAUGE : 104.B232.504 BOURDON TUBE 50, CUSN8 ,232 0-30 PSI

PARTS FOR PRESSURE GAUGE : 104.I.232.007 BOURDON TUBE 50, AISI 316L, 232 +/- 0.5 0-10 BAR

PARTS FOR PRESSURE GAUGE : 104.B.232.005 BOURDON TUBE 50, CUSN8, 232 0-4 BAR

PARTS FOR PRESSURE GAUGE : 104.I.232.008 BOURDON TUBE 50, AISI 316L, 232, 0-16 BAR

WIKA BOURDON TUBE PRESSURE GAUGE MODEL 232.50.100

42011230 WERK 232.50.100 1/15 0,004 MS MOVEMENT (COMPONENTS OF 机械式压力表)

8976520 232.50.063 -1.....+5 BAR SPEZMANOMETER (PRESSURE GAUGE)

8976520 232.250.063 -1.....+5 BAR SPEZ MANOMETER (PRESSURE GAUGE)

PARTS FOR PRESSURE GAUGE : 104.I.232.009 BOURDON TUBE 50, AISI 316L, 232, 0-25 BAR

PARTS FOR PRESSURE GAUGE : 104.I.232.006 BOURDON TUBE 50, AISI 316 L, 232, 0-6 BAR

(PARTS FOR PRESSURE GAUGES) BOURDON TUBE 50 AISI 316 L,232 +/-0.5, 0-15PSI (104.I.232.502)

(PARTS FOR PRESSURE GAUGES) BOURDON TUBE 50 AISI 316 L,232 +/-0.5, 0-30PSI (104.I.232.504)

(PARTS FOR PRESSURE GAUGES) BOURDON TUBE 50 AISI 316 L,232 0-16 BAR (104.I.232.008)

113.53.040 机械式压力表

113.53.080 机械式压力表

233.50.100 机械式压力表

233.50.160 机械式压力表

233.52.063 机械式压力表

233.52.100 机械式压力表

233.30.160 机械式压力表

PRESSURE GAUGE 0/4 KG/CM2 WITH DIAP SEALS 233.5+ - (FOC) - CAPTIVE USE

PRESSURE GAUGE 0/2.5 KG/CM2 WITH DIAP SEALS 233.

PRESSURE GAUGES - 233.52.100 -1/9 BAR FLANGE D34 TURNABLE 821.2.2.1 (14096401) (HE464363001)  
(ACTUAL USER)

PRESSURE GAUGE -233.58.100 (GDM-100) (HE426918005) (ACTUAL USER)

64381699 233.52.063 0/2 BAR UNION NUT M24X1.5 LOWER BACK 821.2.2 机械式压力表

233.30.100 机械式压力表

威卡WIKA TR200 / TC200电子式温度测量仪表(与保护护套配合使用)

威卡WIKA TR21X/TC21X螺纹安装式-温度计

威卡WIKA TR221 / TR223 / TR227紧凑型电阻式温度计

威卡WIKA TR45X卫生型标准电子式温度计

威卡WIKA TR472直线式电阻式温度计

威卡WIKA TR501 / TC501流动气体温度计

威卡WIKA TR7X0 / TC7X0外套型电子式温度计

威卡WIKA TX101导线-温度计/TX602 / TX603表面-电子温度计

威卡WIKA TX401/TX201电子式温度测量仪表(带有保护护套)

威卡WIKA 适用于工业领域温度变送器,型号T19

威卡WIKA 45用于制热技术双金属温度计

威卡WIKA 46用于制热技术双金属温度计

威卡WIKA 48用于空调制冷技术双金属温度计

威卡WIKA 50标准型双金属温度计

威卡WIKA 52工业型 轴向接口双金属温度计

威卡WIKA 52工业型径向接口双金属温度计

威卡WIKA 53过程工业型(带万向节)双金属温度计

威卡WIKA 53过程工业型双金属温度计

威卡WIKA 54特殊环境要求系列(带万向节)双金属温度计

威卡WIKA 54特殊环境要求系列(具有GL-认证)双金属温度计

威卡WIKA 55化学工业型(带万向节)双金属温度计

威卡WIKA 55化学工业型带报警电信号输出双金属温度计

威卡WIKA 55化学工业型双金属温度计

威卡WIKA 70高精度型温包式温度计

威卡WIKA 73 CrNi-不锈钢, 过程工业型带有报警电信号输出气体膨胀式温度计

威卡WIKA 73 CrNi-不锈钢, 过程工业型带有表面安装式感温管温度计

威卡WIKA 73 CrNi-不锈钢, 过程工业型方形并带远传毛细管气体膨胀式温度计

威卡WIKA 73 CrNi-不锈钢化学过程工业型, 带万向节温包式温度计

威卡WIKA 73 CrNi-不锈钢化学过程工业型温包式温度计

威卡WIKA 73化学过程工业型, 带远传毛细管温包式温度计

威卡WIKA 74 CrNi-不锈钢过程工业型食品、生物和制药工业气体膨胀式温度计

威卡WIKA 75 CrNi-不锈钢废气、柴油机温度计

威卡WIKA 76 CrNi-不锈钢过程工业型带有热电阻传感器的组合式温度计

威卡WIKA A-AI-1 / A-IAI-1可联接插入设计, 4位数字显示温度控制仪



威卡WIKA A-AS-1可带指示器的插装显示温度控制仪

威卡WIKA CPB5000压力天平

威卡WIKA CPC2000便携式的低压监控仪

威卡WIKA CPC2090便携式的低压调校仪(手动)

威卡WIKA CPC8000-H精密的高压监控仪

威卡WIKA CPC8000-M / -L / -X CPC8000-DM / -DL / -DX (双量程型)精密的压力监控仪

威卡WIKA CPH6000过程校验仪

威卡WIKA CPH6200 / CPH6200-S2 (2-线型式)CPH62I0 (ATEX-型式)手操压力测量仪

威卡WIKA CPP30 / HD-系列手动压力泵

威卡WIKA CPU5000调校单元

威卡WIKA CS4S/CS4H/CS4L/CS4R自动调节，4位显示温度控制仪

威卡WIKA CTB9210 / CTB9220/CTB9430 / CTB9441调校槽

威卡WIKA CTD9100-165 / -450 / -650温度计-封闭式校验仪(工业型制造结构)

威卡WIKA CTD9300-165 / -650温度计-封闭式校验仪(精密结构)

威卡WIKA CTH6200/CTH6500 / CTH65I0 (ATEX-Version)手持式测温计

威卡WIKA DI15面板安装设计，4位数字显示温度显示仪

威卡WIKA DI25面板安装设计，4位数字显示温度显示仪

威卡WIKA DI30数字式温度显示仪

威卡WIKA DI35面板安装设计，5位数字显示温度显示仪

威卡WIKA IFC标准型温包式温度计

威卡WIKA SC 15组合式温度调节温包式温度计

威卡WIKA SD300F法兰护套，组装式温度仪表

威卡WIKA SD400S焊接型，一体式保护护套

威卡WIKA SD500G/ SD800G螺纹连接，组装式保护护套

威卡WIKA SD600G/ SD900G螺纹连接，一体式保护护套

威卡WIKA SI710G螺纹连接，一体式保护护套

威卡WIKA SW400F/ SI400F法兰护套，一体式

威卡WIKA SW500F法兰护套，组装式温度仪表

威卡WIKA TB9100-165 / -225工业用微型封闭式校验仪

威卡WIKA 便携式调校箱

威卡WIKA 调校和校验台

威卡WIKA 全自动校验系统

威卡WIKA 箱式供压源

威卡WIKA 移动式校验系统

威卡WIKA 标准型/经济型压力变送器,型号S-10/ECO-TRONIC

威卡WIKA 测量高压的压力变送器,型号HP-1

威卡WIKA 插入式测头数字显示电子温度计,型号TR002/TC002

威卡WIKA 超高纯压力变送器,型号WU-10/WU-15/WU-16

威卡WIKA 带有数字显示的压力开关,型号PSD-10

威卡WIKA 带有数字显示智能型压力变送器

威卡WIKA 防火保护方式压力变送器,型号IS-20/E-10/N-10