

赛尔玛VB多功能防火保温岩棉，A1级防火，低碳节能

产品名称	赛尔玛VB多功能防火保温岩棉，A1级防火，低碳节能
公司名称	天津卓尚建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	分类:岩棉制品 品牌:赛尔玛 型号:VB
公司地址	天津市河西区柳江路东侧恒盛大厦1号楼820室
联系电话	15522378537 13388070055

产品详情

分类	岩棉制品	品牌	赛尔玛
型号	VB	粘合材料	岩棉纤维

vb多功能防火保温板-专门用于外墙薄抹灰体系和需要暴露在室内空间的防火保温产品。赛尔玛岩棉产自美国赛尔玛公司，该公司创建于1934年，是世界上规模最大的矿岩棉生产厂商之一，产品系列丰富而全面，涵盖了建筑、工业和海洋业三大领域。

与其他矿岩棉厂商将产品简单的按照密度高低应用到建筑上的情况不同，赛尔玛公司针对各种建筑维护结构特点，提出了相应的保温、防火、隔声和防潮的整体解决方案-ats防火保温体系。

赛尔玛产品使用的可回收物质率高达90%，使用后还可再次回收利用，在全球同类产品中堪称最具绿色环保性能的产品，2009年被美国建材环保权威机构-绿色建材协会评为top-10绿色环保材料之一。

赛尔玛与众不同的产品优势和整体性防火保温性能，成就了其国际品牌地位，在全球顶级的优秀建筑中，赛尔玛产品被广泛应用，世界上10幢最高的建筑中，有6幢采用了该公司的产品，其中包括世界第一的迪拜塔。而在美国，独占商业建筑矿岩棉保温市场70%以上的份额。

赛尔玛-来自美国的顶级品牌

产品体系

赛尔玛公司的ats防火保温矿岩棉体系包括：

- 》ats防火保温玻璃幕墙体系-专门用于玻璃幕墙体系。
- 》ats防火保温干挂体系-专门用于石材和金属幕墙体系。

》ats防火保温隔音体系-专门用于室内墙体与楼层间体系。

》ats防火保温多功能体系-专门用于外墙薄抹灰体系与地下车库等需要暴露场所。

》ats防火保温龙骨体系-专门用于轻钢龙骨和木龙骨体系

服务体系

赛尔玛遍布全球的服务网络，能为您提供周到全称的技术支持和产品服务。不同于其它矿岩棉产品的销售，赛尔玛产品为每个项目提供对防火保温防潮与隔声的ats防火保温矿岩棉体系整体解决方案及相应的配套产品。专业项目经理全程跟踪整个项目的实施过程。

产品性能

1.thermafiber可承受持续高温2080 ° f将近5个小时

2.thermafiber可回收物质含量高达90%

3.隔音效果好

赛尔玛矿岩棉坚韧细长减少声音的传递

4.低碳节能

赛尔玛矿岩棉的含渣球量低减少温室效应和二氧化碳的排放5.防霉防菌

赛尔玛矿岩棉产品呼吸性能高，具有排潮自干的功能。不具备微生物生长环境，抑制滋生霉菌的产生。

6.憎水性能

塞尔玛矿岩棉吸水率极低，不具有虹吸作用。产品受潮后不变形，尺寸稳定。7.权威认证

产品特点

1.纤维细长柔韧

纤维细长柔韧，能有效的避免因直径太容易钻入人体皮肤引发疾病，并且柔软坚韧的纤维形成了连接多孔结构，无数微小的气体存在其中，该结构能有效的减少声音的传递，是一种良好的隔音材料。

2.渣球含量低

就像我们所知道的渣球在矿岩棉中是没有多大实际益处的，渣球含量高在热传导过程中的能量流失也就越大，一般情况下，同样的产品渣球含量越低其生产工艺过程中更为严格，工序较多。

3.纤维分布均匀

“s”形的纤维在平行板面方向上互相的拉结，能够有效地提高板材的机械强度和耐热稳定性能。

4.粘接剂

赛尔玛产品的粘接剂分布均匀，用量合理，这样可以有效地减少材料的吸水性能和耐老化性能。

5.酸度系数较高

酸度系数是矿岩棉熔体高温粘度、成纤性能、易熔性和耐水性的重要的综合性参数，当然也是一个企业对质量控制能力的体现。