

# 生产厂家供应高压抗阻铁氟龙套管价格L型S型T型毛细管0.3-8.3MM

产品名称	生产厂家供应高压抗阻铁氟龙套管价格L型S型T型毛细管0.3-8.3MM
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	.30/米
规格参数	耐温:-85 + 260 耐压:1500-6000V 颜色:黑 乳白 红 蓝 绿等
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

## 产品详情

### 参数

材料：聚四氟乙烯

耐压：1500V-6000V

工作温度：-85 + 260

熔点：327

阻燃性：VW - 1

击穿强度：45KV/mm

性能：耐高温。耐低温，耐腐蚀，耐磨，耐高压，耐酸碱，能很有效的防止变形老化的效果。

颜色：乳白色

尺寸规格：

规格

内径 ( mm)

外径 ( mm )

壁厚 ( mm )

米数

30L

0.3

0.6

0.15

305米/卷

28L

0.38

0.68

26L

0.46

0.76

24L

0.56

0.86

23L

0.66

0.96

22L

0.71

1.01

21L

0.81

1.11

20L

1.16

19L

1.26

18L

1.07

1.37

17L

1.19

1.49

16L

1.34

1.64

15L

1.5

1.8

153米/卷

14L

1.68

2.08

0.2

13L

1.93

2.33

12L

2.16

2.56

11L

2.41

2.81

10L

2.69

3.09

100米/卷

9L

3.0

3.4

8L

3.38

3.78

7L

3.76

4.16

6L

4.22

4.72

0.25

5L

5.22

4L

5.28

5.78

