

波姬红无花果苗价格 波姬红无花果苗多少钱一棵

产品名称	波姬红无花果苗价格 波姬红无花果苗多少钱一棵
公司名称	泰安高新区北集坡瑞晟苗木中心
价格	3.50/棵
规格参数	粗度:0.7公分
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡办事处季家庄村
联系电话	15564813177

产品详情

布兰瑞克该品夏果少，以秋果为主。夏果呈长倒圆锥形，成熟时绿黄色，单果大者可达100~140克。秋果倒圆锥形或倒卵形；一般单果重40~60克，成熟时果皮绿黄色，果顶不开裂；果实中空，果肉淡粉红色16%以上，风味香甜。品质上等。夏果成熟期一般为7月上中旬，秋果成熟期8月中下旬，果实发育天数约70天，供应期约60天。耐盐力强，在含盐量0.3%~0.4%的土壤上生长结果正常；耐寒力很强，黄河以南地区栽培皆可露地越冬。本品种果实大小适中，品质良好，不仅可供鲜食，加工适性也很广。适宜制果脯、蜜饯、罐头、果酱、饮料。适应性强，较丰产，是目前国内重点推广的优良品种之一。

无花果苗圃易发生的病虫害及防治方法

主要病害

1、草坪斑枯病

症状：草坪出现大小不等的枯萎斑块，草株退绿变枯黄色、草株根部、根冠、根颈呈黑褐色，维管束外皮层腐烂，整株死亡。

草坪斑枯病的防治方法：

64%毒杀矾600-700倍液； 70%代森锰锌500-600倍液； 50%灭霉灵500-600倍液； 90%乙磷铝500-600倍液。

2、草坪褐斑病(立枯丝核疫病)

症状：侵染草坪植株的叶、鞘、茎，引起叶腐、硼对促进花芽分化、孕育花蕾和防止落果有显著功效。可在孕蕾前和孕蕾后向花株喷布几次2000—2500倍硼酸稀释液。鞘腐、茎基腐，单株叶片生5—50mm长褐色梭形或长条形病斑，初为青灰色，后为黑褐色，严重时病斑绕茎一圈。整叶水渍状腐烂，病株分蘖多枯死。草坪出现1—2m的近圆形枯草斑，暖湿时出现“烟圈”，后变为中央呈绿色，四周呈枯黄色的“蛙眼”状。