消防炮系统 PSKD消防炮 消防水炮

产品名称	消防炮系统 PSKD消防炮 消防水炮
公司名称	上海昌兴消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WST 喷液量:5(L/min) 功率:0.05(Kw)
公司地址	上海市松江区中山街道五昆路318号第5幢底层10 7室
联系电话	021-37729290 13917500628

产品详情

品牌 WST 喷液量 5 (L/min)

功率 0.05 (Kw) 适用范围 体育场馆、大型展览馆、 等的高大空间:候机(车

等的局大空间:候机(车)厅、客运站大厅、地铁等公众聚集场所的消防: 影剧院、会客厅、报告厅 、大型商场、、飞机库、 油轮码头、火电站、核电

站

类型 消防炮 灭火剂类型 水

该系统又称作数字图像火灾监控报警自动灭火炮系统,主要是利用高分辨

率红外ccd摄像头作为探测器件,应用计算机图像处理技术和计算机三维定位技术,对场所在预置位状态下进行全方位的监控,控制数控消防炮进行自动寻火和自动灭火,系统能自动控制或手动控制数控消防炮,对早期火灾进行定点扑救。

系统在预置位状态下,采用图像火灾自动探测与空间定位扑救技术,解决了大空间火灾定点扑救难题,具有控制距离远、保护面积大、响应速度快、可靠性高等优点。集防火,监控功能于一体,是一种性能价格比较优越、高度集

成的智能型图像火灾自动灭火系统。

采用全新的技术进行压缩编码,各通道独立压缩,确保高超的画质,能获得比以往更加清晰、细腻的图像。

采用全新数字化多方式控制触发系统启动工作模式,使误报率更低。

主机控制系统,采用人机对话方式,使操作更直观、更便捷。

手动优先功能使系统更可靠、更安全。

系统特点:以全新的理念、高质量的视频图像,实现可靠的自动寻火、灭火功能。