

PR6423/002-131,PR6423/002-041,PR6424/000-131,PR6423/012-131

产品名称	PR6423/002-131,PR6423/002-041,PR6424/000-131,PR6423/012-131
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	6666.00/个
规格参数	品牌:EPRO 型号:PR6423/002 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

PR6423/002-131,PR6423/002-041,PR6424/000-131,PR6423/012-131

EPRO偏心传感器,epro,轴振动探头,位移传感器,前置器

EPRO偏心传感器测量缸胀

型号 静态量程范围 订货号 尺寸 重量 (毛重/净重)

9408 093....

PR9350/01 ± 12mm 50011 28 × 28 × 150mm 0.3/0.2kg

PR9350/02 ± 25mm 50021 28 × 28 × 222mm 0.5/0.3kg

PR9350/04 ± 50mm 50041 28 × 28 × 326mm 0.6/0.4kg

PR9350/06 ± 75mm 50061 28 × 28 × 503mm 0.8/0.5kg

PR9350/08 ± 100mm 50081 28 × 28 × 649mm 0.9/0.6kg

PR9350/12 ± 150mm 50121 28 × 28 × 800mm 1.3/0.9kg

测量原理：电感式；

供电电压：5 V (3...5 k Hz) ；

灵敏度：270 mV/V (5 kHz) 满量程；

线性误差： 2%；

温度范围：-20...+120 。

电感式位移传感器测量缸胀

目前胀差探头的监测 胀差探头测量所得的电压送入分析卡件后转换为位移量，驱动报警和跳闸保护，同时将位移量转化为4~20mA电流信号送至DCS画面显示，在DCS画面中胀差的显示量程为-2~18。下面简单介绍其转换过程 探头生成的电压送入模件后，模件内部实现电压与位移量的转换，举例说明，如果模件某一时间点接到探头电压为-5V，默认-4V为安装电压的情况下，那么位移量为 $[-4-(-5)] \times 0.8=0.8\text{mm}$ 也就是说转子远离了探头0.8mm 模件内部默认探头按照理论线性工作，也就是在各个区段采用0.8的灵敏度，不考虑实际存在的线性误差。

EPRO偏心传感器PR6423/002-131

EPRO偏心传感器70085-1010-002通用电磁速度传感器尺寸的70085-1010-001速度传感器具有较高的灵敏度是相似的。一个传感器间隙在0.030 “ 和300 /秒的表面速度，输出电压为10 V的页

所有该磁性速度传感器是专为满足重型工业，汽车和航空航天领域的应用。按零件号来指示我们的在线目录和更多的产品信息和订购。

EPRO偏心传感器人工智能技术（原Aipax）70085-1010-007通用电磁速度传感器是一个3/8 “ 直径的速度传感器。为满足严重的工业，汽车和航空航天环境。按零件号来指示我们的在线目录和更多的产品信息和订购。

轴的径向振动测量时探头的安装位置应该尽量靠近轴承，如图所示，否则由于轴的挠度，得到的值会有偏差。

轴的径向振动探头安装位置与轴承的zui大距离。轴的径向振动测量时探头的安装：

测量轴承直径 zui大距离

0~76mm 25mm

76~510mm 76mm

大于520mm 160mm

探头中心线应与轴心线正交，探头监测的表面（正对探头中心线的两边1.5倍探头直径宽度的轴的整个圆周面，如图）应无裂痕或其它任何不连续的表面现象（如键槽、凸凹不平、油孔等），且在这个范围内不能有喷镀金属或电镀，其表面的粗糙度应在0.4 um至0.8um之间。

EPRO偏心传感器的相对热膨胀- 轴承的热膨胀-

阀门位置传感器的制造及使用符合多种国际通用标准，例如：API 670、DIN 45670

和 ISO

10817-1。在加装安全栅后，传感器和前置器也可以在需要防爆的环境下工作，符合相关的欧洲标准 EN

50014/50020.

无铠装4米电缆, 中间1米接头

PR6423/000-000 螺纹25mm PR6423/001-000 螺纹35mm

PR6423/002-000 螺纹45mm PR6423/003-000 螺纹55mm

PR6423/004-000 螺纹65mm PR6423/005-000 螺纹75mm

PR6423/006-000 螺纹85mm PR6423/007-000 螺纹95mm

PR6423/008-000 螺纹105mm PR6423/009-000 螺纹115mm

无铠装5米电缆, 中间1米接头

PR6423/000-010 螺纹25mm PR6423/001-010 螺纹35mm

PR6423/002-010 螺纹45mm PR6423/003-010 螺纹55mm

PR6423/004-010 螺纹65mm PR6423/005-010 螺纹75mm

PR6423/006-010 螺纹85mm PR6423/007-010 螺纹95mm

PR6423/008-010 螺纹105mm PR6423/009-010 螺纹115mm

无铠装6米电缆, 中间1米接头

PR6423/000-020 螺纹25mm PR6423/001-020 螺纹35mm

PR6423/002-020 螺纹45mm PR6423/003-020 螺纹55mm

PR6423/004-020 螺纹65mm PR6423/005-020 螺纹75mm

PR6423/006-020 螺纹85mm PR6423/007-020 螺纹95mm

PR6423/008-020 螺纹105mm PR6423/009-020 螺纹115mm

EPRO 热传感器 PR9350/04

EPRO 热传感器 PR9350/06

EPRO 热传感器 PR9350/08

EPRO 热传感器 PR9350/12

EPRO 热传感器防护罩 PR9351/00

EPRO 转速传感器 PR9376/010-001

EPRO 转速传感器 PR9376/010-011

EPRO 转速传感器 PR9376/010-021

EPRO 前置器 CON011(量程范围)

EPRO 前置器 CON021 (量程范围)

EPRO 前置器 CON041(量程范围)

EPRO 前置器 CON011/916-XXX (12mm,16mm,20mm量程范围)

EPRO 前置器 CON021/916-XXX (12mm,16mm,20mm量程范围)

EPRO 前置器 CON041/916-XXX(12mm,16mm,20mm量程范围)

EPRO传感器PR6423/000-030 CON021 振动传感器及前置器

EPRO传感器PR6423/000-031

EPRO传感器PR6423/003-000 CON021 振动传感器及前置器

EPRO传感器PR6423/003-030

EPRO传感器PR6423/010-010

EPRO传感器PR6423/010-030 CON021 振动传感器及前置器

EPRO转速胀差传感器PR6426/010-100电涡流传感器EPRO

PR6426/000-100 PR6426/000-110 PR6426/000-120 PR6426/000-130

PR6426/000-140 PR6426/000-000PR6426/000-010 PR6426/000-020

PR6426/000-030 PR6426/000-040 PR6426/010-100 PR6426/010-110

PR6426/010-120 PR6426/010-130 PR6426/010-140PR6426/010-000

PR6426/010-010 PR6426/010-020PR6426/010-030 PR6426/010-040

PR9376/010-011转速传感器

PR6423/110-110振动

PR6426/010-040轴振

PR6426/010-010轴振

PR6424/000-041轴振

PR6424/003-030轴振

PR6423/003-030轴振动

PR6423/010-040轴振动

PR9376/010-011转速

PR9376/010-001转速

PR9376/010-021转速

PR6426/010-040振动传感器

PR6426/010-110振动传感器

PR6424/000-041轴振传感器

PR6424/000-101轴振传感器

PR6424/003-030轴振传感器

PR9268/601-000振动传感器

PR9268/301-000振动传感器

PR6423/010-010振动传感器

R6423/002-021振动传感器

PR6423/010-110振动传感器

PR6426/010-120位移传感器

PR6426/010-130位移传感器

PR6426/010-030位移传感器

PR9268/200-000电动式传感器

PR9268/201-100电动式传感器

Honsberg UR3K-025GM150

RINCK ELECTRONIC GMBH LC-TV-1I.1I 20mA,24V,ser nr: RIN-06401481-P

SIEMENS 6DD1606-0AD1

RAFI GmbH & Co. KG 5.49027.024/1510

ELSO Elbe 0.117.111 S=700 A=180 8XM16 N=2-4

AVS-Romer EAV-213-A30-1/8BK-00

KLASCHKA GMBH. & CO.KG 13.21-60 MDD-12aq50b0.4-55NK4 2m

Fuchs Umwelttechnik MKF VA08 FIPA T030

Tiefenbach GmbH wk177L115 L2m

ROSS EUROPA GmbH RESK/5207.0

Buehler AGF-PV-30-S2

GANTER GN 717-6-M10-B-ST

tuenkers 264650

hydac ETS 1701-100-000+TFP100+S.S

fairchild 4516AI

Knick P27000H1-0125

Himmel GmbH CA10-G56M4

TEKEL TK461.S.30.11/30.S.K1.10.PS40.PP2-1130

Mayser GmbH & Co. KG SG-EFS104 ZK2/1

Bucher W2N32SN-6AB2 DC24

Buehler MK2-G1/2-MS-M3/50;L= 50 mm

balluff BLE 18M-PO-1P-E5-C-S 4

Honsberg RRI-010PI/A7PSP.2E

Rexroth Z31

Hawe GS2-1-G24

Hawe MVCS56F

B&R X20AI4622

Gelbau 30B4.1206 B412.06

innomatec GmbH P21115.10.012-A4-09

Behlke Electronic GmbH HTS 81-06-GSM+OPTION I-HFB+OPTION CF VII

heidenhain 536300-04

Kromschroeder KFM 100RB100

EI-O-Matic Nr. ED0100.D1A00A.17NO

Murr 7000-29021-3129020

DITTMANN NR.166

Micro-Epsilon 0mm ~ 1000mm , WDS-1000-P60-SR-I

RHP MFC-80-RHP

Turck BI15-CP40-AP6X2 Nr:16023

Altek 93.00.0665

kistler 9215

Honsberg HD1K-020GM020

Proxitron IKL015.33GH

Turck NI10-G18SK-VN4X 1572004

ATOS AGISR-20/1/210/V

bucher RKVC16-Z4+ESH25

elmo HOR-10/60T

Helios ART-NR:32601182 , AB 32-10/3 D 400

Kromschroeder DG150U-3/84447500 250VAC 5A 30~150mBAR

BEKA BA 307 E

FAMATEC 02.006.044 (02.001.015)

binks 162586 SEAL-SPRG ENERGISE LIP SEAL Binks

Turck BI5-M18-AP6X/S120 Nr:4611030

EMG SV1-10/32/315/6 226701

EA KA23-EE43+TCR3MVAZK 83574 159 whole set

Turck NI20-CK40-Y1X-H1141 Nr:4065200

Hawe MVE4B-500

SIEMENS 7ML1106-1AA20-0A

STRACK SN1781-25-55

Euchner 100176

BRILEX KE

Fibro 2489.14.01500.130.130N.135

OMRON E3T-ST13-M5J 0.3M

Schad SinTec 174521111310 Rod temp. controller

Norgren 8.21097E+14

Tesa 04224-00126-00 Kautschukmasse WEISS L?nge/m: 66,00 Breite/m

SIEMENS 7ML1201-1EK00

HBM 1-AE101

ReSatron GmbH RSG 10 R-01200-Y-3-G-V1-SS

Telemecanique ZBY2367

STROMAG 29 BM-199/499

SCHUNK GMBH & CO KG PGN-plus 64-1-IS ID:0371094

Mahle PI 0121 MIC

heidenhain LS476,620mm,329988-2Y

hydac EDS346-3-400-000

IBA #30.681401 ibaPDA-S7-Analyzer

Knick analytics SE101

suco 0180-45803-1-042

heidenhain LC483-ML370mm (ID:557647-07)

Nadella FG4585EE

SIBA GmbH NH1 200A 500V Part no.2000313.200

KSB 433 / 9971502455001100 01

FLUID TEAM FT0002011

heidenhain 312186-02

Murr 7000-29021-0000000

Rexroth HMD01.1N-W0036-A-07-NNNN Nr.R911298766

FSG PW1023d-MU 5720Z02-003.004

Turck BI20-CP40-VP4X2 Nr:15692

ASV St ü bbe DFM165 PADN10 PN10,ART-NR.47702

Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG 2822.1.5025

Westlock Controls Ltd 3347-A-BY-N-0CS-22FAN-AR1

ABEL GmbH 940-024 H16 (for HMD-G-32-0250 Nr; 5100343)

EA PSI 8080-60

Tiefenbach GmbH M10 Sued

Brinkmann Pumps 4LARA0GS-F07655 for SFT1350/490+224

E+L PD2025 , F=0.3KN

hydac EDS3446-3-0250-000

hydac HDA3840-A-350-124 (10m)

WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG LP-006-1-WR013-11

Aris N5S L6-FD/DN600a FNr:0906-71871-02001

Dopag C-400.02.64

MEN 01A015C02

KSB 1-930-865783 N-CN15/3 Q:23 H22 N:2900L/MIN

Honsberg FF-015GR012S

Baumer HOG 10 DN 1024

B&R Industrie-Elektronik GmbH 8MSA5M.R0-B5

Sigmatek-Germany C-IPC

DITTEL K2030350 (F21187)

suco 0166-41303-1-051 set point at 30bar

Turck RSM-2RKM57 Nr:6602007

hydac TFP 104-000

Chr. Mayr GmbH + Co. KG Art.-Nr.7012265 TYPE 891.104.0

Hoffmann 086240 3

Eldon ETR201

KUEBLER 8.5850.1285.G132

Amtec K-531.292.610N

Turck FCS-G1/4A4-ARX-H1140 24VDC Nr:6870102

Turck BI5U-EM18-AP6X-H1141 s-nr: 1635340

Hawe R8.3

Druck Typ PTX 510-00 0-250 mbar abs.

legrand 695 30

PILZ Nr.777585

SCHNEIDER LB1LD03M57

Schorch Elektrische Maschinen und Antriebe GmbH KA7 180M-BB01G-V

Gooch&Housego I-QS027-4SSG-B5

EA EA-PS 8080-120 2U

Beck 930.8322251

Danfoss bauer 电机 BG40G10-37/D06LA4-S/E003BP/C1;Nr:173Z140100

Turck NI12U-M18E-AP6X-H1141,10-30VDC Nr:1645143

SIEMENS 6DD1600-0BA2

布瑞斯特Burster 99132

Honsberg RW-015HKS

hydac HDA4744-A-400-000

SCHUNK GMBH & CO KG AGE-XY-050 0324450

PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH D280-112-00090-000

heidenhain 594875-01

Murrelektronik GmbH Nr:7000-41421-0000000

parker TH08SRCF

SCHMERSAL BNS 33-12Z-2187 Nr.101128195

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA9602FS3V12

Hoffmann EKZ-STAR STAR LIFTKET Typ/Bauform800/1-12

AVIT GUR20x2,5 G1/2A NBR

Rexroth VT-VSPA2-1-2X/V0/T5

binks 107755-C-C

hydac VD 5 C.0

ELSO Elbe W001516085 S=3800 MM Divided into two sets of universal shafts

Turck FDNL-S1600-T No.6603316

Turck BL20-GW-DPV1 Nr:6827234

esta Filterpatrone 156x1000mm ART.NR.01000126

Schneider Electric Energy GmbH LC1D09F7

Norgren 102GA4848-X1 G1/2

DEUTSCHMANN TA58-0360-GYE-ID

Leuze KT10-480 NR:673048

parker D1VW020BNJW

ATOS E-ME-T-05H 40/DP27SC

Woerner VPA-B/6/0/0/0/09/20/20/P

Turck PS100R-401-LIUP8X-H1141

Hawe LB4G-80-G3/4

SSZ-GmbH SSZ-SMC 24V AC/DC

Turck BI1-EG05-AP6X,Nr:4609740

Braun GmbH E16E313

817 50D 7 2114 7 73 10000 +1251

John Guest GMBH PM450612E

Beck 930.8522251

SCHUNK IN 80-S-M8 NR:0301478

Goudsmit Magnetic Systems B.V. M39802 , Scraperring D32 PUR

PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH KS45-112-00000-000

HYDROTECHNIK 3403-32-C3.33

SCHUNK GMBH & CO KG MPG40 Nr. 0340012

Turck JRBS-40SC-4C/EX Nr:6611451

SCHMERSAL M5 Y=350 MM Nr. 1100889

heidenhain 658718-13

Knick isolation P42000D3

Chr. Mayr GmbH + Co. KG ROBA-stop, Groebe 64, Type 896.001.31 SO, ArtikelNr.:817709

Turck BI3-M12-AD4X-H1141 Nr:4405041

HBM 1-C9B/10KN