

## BNC转接头，BNC转莲花公头

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | BNC转接头，BNC转莲花公头             |
| 公司名称 | 西安市高新区安博安防电子商行              |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 | 品牌:AB<br>型号:转接头<br>材质:合金    |
| 公司地址 | 中国 陕西 西安市 西安市高新区            |
| 联系电话 | 86 029 88242678 13359235550 |

## 产品详情

|      |        |        |            |
|------|--------|--------|------------|
| 品牌   | AB     | 型号     | 转接头        |
| 材质   | 合金     | 使用温度范围 | -10-60 ( ) |
| 额定负荷 | 1 (VA) | 绝缘电阻   | 1 (M )     |
| 寿命   | 5      | 产品认证   | CCC        |

【推荐】特价供应安防监控工程专用测试仪,视频工程宝，现货批发，长期有效

工程宝产品简介：

专业为是为视频监控现场安装、维护而开发的测试工具，它具有中文操作菜单，视频显示、ptz控制、rs485示测试、网线测试等功能。本品功能齐全、性价比高，操作简单、携带方便，是工程商安装、调试和维护率、降低工程费用的最佳助手

产品图片：

功能演示

## 应用范围：

- 1.闭路监控系统设备安装调试人员
- 2.闭路监控系统售后服务人员以及监控系统管理人员
- 3.视频监控摄像机产品检验人员

## 产品特点：

- 1.全中文osd菜单调用；
- 2.支持pelco-d、pelco-p、samsung、philips等几十种控制协议；
- 3.支持波特率600、1200、.....57600bps；
- 4.支持485通讯协议；
- 5.手持式，2.5英寸lcd显示屏幕；
- 6.大容量锂电池，可连续使用8小时；
- 7.12v 1a供电输出；
- 8.电池电量不足，指示灯报警提示。

## 产品功能：

### 1.视频信号测试功能：

工程宝可通过连接图像采集设备测试视频信号的图像质量。2.5英寸lcd显示屏幕。

### 2. p ptz控制测试功能：

可测试ptz产品的功能，包括：水平/垂直旋转，镜头焦距调整，旋转速度设定，光圈控制等  
支持的rs485协议包括：pelco-d ( p)、samsung、philips等几十种控制协议，也可以根据客户需求增  
支持的波特率包括：600，1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600bps。

### 3.摄像机供电功能：

可独立通过菜单控制输出dc12v电源为摄像机供电，以解决在现场摄像机测试过程中遇到的无法供电

### 4.增强型网线测试功能：

工程宝可实现lcd上显示测量接线状态。网线测试速度可通过菜单调整。（1-5级）级数越高，速

### 5.视频信号输出功能：

可生可生成绿，白，黑和蓝色等颜色的视频信号输出到外接显示设备，生成信号为pal制或ntsc制（不可

6. rs485协议测试功能（键盘信号输入）：

可检测控制设备输入的rs485信号，查看在lcd上显示接收到得串口数据，分析协议是否正确匹配或分析

7. 电池电量不足时自动报警；

8. 节电模式，可选择多少分钟无动作自动关机（00-10分钟）00表示不关机。

技术指标：

|          |   |
|----------|---|
| 外部输入电源电压 | dc12v (1a)  |
| 内部电源     | dc12v1600mah锂电池   |
| 充电时间     | 3小时左右（指示灯由红变绿则  |
| 待机时间     | 8个小时以上  |
| 通信方式     | rs485   |
| 输入视频制式   | ntsc/pal自动识别  |
| 视频输入     | bnc接口   |
| 工作温度     | -20 ~ +60   |
| 环境湿度     | 5 ~ 85%rh   |
| 图像显示     | 2.5英寸超大lcd屏幕  |
| 通信协议     | pelco-d , pelco-p , samsung等等                                 |
| 波特率      | 2400bps,4800bps,9600bps可                                      |
| 外形尺寸     | 175mmx70mmx40mm   |
| 配件       | 网线测试盒<br>rs-485控制线<br>视频线<br>电源线（限 、 ）<br>工程宝挂绳<br>工具包<br>说明书 |

西安元达安博安防设备有限责任公司地处中国历史上建都时间最长、建都朝代最多、影响力最大的都城——高新技术企业、陕西安防协会正式会员单位；作为国内领先的安防系统解决方案、西北地区最大的安防产  
防依托强大的综合实力、专业的服务体系、健全的营销网络，为客户提供从前端到后端的全系列安防产品。  
。我们经营的产品涵概防盗报警系列,网络摄像机系列,楼宇对讲系列；模拟摄像机系列,硬盘录像机系列,监控  
卡系列；监控专用硬盘系列；红外智能球系列；视频传输设备及周边器材；目前代理品牌有：海比克、天  
、宏泰科鹰、中维世纪、海康威视、希捷监控专用硬盘等，部分产品已获国家专利证书，广泛适用于家居  
企事业、房、居民住宅小区的安防管理以及派出所集中管理辖供电系统、金融保卫等部门的重要库区的综  
品全面，高质可靠，货源充足，价格低廉，让用户以较低的初始投资就可以获得高额的回报。并承诺对产  
现在我们已经与国内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系，形成了一个具有强大生命力  
的合作机制。我们凭借着领先的技术、丰富的行业应用经验、强大的合作网络、专业规范的服务与现代化  
我们能够以最快的速度向客户提供最新、最好的、无缝链接的成套设备产品和以客户需求为导向的行业解  
争优势，带来合理化和最大化的投资效益，实现精彩的双赢！我们将不断地提供优质的产品，将所有异构  
合，加以巧妙的衔接，集成为相互关联、统一协调，同时具有极高性价比的智能化弱电综合管理平台，朝

人性化方向发展，完全满足不同行业客户的需求，让公司成为用户最贴心的合作伙伴！我们希望今后能与  
方位、宽领域、多层次的合作，共同促进安防综合事业的发展。

**注意事项：**

- (1) 请您在拍下商品前，仔细查看商品尺寸表及产品说明，规格大小，拍前请咨询客服所需规格！另外因  
购买前与我们联系并确认您需要的尺寸是否有货。(2) 商品质量：所有商品均为自主生产，我们在发货前  
格质检，确保无任何质量问题，才给与发货。(3) 货品图片：图片均100%实物拍摄，但由于光线及显示器  
片可能会有轻微的色差问题，这是不可避免的，请谅解！如无法接受的买家请慎重购买
- (4) 买家收到货物时，送货员在场时，请查看包裹内货物是否完好，再签字，若签完字，既表示货物完好  
坏，请及时向送货员反应，验收之后发生问题，本公司概不负责；谢谢配合。

|      |   |
|------|---|
| 公司名  | 西安元达安博安防设备有限责任公司  |
| 联系人  | 黄晓先生(销售部经理)   |
| 地址   | 中国 陕西 西安市 西安市高新区  |
| 传真   |   |
| 移动电话 | 13359235550   |
| 固定电话 | 86 029 88242678   |
| 公司网址 | <a href="http://www.xaanbo.com">http://www.xaanbo.com</a> |