

## 抗刮花PC/高硬度耐刮花PC/透明耐刮擦PC

产品名称	抗刮花PC/高硬度耐刮花PC/透明耐刮擦PC
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	抗刮花PC:免喷UV油及PC硬化 耐刮花PC:免喷涂、硬度高 耐刮擦PC:高透明
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

## 产品详情

专业代理供应：抗刮花PC/高硬度耐刮花PC/透明耐刮擦PC 原料

在pc料里加入极少量的纳米级钻石粉触媒，pc料表面硬度可以显著提高，抗划伤效果很好。我司从事研发：利用日本出光公司技术加了纳米级钻石粉触媒的的PC料做手机外壳产品，表面硬度可达3H,4H,5H。

知道抗刮花PC塑料吗？这种材料的使用特性就是很高的，凭借这些良好的使用特性，该塑料也是受到很多朋友的使用认可。应用领域：性能特点：耐刮擦性，硬度达到H级别。应用领域：手机外壳、电子产品的键盘和触摸屏幕；仪表面板、笔记本电脑和电视、透镜、镜头；刮擦防护板；手机、计算机和数码相机磨损部件、刀具的刃角。优势体现：冲击强度高、免喷涂、硬度好、具有出众的抗刮擦性能，表

面硬度比标准PC材料高出3倍以上，耐氨性;无需防护涂层。替换hardcoating或油漆，减少处理工艺，降低成本。

透明耐刮花PC|高耐磨PC|高硬度|PC DMX2415|沙伯代理商长期供应SABIC(美国GE)高耐磨PC抗刮花PC耐

刮擦PC高硬度PC耐划伤PC系列,DMX9455 DMX9455A DMX1132 DMX1214 DMX1435 DMX2415 DMX6014

DMX9254 DMX3415等,型号全齐，价格有优势 耐刮擦PC耐划伤PC

DMX2415透明，性能:清晰透明，半透明，不透明，耐刮擦。PC

DMX2415物性:密度1.20g/立方厘米，熔体流动速率（300C/1.2KG）15.0g/10分钟，缺口冲击30.0J/M

热变形温度 121-134 ，透射率 88.0% PC DMX2415

产品特性：清晰透明，半透明，不透明，耐刮擦。加工方式：注塑成型耐刮擦PC耐划伤PC

DMX1435抗紫外线。性能:透明，耐刮擦。PC

DMX1435物性:密度1.17g/立方厘米，熔体流动速率（300C/1.2KG）15.0g/10分钟，缺口冲击30.0J/M

，热变形温度119-133 ，透射率 88.0% PC DMX1435

产品特性：透明，耐刮擦，抗紫外线。加工方式：注塑成型.性能：Lexan DMX树脂具高强度及弹性系数，

高抗冲击强度抗刮花、免喷涂、硬度好、具有出众的抗刮擦性能,非常耐磨，它们的表面硬度比标准PC材

料高出2.5倍，可以通过H级的刮擦测试。防潮和隔氧特性;耐氨性;无需防护涂层。应用领域：电子产品

的键盘和触摸屏幕;仪表面板、收音机、笔记本电脑和电视;透镜、镜头;复合薄膜和刮擦防护板;手机、计

算机和数码相机的磨损部件、刀具的刃角。耐刮花PC,手机外壳专用PC,电脑外框外壳料PC,冲击强度高、

免喷涂、硬度好、具有出众的抗刮擦性能，表面硬度比标准PC材料高出3倍以上，耐氨性;无需防护涂层

。应用领域：手机外壳，电子产品的键盘和触摸屏幕;仪表面板、笔记本电脑和电视;透镜、镜头;和刮擦防护板;手机、计算机和数码相机的磨损部件角。替换hardcoating或油漆，减少处理工艺，降低成本！东莞市天俊塑化公司代理经销以下公司的PC聚碳酸酯塑胶料头盔镜片专用PC，头盔镜片专用PC,头盔镜片专用PC,头盔专用PC,摩托车头盔镜片专用PC,防爆头盔镜片专用PC料,高硬度透明PC,高抗冲高硬度PC,沙伯基础(原美国GE) PC DMX2415 沙特Sabic高透明,耐高温,高耐磨,抗刮花PC原料DMX2415,SABIC(美国GE)高耐磨PC抗刮花PC耐刮擦PC高硬度PC耐划伤PC系列,DMX9455 DMX9455A DMX1132 DMX1214 DMX1435 DMX2415 DMX6014 DMX9254 DMX3415等,型号全齐，价格有优势 耐刮擦PC耐划伤PC DMX2415透明，性能:清晰透明，半透明，不透明，耐刮擦。

专业代理供应“日本三菱工程PC抗刮花系列”

????????MP3?PDA????????????

??????CRT????????????????????

DVD????????????????????????

????????????????????????

????????????????????

