

合肥水景石材支撑器 大理石支撑器 旱喷支架直销

产品名称	合肥水景石材支撑器 大理石支撑器 旱喷支架直销
公司名称	浙江创象建筑材料有限公司
价格	10.00/套
规格参数	创象:创象 浙江:浙江
公司地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路7号杭州未来研创园A幢2层215-2室
联系电话	15345810619

产品详情

1.万能支撑器是从欧洲引进的一种新型的建筑材料，其主要材质为高密度聚丙烯,其主要特性：强度高、耐老化、寿命长、耐候性强、不受冷热潮湿影响等优点。支撑器由可调节基座和可旋转接头连接组成，其中间是增高件，可增加增高件，旋转螺纹来调节自己想要的高度。其主要配件有分隔片、垫片和龙骨支架。

2.万能支撑器的主要材质是PP高密度聚丙烯；特性：强度高、抗腐蚀、耐老化、环保；高度调节范围12.5-1200mm, 坡度调节范围0-5%；广泛应用于水景喷泉、楼顶阳台花园、广场铺路等领域，架空石材地板、木塑地板、防腐木地板龙骨、格栅地板等；安装快捷，维护方便，承压能力强，美观度和精确度高，使用寿命长。

雨水收集模块用途：

可以达到节能减排，绿色环保，减少雨水的排放量，使干旱，紧急情况（如火灾）能有水可取。另外可以用到生活中的杂用水，节约自来水，减少水处理的成本。

系统特性编辑

3.各不同的雨水收集流程都具有针对性，可以有效处理不同汇水面的雨水。既可以有效收集雨水又可以合理节约成本兼顾系统的雨水预处理、雨水蓄水、雨水深度净化、雨水供水、补水和系统控制，全面科学。

采用大量新型专利、专业装置，材料，可以方便地解决雨水收集中特殊问题，如弃流、蓄水、供水等。收集设计中尽可能避免电气设备的使用，更多利用雨水自流的特点完成污染物的自动排放，净化、收集，做到真正节能、环保、高使用寿命、低成本的特点。

整套系统都由雨水控制器进行控制，完成收集、净化、供水、补水，安全保护等功能。

3年中支撑在中国和欧洲做了200多个雨水收集利用系统案例，已经证明VHBEST雨水收集利用回收系统是值得您选择的，就因为2个字：靠谱

创象牌水景石材支撑器

我们设计生产的大理石地板支撑器主要材质为PP高密度聚丙烯，其主要特性：强度高、耐老化、寿命长、高频绝缘性能、不受冷热潮湿影响。产品价格低廉、安装快捷、维护方便、承重力强、使用寿命可达50年，广泛应用于建筑工程和工业领域，如：水景喷泉、园林绿化、户外地板、石材地板，塑木地板，格栅地板，水泥地板，防静电地板，地板，旧楼改造等。

石材地板支架 支撑器具有以下特点：

- 1：底座与地面连接不需要使用任何胶水链接，可以打螺钉、可以用水泥护住底部，也可以防滑垫连接地面。
- 2：产品设计美观大方，简单实用，操作方便，缩短工程安装时间，减少安装成本。
- 3：我们选用强硬有力的高密度聚丙烯PP改性材料制造，让产品承载力更强大，单个支撑器可以最大承重2000KG.
- 4:我们使用螺纹调节高度。更有稳定性，螺纹允许调整高度。

各种石材地板每平方使用基座正确数量：

地板外形尺寸：

30X30 12个/平方米

40X40 6.25个/平方米

50X50 4个/平方米

60X60 2.8个/平方米

80X80 3个（因为面积大考虑整体承载效果）

优点：高度可调节，节约铺垫人工1/2，节约铺垫时间3/5
维修维护方便，防水耐寒，高承载,方便管道排放，雨水通过。

适用范围：石材地板，塑木地板，格栅地板，水泥地板，防静电地板，地板，木材地板，防腐木地板等各种民用与商业地板

现款现货，有识人士快来抢购，如有意向请致电姜茜：13738094486

浙江创象建筑材料有限公司 www.zjchuangxiang.com

杭州比模特科技有限公司 www.hzchuangxiang.com

浙江创象支撑器 创象支撑cxm111 现货销售 姜茜137-3809-4486（微信同号）

浙江创象支撑器 创象支撑cxm111 现货销售 黄璐露151-5815-1588（微信同号）

浙江创象建筑材料有限公司 www.bestchuangxiang.com

杭州比模特科技有限公司 www.hzchuangxiang.com

其具体的优势为：1. 安装快捷、美观、人工成本低；节省大约1/2的安装时间和劳动力成本。

2. 位置和高度可以根据施工情况随意调整；另可调整0-5%的坡度。

3. 重量轻（比传统水泥墩），但承重高，安全性高。

4. 使用改性PP材料，防水、耐腐蚀、耐老化、紫外线稳定，耐化学性，使用寿命长。

5. 保温，隔音，减少噪声传播。

6. 石材不泛碱，不破坏水质。

7. 发 便后期管道灯具检修、清理石材地板底部杂物；

8. 材料环保、可回收利用，耐寒，耐高温，抗紫外线。

万能支撑器与传统工艺相比

在支撑器之前，建造广场、喷泉时，一般都会用到大理石、花岗岩等石材，对于石材的铺设，一般是泥土和水泥夯实，或用水泥浇筑。支撑器之后又有什么变化呢？

1、成本降低，工期缩短。传统工艺，用量大，费用高。而且水泥凝固需要时间，还需专门维护。如遇到雨天，延误工期。石材支撑器成本低，调好高度，就可安装。受天气影响小，下雨天也可安装。

2、调高方便万能支撑器由可调节基座和可旋转接头连接组成，其中间是增高件，可增加增高件，旋转螺纹来调节自己想要的高度。可在任何位置安装，只需地面平滑。而传统水泥浇筑，高度不易控制，过高过低，都会很麻烦。

3、美观传统工艺，铺设高度起伏，石材与石材之间的缝隙不一，要花费人工检查。水景支撑器采用分隔片留缝，保证整体的美观统一。铺装时，采用水平仪，调节增高件，或垫垫片，减小误差，保证平滑。

4、排水蓄水支撑器将石材架空，下面有很大的空间蓄水，而且分隔片留缝，石材表面排水优越，无明显积水。

5、白华现象架空石材，避免石材与水泥地面的直接接触，从而有利的避免了泛碱现象。

6、维修维护采用传统工艺，管线维修比较麻烦，很费人工，同时花费时间以及建材。如果采用万能支撑器，只需掀开石板即可，快捷方便，节省费用。

7、环保支撑器的主要材质是改性PP，承载性高，寿命长，能在各种环境下使用，同时可回收利用。

万能支撑器是从欧洲引进的一种新型的建筑材料，其主要材质为高密度聚丙烯,其主要特性：强度高、耐老化、寿命长、耐候性强、

不受冷热潮湿影响等优点。支撑器由可调节基座和可旋转接头连接组成，其中间是增高件，可增加增高

件，旋转螺纹来调节自己想要的高度。

其主要配件有分隔片、垫片和龙骨支架。

根据其具体的应用，可分为：石材支撑；水景石材支撑；木材支撑；展台支撑。

1、广场石材支撑

大理石、花岗岩等各类石板都能支撑器，主要用于人行广场、人行街。

石材处于架空状态，可以方便快捷地预埋管线和后期的维修保养。

2、水景石材支撑

主要是广场、办公楼

、园林等地方喷泉旱喷石材、喷泉水池、静水面、平面水景的石材支撑。

万能支撑器的优点

改变传统的施工方法，摒弃传统的水泥柱以及水泥泥土夯实的做法，

采用万能支撑器。施工快捷方便，周期短。

万能支撑器:是一种新型的建筑材料，其主要材质为高密度聚丙烯,其主要特性：强度高、耐老化、寿命长、高频绝缘性能

、耐候性强、不受冷热潮湿影响产品的性能，产品主要用途建筑工程和工业领域，能够解决特殊建筑工程施工和后期维修工作的难题，多功能的产品设计给设计师无限的想象空间，

是现代建筑工程和工业用途中一种崭新建材材料

?水景、喷泉设施是景观工程中不可缺少的项目之一，做喷泉和水景工程时，由于下面管道复杂，传统的施工工艺都是将管道浇灌在混凝

土里面，有的甚至暴露其外面，这样给后期工程的维修维护带来大量难题，美观效果也极为不佳，