

西安防腐木龙骨，大理石支撑器，旱喷支架厂家直销

产品名称	西安防腐木龙骨，大理石支撑器，旱喷支架厂家直销
公司名称	浙江创象建筑材料有限公司
价格	15.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路7号杭州未来研创园A幢2层215-2室
联系电话	15345810619

产品详情

1.石材支撑器应用于屋顶隔热隔水、休闲广场和园林石材的铺设使用石材支撑器后，石材处于架空状态，

可以方便快捷地预埋管线和后期的维修保养。

运用石材支撑器后的石材表面排水性能优越，石材表面无明显积水，整体景观效果突出。

水景石材支撑器应用于景观水景石材的铺设根据景观设计师设计理念与要求，结合石材的大小与形状运用支撑器。

高密度聚丙烯材料的特性决定支撑器防水性、耐老化、使用寿命等优越性能。在景观喷水池、浅水池、镜面水池、旱地喷泉、游乐喷泉、

水幕墙等得以广泛使用。

水景石材支撑器有利于水景中水管、灯光等管线的铺设，同时有利于建筑管线的安装与维护。

木材支撑器应用于木地板、园林景观防腐木的铺设

适用于各种形状、大小的木地板和园林景观防腐木的铺设。由于木材支撑器施工方便快捷、

安装成本低、维护保养方便，

同时地板及防腐木下面易于铺设各类建筑管线，管线维修方便因而得到众多景观设计师的推荐使用。

格栅地板支撑器应用于格栅地板的铺设

2.根据景观设计师设计理念与要求，结合石材的大小与形状运用支撑器。高密度聚丙烯材料的特性决定支撑器防水性、耐老化、使用寿命等优越性能。

在景观喷水池、浅水池、镜面水池、旱地喷泉、游乐喷泉、水幕墙等得以广泛使用。
水景石材支撑器有利于水景中水管、灯光等管线的铺设，同时有利于建筑管线的安装与维护

3.特点

- 1、力学上非常明确的表示：接触面的大小，螺纹的粗细，与原材料是决定产品承载力的主要合成，
- 2、ABS太脆更本无法承受太大的重压（集中载荷），重压下会碎，普通PP太软，重压下会下层，
- 3、手机外壳，航天上使用的塑料原材料是不容易变形，也是能抗弯曲的，所以称为合金塑料
- 4、底座与地面接触面越大，重压下它的散力面积越大，所以分散力量也是最快，
- 5、顶部接触板材越大面积，是保证产品稳定性的说明，
- 6、产品不下沉最大的保障来之螺纹的大小，螺距越大承载的力量越大，这个任何一个机械人多懂。

4.1、相比于浇筑混凝土柱（铺垫简单）节约人力资源成本1/2 +

（铺垫方便）节约工期时间 2/3 = 节约总成本 3/5

- 2、容易找平，能在斜坡上铺垫
- 3、管道可以任意排放
- 4、不收天气原因而导致无法铺垫，下雨下雪一样可以铺垫
- 5、维修哪里出问题，可以把哪里拆开检查
- 6、引和社会环保的大方向（可回收利用）
- 7、可以与各种地面铺垫材料使用

销售服务

- 1、免费提供铺垫设计CAD图
- 2、免费售前售后一对一服务
- 3、免费提供样品
- 4、免费送货
- 5、免费更换
- 6、免费维护
- 7、免费现场技术指导

8、对于客户所定产品实行多退少补的方案，使客户更省心。

5.主要经营万能支撑器、石材垫高器、石材调节器、格栅透水板、水景支撑器、石材支撑器、石材架高，排水沟，排水沟盖板，

不锈钢沟盖板，塑料盖板，HDPE排水沟，树脂混凝土排水沟，线性排水沟器等产品是研发、生产、销售；石材广场架空、喷泉水景架空、

镜面水池架空、格栅地板架空、屋顶花园、屋顶隔热、木质平台搭建，市政给排水，路面排水，园林景观排水等研究、解决方案、技术支持等。

公司在上海设立研发中心，专业从事对支持架空系统研发、设计、解决方案研究等工作；分别在上海，江苏，浙江设立三大生产基地，

拥有厂房面积5000平方，专业生产线15条，对产品库存、客户订单交期有充分保障；在北京、苏州、广州分别设立三大销售中心，

更好、更快、更准确的服务客户，为客户解决问题。

6.万能支撑器 万能支撑器厂家 万能支撑器价格 可调节支撑基座使用起来更加方便，因为有了可调节支撑基座之后在建筑工程中施工就变得更加简单了，

而且有了它的存在可以大大的缩短工期，因为它的安装时间要比之前的一些建筑器材的安装时间缩短一半，因此就能够让人们在最快的时间内达到一个比较好的施工效果，

而同时在进行施工的过程中也能够让整个建筑物完成的更加快速。对于大多数人来说，这都是非常好的一种施工方案。总部位于深圳市，注册资金500万。

生产基地位于浙江省宁波市，自建工厂。

7.主要经营万能支撑器、石材垫高器、石材调节器、格栅透水板、水景支撑器、石材支撑器、石材架高器等产品是研发、生产、销售；石材广场架空、喷泉水景架空、镜面水池架空、

格栅地板架空、屋顶花园、屋顶隔热、木质平台搭建等支撑器架空系统研究、解决方案、技术支持等。

万能支撑器 万能支撑器厂家 万能支撑器价格

万能支撑器是从国外引进的一

种新型的建筑材料，其主要材质为高密度聚丙烯。支撑器由可调节基座和可旋转接头连接组成。

8.可搭配不同的配件，运用于不同的领域。支撑器应用领域广泛，可适用于建筑、园林景观、水景，同样还应用于展览展台的搭建以及工业领域。同时能够解决特殊建筑工程施工和

后期维修工作的难题，万能支撑器的多功能设计给设计师无限的想象空间，是现代建筑工程和工业用途中一种崭新建筑材料。

公司在浙江宁波设立研发中心，专业从事对支持架空系统研发、设计、解决方案研究等工作；分别在江西设立生产基地，拥有厂房面积5000平方，专业生产线15条，

对产品库存、客户订单交期有充分保障；在浙江、广东、福建分别设立三大销售中心，更好、更快、更

准确的服务客户，为客户解决问题。同时能够解决特殊建筑工

程施工和后期维修工作的难题，万能支撑器的多功能设计给设计师无限的想象空间，是现代建筑工程和工业用途中一种崭新建筑材料。

9.万能支撑器 万能支撑器厂家 万能支撑器价格平整度检查，首先任选一块石材，用水平尺按对角线的方向放下，检查是否平整，然后测定每2块上下左右相邻的石材

，若平整则水平尺中间的水珠应该在中间。最后检查边角是否对直，从实际检验结果来看效果非常好。地面LED灯带的灯具依据石材高度定做，坐落在万能支撑器之上。

灯具相关线缆、控制系统、电源等从底部架空层敷设，灯带面层与灯具相互。面层选用定制钢化玻璃，灯带两侧石材开槽以便安置玻璃，开槽规格为10mm，

通过耐候胶将玻璃固定在两侧石材小槽上。这种做法一方面保证了灯带核心部件即灯具不受承压破坏，更重要的是便于检修，更换灯具、线缆等工作。

10.浙江创象建筑材料有限公司的专业研发人员做了大量工地实地考察、实地调研，针对施工现场复杂的工作环境，为了解决方便安装、工程质量保证、快速检修、

城市排水、隔热、泛碱等问题进行万能支撑器的研究。研发人员在工地进行手工绘稿，回到办公室进行CAD三维制图，通过3D打印技术打印样品进行试样，反复修改

、试验后研发生产出第一款创象万能支撑器；从研发到生产出第一款支撑器历时一年时间，最终产品生产出来后创象公司将产品通过专业检测机构检测，

产品材质采用特殊的工程塑料，主要原料包含PP、增韧剂、增刚剂、抗氧化剂、色母粒等；极限承重力达到最高值4吨，安全使用范围2.5吨；通过近40天的高低温老化试验，

产品能在零下30至100安全使用，产品安全寿命20年。

11.万能支撑器 万能支撑器厂家 万能支撑器价格

石材内部存在孔洞、空隙，晶体的解理缝等毛细孔，它们都是通道，水在毛细管作用下，可通过这些通道涌入石材内部。

进而形成水斑或发生泛碱现象。石材泛碱的外因一般是因为石材铺贴施工时，往往采用水泥作为粘贴材料，且施工作业面比较潮湿，有时还会有许多水。当水与水泥混合时，变成水泥浆，

水泥发生水化反应，水泥中的矿物溶解于水，水成了Ca(OH)₂、NaOH的饱和水溶液，该溶液渗透入石材中，还会与石材中的某些成分发生化学反应，产生凝胶。

12.它用于很多方面：如木质露台的构建，地板，景观，水景，甲板码头，花园楼顶，静水面，喷泉涌泉旱喷，防腐木，格栅透水板架空，

空中花园，中庭景观及露台，互动式水舞喷泉屋顶隔热。其它场所的应用：室内高架地板临时性的舞台（大型活动及展览），工业用地板。还有：室外园艺工程中的防腐

木的铺设，大理石平面铺设，各种类型板材的架空架高等万能支撑器 万能支撑器厂家 万能支撑器价格。

浙江创象建筑材料有限公司 www.bestchuangxiang.com