

# 日本油研电磁阀DSG-2B2-N-03-A220供应现货

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 日本油研电磁阀DSG-2B2-N-03-A220供应现货 |
| 公司名称 | 厦门市湖里区佳合亿兴机电设备经营部            |
| 价格   | 8.00/个                       |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 厦门市湖里区金湖一里39号                |
| 联系电话 | 13859739155                  |

## 产品详情

电磁换向阀DSG-03-2B2-20详细介绍 DSG型电磁方向阀CCL品牌液压气动

概述： 特优的浸油式电磁动作设计 滑阀浸于系统中的油内动作，具有缓冲作用，即使在高压、高频率的切换动作下，仍可平稳无声。浸油式的滑芯，完全消除了可动部位的油封与滑柱推杆之间的磨擦及其所引发的漏油问题，并可以增加滑柱的推力。 能源利用效率高，降低使用成本 由于阀体流道采用特殊结构设计，因而内部阻抗小，可减少内部压力损失、使能源效率提高，并且符合节省能源的潮流。 降低油温提高寿命，节省维护费用 由于内阻抗小，使用压力降减少，液压油的温度亦相应降低，使液压油不易变质，液压油寿命延长，减少液压油更换费用，机器本身亦不会因为受到热量之影响而导致加工精度之误差甚至变形。 可使用于高压之应用 采用特殊材质与设计，可使用于250bar以下之工作压力，增加了应用范围，在使用于低压时，寿命更增加。 特殊线圈，保用安全 电磁线圈的固定螺帽具有特殊防松设计，可防范因机器产生之共振而发生电磁线圈脱开。附加低冲击电压型之电磁线圈，可确保电脑系统的安全性。 电气安装防水、防尘性优良 电气接线方式，有接线盒和插式接线座两种，均具有指示灯。 电气接线盒及线圈外形均具有严密的防水性和防尘性。 高品质 经过自动测试检验设备100%之检验，以确保高而稳定之品质。 安装简便 阀体固定螺丝均采用外接式，可简便阀体之拆装。 电气接线空间大，安装配线容易。 型号说明：备注：1、未列之阀芯形式请参考页之阀芯种类表。2、特殊电压之线圈请参考页之各国电压与表率一览表。3、接线盒型本身带有指示灯。

以下为您提供部分型号，以作参考：

液压电磁阀

DSG-02-2B2-20 220V

DSG-02-2B2-20 24V

DSG-02-2B2-10 220V

DSG-02-2B2-10 24V

DSG-02-2C2-20 220V

DSG-02-2C2-20 24V

DSG-02-2C2-10 220V

DSG-02-2C2-10 24V

DSG-02-3C6-20 220V

DSG-02-3C6-20 24V

DSG-02-3C6-10 220V

DSG-02-3C6-10 24V

DSG-03-2B2-20 220V

电磁阀

K24JD-10S

K24JD-15S

K23JD-10BW

K23JD-15BW

QFD3-12B

K25JD-25

K25JD2-25

DF-125

ZCS-125

DF1-125

22E\*-B10H-T

22B\*-B10H-T

K23D-15

34DY-160BM\*

LSV2-10-2NCP-2H

LSV2-10-2NOP-2H

K23D-15T

24EF3B-E6B

24EF3B-E6B-D

24EFO-E6B-A

24EFH-E6B-A

24EFP-E6B-A

24EFY-E6B-A

24EFC-E6B-A

24EFJ-E6B-A

24EFK-E6B-A

24EFM-E6B-A

24EFB-E6B-A

24EFN-E6B-A

34EF3O-E6B

34EF3H-E6B

34EF3P-E6B

34EF3Y-E6B

34EF3C-E6B

34EF3J-E6B

34EF3N-E6B

34EF3K-E6B

34EF3M-E6B

24EF3B-E10B-D

24EFO-E10B-A

24EFH-E10B-A

24EFP-E10B-A

24EFY-E10B-A

24EFC-E10B-A

24EFJ-E10B-A

24EFN-E10B-A

24EFK-E10B-A

24EFM-E10B-A

24EFB-E10B-B

24EFO-E10B-B

24EFH-E10B-B

24EFP-E10B-B

24EFY-E10B-B

24EFC-E10B-B

24EFJ-E10B-B

24EFN-E10B-B

24EFM-E10B-B

24EFK-E10B-B

34EF3O-E10B

34EF3H-E10B

34EF3P-E10B

34EF3Y-E10B

34EF3C-E10B

34EF3J-E10B

34EF3N-E10B

34EF3K-E10B

34EF3M-E10B  
24DF3B-E6B  
24DF3B-E6B-D  
24DFO-E6B-A  
24DFH-E6B-A  
24DFP-E6B-A  
24DFY-E6B-A  
24DFC-E6B-A  
24DFJ-E6B-A  
24DFK-E6B-A  
24DFM-E6B-A  
24DFB-E6B-A  
24DFC-E6B-B  
24DFJ-E6B-B  
24DFN-E6B-B  
24DFK-E6B-B  
24DFM-E6B-B  
34DF3O-E6B  
34DF3H-E6B  
34DF3P-E6B  
34DF3Y-E6B  
34DF3C-E6B  
34DF3J-E6B  
34DF3N-E6B  
34DF3K-E6B  
34DF3M-E6B

24DF3B-E10B

24DF3B-E10B-D

24DFO-E10B-A

24DFH-E10B-A

24DFP-E10B-A

24DFY-E10B-A

24DFC-E10B-A

24DFJ-E10B-A

24DFN-E10B-A

24DFK-E10B-A

24DFM-E10B-A

24DFB-E10B-B

24DFO-E10B-B

24DFH-E10B-B

24DFP-E10B-B

24DFY-E10B-B

24DFC-E10B-B

24DFJ-E10B-B

24DFN-E10B-B

24DFM-E10B-B

24DFK-E10B-B

34DF3O-E10B

34DF3H-E10B

34DF3P-E10B

34DF3Y-E10B

34DF3C-E10B

34DF3J-E10B

34DF3N-E10B

34DF3K-E10B

34DF3M-E10B

CY520-02-S

PU520-03S

24EF3B-E10B-A

H34E-160PO

H24E-16P

H34E-10P

H23E-10P

H24E1-25P

H22E-10P

H22D-10P

24F20D-6B-C

4M220-08

4V220-08B

4M320-10

4V320-10B

4M410-15

4V410-15B

4M420-15

4V420-15B

UWS-15

UWS-20

UWS-25

UWS-35

UWS-32

UWS-40

UWS-50