

防护口罩CE认证

产品名称	防护口罩CE认证
公司名称	深圳中测通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宝安区西乡街道宝安大道4336号洪盛科技园五栋三楼
联系电话	159****5556 159****5556

产品详情

口罩CE认证，我司为欧盟NB机构指定测试实验室，我司直接测试，欧盟NB机构直接出证，我司为欧盟认可C2抽检实验室，

GB38880-2020全项授权实验室，GB2626-2019全项授权实验室，EN149全项授权实验室

CE认证周期：

加急可3周发证

防尘口罩ce认证/口罩niosh认证

一、口罩niosh认证标准

美国国家职业安全与健康研究院(niosh)粉尘类呼吸防护新标准42cfr84：

n系列：防护非油性悬浮颗粒(无时限)

r系列：防护非油性悬浮颗粒及汗油性悬浮颗粒(时限八小时)

p系列：防护非油性悬浮颗粒及汗油性悬浮颗粒(无时限)

有些颗粒物的载体是有油性时，而这些物质附在静电无纺布上会降低电性，使细小粉尘穿透，因此对于防含油气溶胶的滤料要经过特殊的静电处理，以达到防细小粉尘的目的。所以每系列又划分出了3个水平：95%，99%，99.97%(即简称为95，99，100)，所以共有9小类滤料。

二、欧盟en149标准：

ffp1：< 20%

ffp2 : < 6%

ffp3 : < 1%

防尘口罩(particle filtering half masks)根据过滤效率和大总透漏率，被分为3个等级：ffp1，ffp2，ffp3。防尘口罩ce认证需要符合的标准是en 149。防尘口罩的材料组成，一般有无纺布，熔喷布，活性炭，呼吸阀等。

需要通过的测试有：实际性能测试；总透漏率；- 过滤材料的穿透性能：氯化钠穿透；- 过滤材料的穿透性能：石蜡油穿透；- 呼吸阀；呼吸阻力；阻燃性；吸入空气当中的co2含量。

三、澳洲as1716标准:

p1：低过滤效果 - 80%

p2：低过滤效果 - 94%

p3：低过滤效果 - 99%

市面上贩售的几种口罩的特点？

棉布口罩优点：可重复清洗使用，

缺点：口罩内面接触口鼻的部分会留有唾液，若没有勤于清洗，容易滋生细菌，不符合卫生之要求。棉布口罩的纤维一般都很粗，无法有效过滤较小的微粒，且大多未通过国际安全认证，防护效果并无保障。纱布口罩几乎无用，鼻孔两侧的漏气太大。

n95口罩：用来避免戴着的人被感染；无法避免病人将病毒传染给他人。

外科口罩：虽然避免感染功效不如n95，但是可以避免病人将病毒传染给他人。

二，我司简介：

中测通的服务对象包括国内外进出口企业、政府和国际机构，服务范围覆盖建筑材料、机械产品、电子电器、医疗产品、矿产、石化产品、工业品和消费品的检验、鉴定、测试、贸易保障服务和国际认证服务。近年来，公司的业务范围更扩展到环境、汽车、生命科学和能源产品的。

服务理念：

为全球各国贸易商提供优质的服务，以帮助客户打开贸易壁垒，并建立长期良好的合作关系。

专业的技术团队

快捷的服务方式

人性化的服务态度

本地一站化的服务主题

企业文化：

关注 客户：客户至上，为客户提供合适的解决方案，

关注 社会：作为第三方实验室，为使用者提供公正可信的检测与认证服务

关注 员工：以人为本

公正、健康、安全、环保、社会责任是我们每个员工的信念和要求。

三.我司可提供服务：

认证服务：美国dot认证，欧盟e/e-mark认证，ce认证，加拿大csai认证，海湾gcc认证等

清关文件：俄罗斯gost认证，沙特saso，尼日利亚soncap，阿尔及利亚&坦桑尼亚等coc清关文件等

检测服务：欧标en，英标bs，德标din，美标astm&ai,澳标as，国标gb等

体系认证: iso9001认证，iso13485认证，ts16949认证等

中测通在中国获得otc国际认证中心的一站式专业认证服务，请联系我!