

消防员灭火防护服ZFMH-ZR S

产品名称	消防员灭火防护服ZFMH-ZR S
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

产品详情

消防员灭火防护服ZFMH-ZR S

商品编号：ZFMH-ZR S

产品颜色：藏青

产品尺码：165A~190B

产品标准：GA10-2014

商品详情

产品功能特点

产品特点

产品尺寸/尺码表

消防手套ZFMT-ZR A

商品编号：ZFMT-ZR A

产品标准：GA 7-2004

采用芳纶阻燃面料层、防水透气层、隔热层、舒适层等四层结构组成。手套内部衬有阻燃隔热毡，使手套起到隔热效果，从而有效保护消防员的手部。

规格：M-XL，

标准：GA7-2004

17式消防员灭火防护胶靴RJX-26D

商品编号：RJX-26D

产品颜色：黑色

产品标准：GA6-2004

消防员灭火指挥服ZFZH-ZR S

商品编号：ZFZH-ZR S

欧标消防战斗服ZR-A002-NE05A

商品编号：ZR-A002-NE05A

产品颜色：红、藏青

产品标准：EN469：2014

袖口、脚口耐磨材料：二层牛皮

下摆、脚口里层止水布：STEDPRENE FR（聚酯棉布涂层阻燃氯丁橡胶）

肩背、肘、膝盖补强：外层材料衬芳纶水刺毡

款式：前胸、下摆两侧各设有盖暗袋一只，袖口可用魔术贴收紧，裤腿两侧各有侧立体袋一只，脚口有拉链可开口。

消防头盔F10 MKII

商品编号：F10 MKII

产品颜色：红色、黄色

产品标准：EN433，NZS4067，NFPA1971

轻质高强度KEVLAR防弹纤维与玻璃纤维复合材料制成。抗紫外光泽漆涂层。良好抗冲击性能及耐辐射性能。可脱卸帽箍方便清洁及替换。PU衬里,头围部齿轮调节装置可在52-64mm范围内调节,佩戴舒适,尼龙支架系统保证最佳舒适程度,三点支撑阻燃NOMEX下颚带并有快速脱卸扣, Nomex阻燃纤维制护颈, Pacific手电支架, 夹式外部防火面罩具有高透光率和对高速冲击物良好的抗冲击性, 帽沿内部眼罩可收缩用于眼部保护。美国UKE 4AA 防水手电。

适于超低温使用(-30)。

抗化学试剂,表面电绝缘。

标准: AS/NZS4067-2004, CE, EN443:2008, EN443:1997, NFPA1971:2018

颜色: 黄色, 白色

消防救援腰带TRL-OT521AZR

商品编号: TRL-OT521AZR

日本原装进口, 腰带采用锦纶长丝编制而成。用于危险作业时防坠落用, 腰带配有防坠落索, 可自由拉出并方便收回, 索带一头连接日本one-two-three牌O型钩。另配缓冲带, 在冲击力过大时起保护作用。

欧标消防战斗服ZR-EN14PBI

商品编号: ZR-EN14PBI

产品颜色: 金黄、藏青

产品名称:消防战斗服 外层:40%PBI/5 舒适层:TV120

款式: 左胸对讲机口袋一只, 右胸挂灯钩加固定调节袪, 下摆两侧各有贴袋一只。

颜色: 藏青

尺码:S~XXL

72小时携行包ZR5E701

商品编号: ZR5E701

产品颜色: 黑色, 橘色

采用防撕裂牛津布;

符合人体力学原理的肩带收紧系统;

具有超大储物空间;

顶包可拆卸单独使用；

主要存储单元可单独开启；

背负舒适，臂部能自由活动；

装具包ZR5E704

商品编号：ZR5E704

产品颜色：橙色，藏青

采用新型的背负设计符合人力工学。包内可放置消防员所需的所有个人装备，设有拉杆,方便出行。

防静电服ZR1C001-1

商品编号：ZR1C001-1

产品颜色：藏青、深宝蓝、浅宝蓝、灰、卡其

款式：夹克、长裤套装，左臂笔袋一只，前胸两侧有盖暗袋个一只，下摆两侧插袋各一只，裤腰下方两侧插袋各一只，裤腿两侧内裥袋各一只，后臀两侧开袋各一只，袖口、下摆可用魔术贴收紧。

战术靴ZR-D18004

商品编号：ZR-D18004

头层牛皮。导电中底和导电鞋垫。Vibram导电大底，耐磨，止滑，防寒，防腐蚀。

按照加拿大CSA/欧盟SATRA标准制作。超轻超软以及良好的透气性。抗静电ESD功能。

筒高：4寸

尺码：35-47

绳结/攀爬手套ZR-C212W

商品编号：ZR-C212W

产品颜色：白色、黑色

抢险救援服ZR1E008

商品编号：ZR1E008

产品颜色：桔红

坦克服（连体款）ZR1B409

商品编号：ZR1B409

产品颜色：黄色

救援靴ZR-D16808

商品编号：ZR-D16808

头层牛皮+透气网布。进口VIBRAM耐磨，止滑，防腐蚀大底。大底防滑，耐磨，耐高温，中腰索降功能。

根据加拿大CSA标准制作。

筒高：8寸

救援手套ZR-TS-60

商品编号：ZR-TS-60

采用优质皮革与芳纶制成，手腕部分可调节式设计以及手掌部分采用柔软性极好的皮革面料可增强摩擦撕裂系数，使用手感舒适抓取力更强

规格：M-XL

颜色：藏青，桔红

消防靴ZR-D18005H

商品编号：ZR-D18005H

第一类消防靴，头层牛皮鞋面，防水。防火耐磨橡胶片鞋头，耐高温，耐寒，耐刮和防踢。采用进口VIBRAM大底，防滑，耐磨，防切割，钢包头。防刺中底（PS4）。防水防霉内里。HI：3级阻燃性能

美标消防战斗服ZR1A001NF-2

商品编号：ZR1A001NF-2

产品颜色：金黄

产品标准：NFPA 1971:2018

膝盖、脚口、袖口耐磨材料：STEDSHIELD FR（Kevlar基布涂层橡胶）

袖口、下摆、脚口里层止水布：STEDPRENE FR（聚酯棉布涂层阻燃氯丁橡胶）

肩补强：外层材料衬对位芳纶针刺毡

膝盖补强：STEDSHIELD FR 衬对位芳纶针刺毡

款式：左胸对讲机口袋一只，右胸挂灯钩加固定调节袪，下摆两侧各有立体袋一只，裤腿两侧各有立体袋一只。

飞行服ZR1B408-1

商品编号：ZR1B408-1

产品颜色：军绿

产品标准：MIL-DTL-81188C

产品名称：飞行服（连体款）

材料：93%Nomex 5%Kevlar 2%导电纤维，平纹面料

肩补强：面料

款式：连体式，左臂拉链袋一只，前胸、前腿、脚口两侧拉链开袋各一只，袖口用魔术贴收紧，脚口用拉链收紧。

可选颜色：军绿

消防头盔F3CXL（美标）

商品编号：F3CXL

产品标准：NFPA 1971:2018 GA44：2015

1. Kevlar防弹纤维与玻璃纤维复合材料制成外壳
2. 光泽漆涂层
3. 反光位置采用3M680
4. PU 内里
5. 6点支撑带透气舒适
6. 可以调节装置在52-64CM范围内调节头带
7. 4点支撑Nomex带皮垫帽带
8. GEN2 快速脱卸扣
9. 耳罩架子：25mm 或者30mm
10. 面屏闭合顺畅
11. 外部防火面屏可以选择夹式或者固定式
12. 双层黑色Nomex阻燃披肩保护颈部。
13. 尼龙后悬挂

14.Titan 通信支架

15.配布袋或者网袋

16.标准：AS/NZS 4067：2012

消防靴277-0912

商品编号：277-0912