

沧州电动消防车 社区景区电动消防车售价 致尚伟业

产品名称	沧州电动消防车 社区景区电动消防车售价 致尚伟业
公司名称	北京致尚伟业环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区大红门北天津庄95号蓝光云鼎商业办公楼926室
联系电话	13964329447

产品详情

河北电动消防车社区物业专用电动消防车

消防电动车的特色：

- 1) 低能耗零排放，对环境无污染，不排放任何有害气体，以蓄电池（电瓶）电力作为主要动力来源，没有发动机也能够实现车辆工作功用。
- 2) 噪音低，与燃油机轿车比较，震源显着减少并且没有焚烧进程，也没有配气组织的机械运动和活塞连杆组织的运动，电动消防车厂家直销价格，只有电动机工作，散热电扇滚动的噪声，噪声等级显着低于燃油机等级。经实验表明车辆工作时整车噪音不高于55dB，社区景区电动消防车售价，仅是内燃机轿车的百分之四十。
- 3) 效率高，选用后桥直驱，无连杆组织（传动组织）传动，有用的减少了各种零部件间的磨损情况和机械阻力以及其他能源消耗。

售后服务：

- 1.产品在规则使用条件和期限内，对产品因规划制造及材料质量问题，形成各类故障，微型电动消防车消防站，无偿为用户修理或替换相应零部件，以保证车辆正常运转，易损件在外。
- 2.新车保修期限：机械部分、电器部分保修12个月，易损件在外。
- 3.因产品质量的投诉将在48小时内派出修理；非产品质量的投诉，可根据客户投诉理由与要求，在24小时内给出处理意见。

水罐消防车泵房漏水怎么办？

水罐消防车泵房漏水怎么办？

水罐消防车在运用以后有水从泵房顶流入车内，通过检查也未发现车辆有脱焊或者锈蚀穿孔的状况。那么，沧州电动消防车，出现这种状况如何排查毛病原因？

其实这个问题和天气有很大的联系，由于水罐消防车子消防泵连接消防炮之家有一节软连接，原料是橡胶的，车辆在运用的时分由于消防泵提供了强大的压力，会使橡胶发生轻微的位移，可是这都在可控的范围内，可是车辆在北方地区由于冬季和夏季温差大，橡胶会不可避免的发生热胀冷缩，有时正好会在管道连接处留下纤细缝隙，可是水仍是会从这个地方外溢。

毛病处理也很简单，将连接处的螺丝松动，重新调整橡胶管的方位，由于此次不方便操作，客户可耐心测验几回问题即可处理。

电动消防车器材布置原则

电动消防车器材布置有以下几个原则：

- 1、按战斗编成和战斗展开设计器材集成。
- 2、按人体工程学原理设计各种器材托架。
- 3、按使用逻辑关系和使用频率放置器材。
- 4、站在地面式或踏板上1-2个动作内取用任何器材。

5、先将消防水带伸平，将会带两端放在一端，两个接口之间距离20公分左右，在水带中间折叠部位开始卷起，直至将消防水带卷成圆饼型即可。

沧州电动消防车-社区景区电动消防车售价-致尚伟业(诚信商家)由北京致尚伟业环保技术有限公司提供。北京致尚伟业环保技术有限公司（www.zhishangweiye.com）位于北京市丰台区大红门北天津庄95号蓝光云鼎商业办公楼926室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前致尚伟业在电动车和配件中享有良好的声誉。致尚伟业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。致尚伟业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

