

大果山楂苗单价及价格、大果山楂苗种植事项

产品名称	大果山楂苗单价及价格、大果山楂苗种植事项
公司名称	泰安开发区至诚园艺场
价格	2.80/棵
规格参数	品牌:至诚园艺 型号:嫁接 产地:山东
公司地址	泰安开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	86-0538-8913068 13954883765

产品详情

大果山楂苗单价及价格、大果山楂苗种植事项因此，定植当年地上部生长较弱，第二年缓苗后，长势转旺，以后便一年比一年旺。但修剪时不能因长势旺而大甩大放，甚至连延长枝也不剪，这样会影响树体结构和骨架牢固，影响枝组的合理分布，虽然可能提早结果，但结果面积小，产量低。

山楂的顶端优势强于苹果、梨树

因其顶端优势强，所以，树冠内部的中、短枝和小枝组的寿命相对较短，结果后很易衰亡。大果山楂苗山楂苗为提高山楂质量，避免大小年结果，应通过疏花疏果控制负载量，方法是于花蕾分离期，将内膛枝、密挤枝及枝上的部分弱花序全部去除，达到叶果比2~2.5。山楂苗直接抹除萌发后没有生长空间的隐芽，抽生的3~5条较长枝要进行处理，直立的疏除，1光照，促壮内膛果枝，防止结果部位外移在7月下旬新梢停止生长后，拉平生长旺而有空间的枝条，缓势1成花，增加来年产量。大果山楂苗10月中旬采收，耐贮运。毛红子山楂苗，为山东省平邑县流峪乡泉子峪村发现的生食新品种。果实扁圆形，单果重7.1~7.8克。果皮鲜红色，有光泽，果点黄白色。成熟期与大金同，皆为10月中下旬，抗病性较强。山楂芽苗移栽为了提高当年山楂实生苗的嫁接率，加速成品苗的培育，根据华北各地的经验，可采用山楂芽苗移栽的方法，这种方法省工、省地，便于管理，可当年嫁接，两年出圃，具体方法是：集中育苗选屋前或背风向阳的地方作畦，将层积处理好的山楂种子于头年秋季或1年春季(3月下旬—4月上旬)播种，为了经济利用土地，便于管理，可采用畦播或宽幅播，4月中、下旬，幼苗出土后，即可移栽。山楂苗按照其口味分为酸甜两种，甜口山楂，外表呈粉红色，个头较小，表面光滑，食之略有甜味，酸口山楂又分为几个品种，包括歪把红、大金星、大绵球和普通山楂(早的山楂品种)，歪把红，因其果柄处略有凸起，看起来像是果柄歪斜故而得名，歪把红山楂单果比正常山楂大，大金星，单果比歪把红要大一些，因成熟后表面有小点，故得名，口味重，属于特别酸的一种。山楂苗早采种变温处理沙藏法野生山楂果提早采种出苗快，即在生理成熟期内采收，为8月中旬至9月上旬，以果实初着色期采果较为适宜，这时种子基本成熟，而种核还没有完全骨质化，缝合线也不太紧，利于出苗，将采来种子果肉碾烂，等果肉腐烂变软，搓碎用水淘洗干净，用2~3倍的开水烫种，随烫随搅拌，4~5分钟后捞出，用凉水降温后，浸泡一昼夜。大果山楂苗单价及价格、大果山楂苗种植事项采用开心形时，在主干上合理选留3个主枝，每个主枝上着生3个侧枝，其中两个背斜侧，一个背下侧，主枝的方位角要均匀一致，自然开张。如若落头开心，则要过密大枝，达到全树枝枝见光。1时可以一步到位，也可以分2—3年完成。山楂苗冬季修剪，艳果红成枝力较强，树冠易郁闭，影响内膛光照。

山楂苗嫁接繁殖春、夏、秋均可进行，用种子繁殖的实生苗或分株苗均可作砧木，采用芽接或枝接，以芽接为主，播种苗高至10厘米时间苗，移栽行株距为50--60厘米×10--15厘米，结合秋季耕翻施入1肥，从开花至果实旺盛期可于叶面喷无机肥，定期剪枝、耕翻除草、刨去根蘖、培土等。山楂苗生活习性，由于生于山谷或山地灌木丛中，山楂树适应能力强，抗洪涝能力超强，容易栽培，树冠整齐，枝叶繁茂，病虫害少，花果鲜美可爱，因而也是田旁、宅园绿化的良好观赏树种，野生山楂嵩山多，目前在山西山东河南河北辽宁等地都有栽植，分布面积比较广。山楂苗对弱枝重截复壮和在光秃部位芽上刻伤增枝的方法进行改造，修剪时的伤口用“愈伤防腐膜”封闭保护，防干裂和病虫害。山楂采收前能够适时浇水的山楂园，比对照园当年可增产201~451，越是在干旱的情况下，其增产效果越明显，此外，采前对山楂园浇水，可提高山楂花芽分化率201以上，并能减轻大小年结果和采前落果等。梗洼广、中深。果肉绿黄或粉红色，散生红色小点，肉质较硬而致密，酸味强。大五棱山楂苗大果大楂“大五棱”该品种果个巨大，平均单果重达24.3克，顶果为31.6克，果实长圆形，果皮3鲜红，有光泽，果点小而稀，果肉黄白色，肉质细嫩，味甜微酸，不面不苦不涩，鲜美可口。成熟期与大金同，皆为10月中下旬，抗病性较强。山楂芽苗移栽为了提高当年山楂实生苗的嫁接率，加速成品苗的培育，根据华北各地的经验，可采用山楂芽苗移栽的方法，这种方法省工、省地，便于管理，可当年嫁接，两年出圃，具体方法是：集中育苗选屋前或背风向阳的地方作畦，将层积处理好的山楂种子于头年秋季或1年春季(3月下旬—4月上旬)播种，为了经济利用土地，便于管理，可采用畦播或宽幅播，4月中、下旬，幼苗出土后，即可移栽。大果山楂苗单价及价格、大果山楂苗种植事项果实膨大期如遇干旱少雨要及时补水，满足果实生长对水分的需求。山楂苗平地土层深厚的地块选择五主枝分层形，山坡瘠薄地块选开心形，树冠高度要控制在3m以内，这样的树体结构便于管理，既能保证果品质量，又能实现果实手采，特点是树体矮小，骨干枝少，结果部位多，光照充足，产量高，品质好。加强追肥浇水，1生长。山楂1性强，控制不好结果部位易外移，下部枝条细弱，甚至枯死，所以在修剪时，要抑前促后，少留枝，做到外稀内密，对结果枝和结果枝组要及时回缩，使之变紧凑。疏除过密枝、衰弱枝。主枝下部光秃的部位，可在发芽前每隔15-20cm用刀环割至木质部，促使潜伏芽萌发，萌发后的新梢长到20~30cm时摘心，促发分枝，培养成结果枝组。山楂果园的选择要因地制宜，这样才能获得大的收益。一般来说，果园可以分为3种，山地、丘陵、平原。在山地中种植山楂时应注意山坡的倾斜角度不宜超过20°，并且果树种植位置要保证每天太阳直射的时间大于3h，此外，土壤的厚度也应少达到60cm。防止内膛光秃的措施应采用疏、缩、截相结合的原则，进行改造和更新复壮，疏去轮生骨干枝和密生大枝及竞争枝、徒长枝、病虫害枝，缩剪衰弱的主侧枝，选留适当部位的芽进行小更新，培养健壮枝组。山楂苗对弱枝重截复壮和在光秃部位芽上刻伤增枝的方法进行改造，修剪时的伤口用“愈伤防腐膜”封闭保护，防干裂和病虫害。山楂采收前能够适时浇水的山楂园，比对照园当年可增产201~451，越是在干旱的情况下，其增产效果越明显，此外，采前对山楂园浇水，可提高山楂花芽分化率201以上，并能减轻大小年结果和采前落果等。山楂苗秋栽在秋季落叶后至土壤封冻前完成，春栽以春季土壤解冻后至萌芽前栽植为好，夏栽宜选择阴雨空气湿度大、土壤墒情好时进行，山楂是具有自花结实和单性结实的树种，但异花授粉能提高坐果率，在建园时要配置合适的授粉树，以提高产量。进入大量结果期后要注意结果枝组的更新复壮，防止结果部位外移。大甜山楂树苗是在平邑县境内进行山楂品种资源调查时，从近千株山楂实生树中优选出来的。