供应吉林茉莉香苗提供无核膨大处理技术

产品名称	供应吉林茉莉香苗提供无核膨大处理技术
公司名称	公主岭市范家屯镇杨坤果树苗木培育基地
价格	1.70/棵
规格参数	一级苗:6个以上成熟芽 二级苗:4个以上成熟芽 营养钵苗:三叶一心
公司地址	吉林省四平市公主岭市范家屯镇
联系电话	13125832904 13039027770

产品详情

供应吉林茉莉香苗提供无核膨大处理技术、

我公司主要经营葡萄苗，吉林葡萄苗，黑龙江葡萄苗，辽宁葡萄苗，着色香葡萄苗，蓝梅苗，李子苗、

公主岭市范家屯镇杨坤果树苗木培育基地主要以繁育果树苗、葡萄苗、李子苗、枸杞苗、蓝莓苗、红豆杉苗、占地苗、五味子苗、黑加仑苗为主，主要依靠吉林省果树研究所.吉林省农业大学引进了多个果树先进品种，进行繁育.推广.目前已有近百个品种，得到了客户的好评，坐落在美丽的公主岭市，沈吉高速贯穿其中，其交通十分便利，地理位置优越。吉林杨坤苗木(杨坤近年来培育了许多优质的苗木，并从国外引进了许多优良品种.所供苗木质量优良，价格合理，品种纯度达到99%以上，经过全体员工的不懈努力,现已发展的规模大、技术强、品种纯、信誉高。

茉莉香葡萄无核膨大技术：

大药使用方法：选择是晴天，多云天气也可以，配药使用水温20度左右，刚从井里抽出来的水就可以，水温高了影响效果，一号药10斤水兑一羰药，棚温达到16度以上开始沾药，用矿泉水羰剪去一半，装满药水把果穗完全侵入药液中，停顿1-2秒，果穗不齐一定要分批沾，在药液中加入食用红色素辨别，正常开花前5-10天沾药，花序穗轴伸开，花瓣即将开放，或有几个花瓣已开为好。

二号药兑水20斤，花后5-10天，花瓣大部分脱落，颗粒绿豆大小为好，方法同上，

在沾膨大前全株喷施防灰霉病，葡萄黑果柄掉粒。

吉林杨坤苗圃有着色香葡萄专用沾药药出售，大量着色香葡萄苗出售

使用注意：使用本品不得随便改变加水量，不得添加其它药，浸沾均匀，不要再用其它膨大剂处理果穗

，否则影响效果，保护地因温度不均，应分批处理。

茉莉香葡萄种植技术：

平枝更新的最佳时期是6月1日～6月20日，不能晚于6月30日，过于晚枝条不能充分成熟，剪枝：剪枝的部位离结果母植一厘米即可，一厘米包含一个芽眼和潜伏芽，三年以上的树剪枝也要回剪到前一年更新枝条留一厘米处剪枝即可，这样剪枝几年后结果母植也不会有很多（刺）。剪枝后喷破眠剂，老枝条不爱粘药，先喷点清水、待到潮湿时再喷破眠剂就爱粘药了。喷完破眠剂后枝条尽量放倒，这样减小顶端优势，离开地面约10～15厘米，接近地面湿度也会一致，有利于萌芽，浇透水，棚膜上扬一些泥浆起到遮阴以增加湿度的作用，下雨后再扬泥浆，勤浇水地面保持湿润，晚上关风保湿，大约12天左右萌芽，芽齐后立树，适当控水。枝条长到5～10厘米时抹芽定枝，掰掉多余的枝条，选留均匀的枝条约6个即可，枝条长到20厘米时叶面喷施矮壮素控徒长，留8片叶掐尖抹去所有夏芽（付稍），有很多朋友付稍留一片叶不合理，活多叶片也多，叶片密度大，不透光，8片叶掐尖后在顶端和接近顶端的冬芽爆芽，爆芽后不要立即掰，待长到20厘米以上木质化前掰掉即可，掰芽时尽量在浇水与浇水之间进行，这样可减少再往下爆芽的机率。由于冷棚葡萄在花芽分化时光照时长和光照强度都够用，加之冷棚下果后更新也来不及，所以冷棚不更新，下果后枝条顶端留3～4片新叶，爆芽后的叶片枝条及时减掉，不跑蔓即可，卖果后养树施肥同暖棚施肥管理。养树即使不浇肥也得浇水，很多朋友为了控制新枝条徒长就很长时间浇一次水，这样做根系发育会受限制。

施肥:8片叶掐尖后再浇肥，肥不能上得早，肥上早易徒长，瑞普12 0 18或瑞普13 4 17每亩每次10～15斤，20天约两次水浇一次肥即可，这样含量的肥养树期间浇4次左右就可以了。很多朋友会不理解，为什么浇的肥，不含磷或含磷量这少？磷这个元素很重要，是促进根系发育，促进花芽分化，促进茎杆粗壮，促进葡萄转色等很重要的元素，但是磷在土壤表面富集后会出现不同程度的青苔，这是大家能够看到的现象，不能看到的呢，磷会和土壤中的其它元素产生拮抗，使钾、钙、铜、锌、铁等元素降低有效性或失效，磷怎么上比较合理呢，如果沟施、埋施，与土壤表面接触的少，就会减少和其它元素的拮抗，也会降低土壤板结，所以平时不要冲施含磷高的肥料，只有在葡萄着色时适当增施磷才是正确的，在上底肥时上高磷是必须的，另外磷也比较适合做基肥。

啥时期开沟上粪上肥：开沟上粪上肥大约在9月1日左右进行，开沟前适当浇水，目地是在开沟期间容易干旱伤根，开沟时尽量沟不要挖的过宽，沟离主根50厘米以上为好，开沟的目地是为了断根，在断根处产生新生根，更好的吸收营养物质，当年的新树在定植时上过粪可以不开沟上粪上肥，开一锹宽一锹深，也不需要清土，开沟后每亩上腐熟的农家肥约5立米，再上80～100斤15-15-15或13-17-15硫酸钾复合肥，也可以适当施生物菌肥，肥和粪用锹或镐与土壤拌均后盖土搂平，立即浇透水促进根系恢复发出新生根。供应吉林茉莉香苗提供无核膨大处理技术、