

# 山东东辰全自动液压透水砖机械设备

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 产品名称 | 山东东辰全自动液压透水砖机械设备                             |
| 公司名称 | 山东省高密市东辰机械制造有限公司                             |
| 价格   | 185000.00/台                                  |
| 规格参数 | 东辰:3块/模<br>GYZ300:系统压力：16MPa<br>山东:气压：1.6MPa |
| 公司地址 | 山东省潍坊市高密市醴泉街办醴泉工业园内                          |
| 联系电话 | 86-0536-2869928 15006695877                  |

## 产品详情

### 全自动面包砖机透水砖

机是其采用优化设计，合理的节后，强制式的布料，振压加速成型。是一套集效率，经济，适用符合国情于一体的砌块成型机。

。全自动面包砖机透水砖机换模可产 标准砖、空心砖、多孔砖

等一机多用。全自动面包 花砖机

透水砖机将加压时过剩油液转为振击力，电脑控制定向振动、变频、刹车并取消振动能耗。全自动面包砖机低频加料、高频振动，台模压合振使混凝土

在二至三秒内充分液化、排气，以达高密度、高强度，特别适合生产高强度砌块，成型后即可堆码。

全自动面包砖机透水砖机由光电控制主机存料，材料即用即送，避免受余振影响，部分混凝土提前液化。全自动面包砖机透水砖机送料斗

内加装摆动式下料装置，

通过调整摆动叉均匀的将物料送入模箱。进口电器

，液压

原件使控制、液压两系统基本做到无故障运行；电脑存数十种配方可任意调用，不同产品所需的数十个机械动作调整，只需根据菜单选择加减而无需专业人员。全自动面包砖机：液压自动面包砖机是目前国

内行业中最先进，最理想的专业生产面包砖的生产设备，本面包砖机设计合理，自动化程度高，占地面积小，生产效率高。

全自动多功能面包砖机透水砖机主要技术特点：

面包砖机透水砖机成型机机架：采用高强型钢及特种焊接工艺制造，极其坚固。

面包砖机透水砖机导向柱：采用超强特种钢材制成，表面镀铬具有良好的抗扭与耐磨能力。

面包砖机透水砖机模具压头：机、电、液同步驱动，同一托板制品高度误差极少，产品一致性好。

面包砖机布料器：采用传感与液压比例驱动技术，在摆动布料车及破拱机构作用下，产生强制离心泄料，布料快速均匀，对带孔垫块制品特别有利。

面包砖机透水砖机振动器：采用电液技术驱动，多源式振动系统，在电脑控制下由液压驱动产生垂直同步振动，频幅可调，实现低频加料，高频成型的工作原理，对不同原材料可获得良好振实效果。

面包砖机透水砖机控制系统：全自动制砖机PLC电脑控制、人机界面，电器采用德国西门子等品牌，控制程序综合15年实际生产经验，结合国际发展潮流，以满足国情设计编写而成，实现无需专业人士，只需简单培训即可操作，强大的内存可备升级之需

|      |             |
|------|-------------|
| 成型周期 | 20-25秒/次    |
| 激振力  | 22KN        |
| 振动频率 | 4500次/分     |
| 电机功率 | 17.95KW     |
| 托板尺寸 | 680*535(mm) |
| 产量   | 1.2-1.5万块   |
| 重量   | 4.2T        |

300T龙门式压力机

025

QT4-15

201073014537583

lzhizhuanji1

PJ850

GYZ2000B

IMG\_0613GYZ2000F

2014090657039401仿大理石

2014102338490065透水砖

mmexport143524229357

2014090657295541路沿石